CATALOGUE PORTES D'INTÉRIEURES



23.01.2024

Eko-Okna S.A. est un fabricant polonais de menuiseries en PVC, en bois, en aluminium et en acier, présent dans le monde entier. Les portes et fenêtres constituent le cœur de sa gamme de produits en constante expansion, complétée par des systèmes coulissants, des protections solaires, des portes de garage sectionnelles, des clôtures, des moustiquaires et des pergolas.

Eko-Okna est réputée pour sa capacité à réaliser des solutions adaptées à chaque marché et à répondre aux attentes particulières de chaque client. Ses produits sont présents sur près de 40 marchés d'exportation, dont l'UE, les États-Unis, l'Australie et les pays africains.

Un atout important d'Eko-Okna est sa propre flotte de transport : des camions équipés de chariots élévateurs qui permettent de décharger facilement les marchandises chez le client. Les marchandises sont exportées vers les États-Unis par le biais de conteneurs expédiés régulièrement.

Les partenaires d'Eko-Okna peuvent compter sur un soutien commercial très complet de la part de représentants commerciaux parlant plusieurs langues et ont accès à des solutions en ligne constamment développées - l'outil de vente eko4u et la plateforme éducative benefit4u.

La plateforme 4u est un ensemble d'outils complets dédiés aux distributeurs qui leur sert de soutien au niveau de la gestion, des finances, des ventes et du marketing en ligne. L'accès 360 permet d'utiliser les plateformes à tout moment et à partir de n'importe quel appareil, ce qui permet de travailler sans interruption quel que soit l'endroit où l’on se trouve, aussi bien au bureau que sur le chantier.



SOMMAIRE

PORTE MENUISÉE STILE 07

Miskant 08
Laurencja 10
Budleja 12
Aralia Nolina Ewodia 14
Epimedium 16
Magnolia 18
Irys 20
Deglezja 22
Frezja 24
Nemezja 26
Berberys 28
Floks 30
Kamelia 32
Fragi 34
Surmia 36
Powojnik 38
Petunia 40
Orchidea 42
Lawenda 44
Krokus 46
Juka 48
Hiacynt 50
Forsycja 52
Debecja 54
Azalia 56

PORTE MENUISÉE STILE 58

Miskant 58
Turan 60
Laurencja 62
Nemezja 64
Uno Premium 66
Milda 68
Baldur 70
Sylena 72
Anubis 74

INTARSIA 76

PORTES MENUISÉES STILE 78

Uno Premium 78
Baldur 80
Altamura 82
Lorient 84
Sorano 86
Ansedonia 88
Menton 90

PORTES VITRÉES GRAF 92

PORTES D'ENTRÉE 98

HERSE SET 98

DORMANT FIXE ET RÉGLABLE POUR LA GAMME DE PORTES HERSE SET 102

INFORMATIONS TECHNIQUES 104

SYSTÈMES COULISSANTS 112

PORTES À DEUX VANTAUX 124

SYSTÈME DE PORTE À DORMANT CACHÉ COVERT 128

PORTE DRE 142

Estra 142
Auri 144
Vetro A 146
Vetro B 148
Vetro D 150
Nova 152
Galeria Alu 154
Uni 156
Fargo 158
Binito 160
Standard 162
Modern 164
Plus 166

PORTES À HAUTEUR VARIABLE 168

Standard 10 168
Plus 170
Modern 172

INFORMATIONS TECHNIQUES 174

PORTES À PANNEAUX 78

Dormant droit réglable 183
Dormant droit Invisibles 184
Dormant réglable à recouvrement 185
Dormant réglable à recouvrement à hauteur variable 186
Dormant réglable invisibles 187
Dormant réglable à recouvrement à hauteur variable 188
Dormant réglable à feuillure inversée 189
Tunnel réglable 190

PORTES À DORMANT CACHÉ SARA ECO 2 192

PORTES D'INTÉRIEUR ENTER AKUSTIK 32 Db 192

DORMANT FIXE ET RÉGLABLE POUR LA SÉRIE ENTER AKUSTIK 197

SYSTÈMES COULISSANTS 200

POIGNÉES 200

COLORIS

COULEURS DISPONIBLES POUR LES PORTES INTÉRIEURES

GREKO


CHÊNE DORÉ GREKO

BLANC GREKO[7]


ORME GREKO


CHÊNE GRIS GREKO


SANREMO GREKO


NOYER GREKO


CHÊNE GREKO


CHÊNE MOYEN GREKO


SONOMA GREKO

BLANC NEIGE GREKO[6]

ACACIA CLAIR

PREMIUM


NOYER PREMIUM

ÉRABLE GRIS PREMIUM


CHÊNE PREMIUM

ÉCORCE BLANC PREMIUM

BLANC PREMIUM[5]


BÉTON PREMIUM


FRÊNE GRAPHITE PREMIUM


CHÊNE NATUR PREMIUM


CHÊNE NATUR TRANSVERSAL PREMIUM[8]

CPL


CHÊNE ST CPL


CHÊNE GRIS ST CPL


WENGÉ ST CPL


PIN GRIS ST CPL



BLANC ST CPL [5]



CAPPUCCINO ST CPL



GRIS CLAIR ST CPL



NOIR ST CPL

BLANC CPL 0,2 / 0,7 [1]

CENDRÉ CPL 0,2 / 0,7 [2]


ANTHRACITE CPL 0,2 / 0,7 [4]



VERT FONCÉ ST CPL[2]



BLEU MARINE ST CPL [2]



ST CPL CENDRE[4]

LAQUÉE UV

BLANC TITANE UV [5]

[1] Semblable à: RAL 9003, NCS S0300-N, [2] Semblable à: RAL 7047, NCS S2500-N, [4] Semblable à: RAL D2 000 35 00 NCS S7000-N, [5] Semblable à: RAL 9003, NCS S0500-N, [6]Semblable à: RAL 9016, NCS S 0300-N [7]Semblable à: RAL 9010, NCS S 0502-Y50R, [8] Utilisé uniquement sur les vantaux planes sélectionnés L'ensemble du dormant est réalisé en coloris CHÊNE NATUR PREMIUM.

Le revêtement de surface spécial AntiFinger agit contre la saleté et réduit les traces de doigts.

PORTE MENUISÉE STILE



CADRES

- Cadres MDF pour placages GREKO, PREMIUM et CPL.



COULEUR

- Large gamme de couleurs: jusqu'à 29 décors.

VITRAGE

- Verre trempé moderne opalin ou en option : transparent et verre feuilleté innovant VSG mat ou noir. **NOUVEAUTÉ**
- Panneaux vitrés esthétiques collés par assemblage, Assemblage par tourillons résistant, Traverse stable de 35 mm ou 22 mm d'épaisseur.





VENTILATION

- Trois types de ventilation au choix: manches, grille ou dégagement.

CADRES

- Vous pouvez choisir un cadre fixe et réglable avec une bande de 6 cm ou 8 cm







* Le dormant fixe avec paumelles invisibles n'est pas disponible

SYSTÈMES DISPONIBLES

PORTE À RECOUVREMENT

- 3 charnières réglables en deux parties
- Serrure de porte classique
- Vantail de porte rabattu







PORTE À CHANT DROIT

- 3 charnières cachées avec réglage 3D
- Serrure magnétique
- Vantail affleurant avec cadre









MISKANT

VANTAUX POUR PORTES INTÉRIEURES MENUISÉES STILE AVEC PAUMELLES VISIBLES ET INVISIBLES

NOUVEAUTÉ



MISKANT 2, coloris CHÊNE NATUR PREMIUM, dormant NOIR ST CPL, poignée CUBE mat noir, poignee BELLA SLIM noir mat

SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL

Norme PL

CZ

Norme CZ



porte un vantail



porte deux vantaux



porte coulissante un vantail



porte coulissante deux vantaux



LARGEURS **DE VANTAUX DISPONIBLES**

60 | 70 | 80 | 90 | 100

VITRAGE **«RECTO» EN STANDARD**



CADRES MDF

Cadres MDF pour placages GREKO, PREMIUM et CPL



VITRAGE **«VERSO» SUR DEMANDE**





STRUCTURE

- Vantail avec paumelles visibles ou invisibles fabriqué pour les portes menuisées STILE.
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage GREKO, PREMIUM, ST CPL ou ST CPL avec revêtementAntiFinger. NOUVEAUTÉ

QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à 2 tiges avec un système de réglage horizontal dans le vantail avec paumelles visibles
- Trois paires de charnières cachées dans le vantail avec paumelles invisibles, de couleur argent (en option noir, moyennant un supplément de prix); les charnières sont fournies et tarifées avec le dormant.
- Serrure bec de cane pêne dormant dans le vantail avec paumelles visibles et serrure magnétique (serrure bec de cane pêne dormant en option) dans le vantail avec paumelles invisibles : à clé, à cylindre breveté, à mortaiser ou à verrou de couleur argent.; serrure magnétique noire disponible en option moyennant un supplément de prix.

VITRAGE

- Verre trempé opalin (MISKANT 2, 4, 6) ou verre transparent (MISKANT 1, 3, 5), épaisseur 4 mm ou, moyennant un supplément de prix, verre feuilleté VSG avec application intérieure.
- Possibilité de commander le vitrage VERSO (le vitrage RECTO est en standard).
- Des lignes noires de 18 mm de largeur (épaisseur) sérigraphiées sur une face du verre.



Lignes noires larg. 18 mm serigraphiees

GREKO


noyer greko | orme greko | chêne greko | chêne gris greko | sonoma greko | chêne moyen greko | chêne doré greko | sanremo greko | blanc greko[1] | blanc neige greko[1]

PREMIUM


noyer premium | érable gris premium | chêne premium | frêne graphite premium | chêne natur premium | écorce blanc premium | blanc premium[1]

CPL



blanc st cpl[1) 2)] | chêne st cpl | chêne gris st cpl | wengé st cpl | pin gris st cpl | cappuccino ST CPL[2)] | gris clair st cpl[2)] | noir st cpl[2)] | vert foncé ST CPL[2)] | bleu marine st cpl[2)] | st cpl cendre[2)]

AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Détalonnage de porte ou dégagement d'aération.

Manchons en plastique imitation bois (4 pcs.).

Manchons métalliques ronds et carrés (4 pcs.); finition: nickel brossé, patine, blanc et noir.

Grille d'aération (uniquement pour les vantaux d'une largeur„de 80, 90, 100).

Vantail avec paumelles visibles et invisibles «100».

Joint de bas de porte.

Cache charnières métalliques pour le vantail avec paumelles visibles (couleur: nickel brossé, patine, chromée brillant, laiton brillant, blanc et noir)

Utilisation d'une serrure magnétique de couleur noire pour les vantaux avec paumelles invisibles.

Verre feuilleté VSG avec application intérieure en noir ou blanc

[1)] Placage blanc lisse imitation peinture. [2)] Un revêtement spécial **AntiFinger** pour réduire la saleté et les empreintes de doigts. NOUVEAUTÉ

LAURENCJA

VANTAUX POUR PORTES INTÉRIEURES MENUISÉES STILE AVEC PAUMELLES VISIBLES ET INVISIBLES



LAURENCJA 1, placage BLANC PREMIUM, poignée CUBE PREMIUM mat noir et verre feuilleté noir VSG 221

SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL

Norme PL

CZ

Norme CZ



porte un vantail | porte deux vantaux | porte coulissante un vantail | porte coulissante deux vantaux



LARGEURS **DE VANTAUX DISPONIBLES**

60 | 70 | 80 | 90 | 100

CADRES MDF
Cadres MDF pour placages GREKO, PREMIUM et CPL















STRUCTURE

- Vantail avec paumelles visibles ou invisibles fabriqué pour les portes menuisées STILE.
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage PREMIUM, ST CPL ou ST CPL avec revêtementAntiFinger. NOUVEAUTÉ
- Panneaux HDF de 4mm d'épaisseur revêtus d'un placage CPL ou PREMIUM.
- Traverse très large d'une épaisseur de 35mm.

QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à 2 tiges avec un système de réglage horizontal dans le vantail avec paumelles visibles.
- Trois paires de charnières cachées dans le vantail avec paumelles invisibles, de couleur argent (en option noir, moyennant un supplément de prix); les charnières sont fournies et tarifées avec le dormant.
- Serrure bec de cane pêne dormant dans le vantail avec paumelles visibles et serrure magnétique (serrure bec de cane pêne dormant en option) dans le vantail avec paumelles invisibles : à clé, à cylindre breveté, à mortaiser ou à verrou de couleur argent.; serrure magnétique noire disponible en option moyennant un supplément de prix.

VITRAGE

- En standard, verre trempé opalin ou transparent 4 mm et, moyennant un supplément de prix, verre feuilleté de sécurité VSG 221 opalin ou noir, lisse sur les deux faces.
- Possibilité de commander le vitrage VERSO (le vitrage RECTO est en standard).

PREMIUM

noyer premium | érable gris premium | chêne premium | frêne graphite premium | chêne natur premium | écorce blanc premium | blanc premium[1)]

CPL

NOUVEAUTÉ blanc st cpl [1) 2)] | chêne st cpl | chêne gris st cpl | wengé st cpl | pin gris st cpl | NOUVEAUTÉ cappuccino ST CPL[2)] | NOUVEAUTÉ gris clair st cpl[2)] | NOUVEAUTÉ noir st cpl[2)] | NOUVEAUTÉ vert foncé st cpl[2)] | NOUVEAUTÉ bleu marine st cpl[2)] | NOUVEAUTÉ st cpl cendre[2)]

AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Détalonnage de porte ou dégagement d'aération.

Manchons en plastique imitation bois (4 pcs.).

Manchons métalliques ronds et carrés (4 pcs.); finition: nickel brossé, patine, blanc et noir.

Grille d'aération (uniquement pour les vantaux d'une largeur„de 80, 90, 100).

Vantail avec paumelles visibles et invisibles «100».

Joint de bas de porte.

Verre feuilleté VSG 221, verre de sécurité, opalin, lisse sur les deux faces.

Cache charnières métalliques pour le vantail avec paumelles visibles (couleur: nickel brossé, patine, chromée brillant, laiton brillant, blanc et noir).

Utilisation d'une serrure magnétique de couleur noire pour les vantaux avec paumelles invisibles.

[1)] Placage blanc lisse imitation peinture. [2)] Un revêtement spécial **AntiFinger** pour réduire la saleté et les empreintes de doigts. NOUVEAUTÉ

BUDLEJA

VANTAUX POUR PORTES INTÉRIEURES MENUISÉES STILE AVEC PAUMELLES VISIBLES ET INVISIBLES



BUDLEJA 2, placage CHÊNE ST CPL, poignée TOPAZ inox

SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL

Norme PL

CZ

Norme CZ



porte un vantail



porte deux vantaux



porte coulissante un vantail



porte coulissante deux vantaux



LARGEURS **DE VANTAUX DISPONIBLES**

60 | 70 | 80 | 90 | 100

CADRES MDF
Cadres MDF pour placages GREKO, PREMIUM et CPL



















STRUCTURE

- Vantail avec paumelles visibles ou invisibles fabriqué pour les portes menuisées STILE.
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage PREMIUM, ST CPL ou ST CPL avec revêtementAntiFinger. NOUVEAUTÉ
- Traverse très large d'une épaisseur de 35mm.

QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à 2 tiges avec un système de réglage horizontal dans le vantail avec paumelles visibles.
- Trois paires de charnières cachées dans le vantail avec paumelles invisibles, de couleur argent (en option noir, moyennant un supplément de prix); les charnières sont fournies et tarifées avec le dormant.
- Serrure bec de cane pêne dormant dans le vantail avec paumelles visibles et serrure magnétique (serrure bec de cane pêne dormant en option) dans le vantail avec paumelles invisibles : à clé, à cylindre breveté, à mortaiser ou à verrou de couleur argent; serrure magnétique noire disponible en option moyennant un supplément de prix.

VITRAGE

- En standard, verre trempé opalin ou transparent 4 mm et, moyennant un supplément de prix, verre feuilleté de sécurité VSG 221 opalin ou noir, lisse sur les deux faces.
- Possibilité de commander le vitrage VERSO (le vitrage RECTO est en standard).

PREMIUM



CPL



AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Détalonnage de porte ou dégagement d'aération.

Manchons en plastique imitation bois (4 pcs.).

Manchons métalliques ronds et carrés (4 pcs.); finition: nickel brossé, patine, blanc et noir.

Grille d'aération (uniquement pour les vantaux d'une largeur„de 80, 90, 100).

Vantail avec paumelles visibles et invisibles «100».

Joint de bas de porte.

Verre feuilleté VSG 221, verre de sécurité, opalin, lisse sur les deux faces.

- BUDLEJA **1**
- BUDLEJA **2,4,6,8**
- BUDLEJA **3,7**
- BUDLEJA **5**

Cache charnières métalliques pour le vantail avec paumelles visibles (couleur.: nickel brossé, patine, chromée brillant, laiton brillant, blanc et noir).

Utilisation d'une serrure magnétique de couleur noire pour les vantaux avec paumelles invisibles.

[1] Placage blanc lisse imitation peinture. [2] Un revêtement spécial **AntiFinger** pour réduire la saleté et les empreintes de doigts. NOUVEAUTÉ

ARALIA NOLINA EWODIA

VANTAUX POUR PORTES INTÉRIEURES MENUISÉES STILE AVEC PAUMELLES VISIBLES ET INVISIBLES



ARALIA 1, coloris ÉCORCE BLANC PREMIUM, poignée RUMBA antibactérienne mat noir

SOLUTION**S DISPONIBLES**

PL

Norme PL

CZ

Norme CZ



porte un vantail | porte deux vantaux | porte coulissante un vantail | porte coulissante deux vantaux



LARGEURS **DE VANTAUX DISPONIBLES**

60 | 70 | 80 | 90 | 100

CADRES MDF
Cadres MDF pour placages GREKO, PREMIUM et CPL

















STRUCTURE

- Vantail avec paumelles visibles ou invisibles fabriqué pour les portes menuisées STILE.
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage PREMIUM.
- Panneaux HDF de 16 mm d'épaisseur revêtus d'un placage PREMIUM (cernes verticaux).

QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à 2 tiges avec un système de réglage horizontal dans le vantail avec paumelles visibles.
- Trois paires de charnières cachées dans le vantail avec paumelles invisibles, de couleur argent (en option noir, moyennant un supplément de prix); les charnières sont fournies et tarifées avec le dormant.
- Serrure bec de cane pêne dormant dans le vantail avec paumelles visibles et serrure magnétique (serrure bec de cane pêne dormant en option) dans le vantail avec paumelles invisibles : à clé, à cylindre breveté, à mortaiser ou à verrou de couleur argent; serrure magnétique noire disponible en option moyennant un supplément de prix.

VITRAGE

- Verre decormat opalin 4 mm ou, moyennant un supplément de prix, verre feuilleté de sécurité VSG 221 opalin ou noir, lisse sur les deux faces.
- Possibilité de commander le vitrage VERSO (le vitrage RECTO est en standard).

PREMIUM



AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Détalonnage de porte ou dégagement d'aération.

Manchons en plastique imitation bois (4 pcs.).

Manchons métalliques ronds et carrés (4 pcs.);
finition: nickel brossé, patine, blanc et noir.

Grille d'aération (uniquement pour les vantaux d'une largeur„de 80, 90, 100).

Vantail avec paumelles visibles et invisibles «100».

Joint de bas de porte.

Verre feuilleté VSG 221, verre de sécurité, opalin, lisse sur les deux faces.

Cache charnières métalliques pour le vantail avec paumelles visibles
(couleur: nickel brossé, patine, chromée brillant, laiton brillant, blanc et noir).

Utilisation d'une serrure magnétique de couleur noire pour
les vantaux avec paumelles invisibles.

EPIMEDIUM

VANTAUX POUR PORTES INTÉRIEURES MENUISÉES STILE AVEC PAUMELLES VISIBLES ET INVISIBLES



EPIMEDIUM 4, coloris FRÊNE GRAPHITE PREMIUM, poignée CUBE chromée brossé mat

SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL

Norme PL

CZ

Norme CZ



porte un vantail



porte deux vantaux



porte coulissante un vantail



porte coulissante deux vantaux



LARGEURS **DE VANTAUX DISPONIBLES**

60 70 80 90 100

CADRES MDF
Cadres MDF pour placages GREKO, PREMIUM et CPL













STRUCTURE

- Vantail avec paumelles visibles ou invisibles fabriqué pour les portes menuisées STILE.
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage GREKO, PREMIUM, ST CPL ou ST CPL avec revêtementAntiFinger. NOUVEAUTÉ
- Panneaux HDF de 4 mm d'épaisseur revêtus d'un placage GREKO, CPL ou PREMIUM.
- Traverse longitudinale étroite d'une épaisseur de 22mm.

QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à 2 tiges avec un système de réglage horizontal dans le vantail avec paumelles visibles.
- Trois paires de charnières cachées dans le vantail avec paumelles invisibles, de couleur argent (en option noir, moyennant un supplément de prix); les charnières sont fournies et tarifées avec le dormant.
- Serrure bec de cane pêne dormant dans le vantail avec paumelles visibles et serrure magnétique (serrure bec de cane pêne dormant en option) dans le vantail avec paumelles invisibles : à clé, à cylindre breveté, à mortaiser ou à verrou de couleur argent.; serrure magnétique noire disponible en option moyennant un supplément de prix.

VITRAGE

- En standard, verre trempé opalin ou transparent 4 mm et, moyennant un supplément de prix, verre feuilleté de sécurité VSG 221 opalin ou noir, lisse sur les deux faces.
- Possibilité de commander le vitrage VERSO (le vitrage RECTO est en standard).
- Plaques en verre d'épaisseur variable en fonction de la largeur du vantail. Voir.: www.erkado.pl.

*) Les photos de la porte EPIMEDIUM se referent uniquement au vantail d'une largeur de 80 . Pour les autres largeurs, il y a egalement des differences marquantes dans les proportions de verre par rapport aux montants qui peuvent influer de maniere determinante sur le choix du produit par le client. Des images presentant les largeurs specifiques sont disponibles sur notre site Web www.erkado.pl

GREKO



PREMIUM



CPL



AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Détalonnage de porte ou dégagement d'aération.

Manchons en plastique imitation bois (4 pcs.).

Manchons métalliques ronds et carrés (4 pcs.); finition: nickel brossé, patine, blanc et noir.

Grille d'aération (uniquement pour les vantaux d'une largeur„de 80, 90, 100).

Vantail avec paumelles visibles et invisibles «100».

Verre feuilleté VSG 221, verre de sécurité, opalin, lisse sur les deux faces.

Cache charnières métalliques pour le vantail avec paumelles visibles (couleur: nickel brossé, patine, chromée brillant, laiton brillant, blanc et noir).

Utilisation d'une serrure magnétique de couleur noire pour les vantaux avec paumelles invisibles.

Joint de bas de porte.

1) Placage blanc lisse imitation peinture.
2) Un revêtement spécial AntiFinger pour réduire la saleté et les empreintes de doigts. NOUVEAUTÉ

MAGNOLIA

VANTAUX POUR PORTES INTÉRIEURES MENUISÉES STILE AVEC PAUMELLES VISIBLES ET INVISIBLES



MAGNOLIA 1, coloris NOYER GREKO, poignée DECO

SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL

Norme PL

CZ

Norme CZ



porte un vantail



porte deux vantaux



porte coulissante un vantail



porte coulissante deux vantaux



LARGEURS **DE VANTAUX DISPONIBLES**

60 | 70 | 80 | 90 | 100

CADRES MDF
Cadres MDF pour placages GREKO, PREMIUM et CPL





STRUCTURE

- Vantail avec paumelles visibles ou invisibles fabriqué pour les portes menuisées STILE.
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage GREKO, PREMIUM, ST CPL ou ST CPL avec revêtementAntiFinger. NOUVEAUTÉ
- Panneaux HDF de 4 mm d'épaisseur revêtus d'un placage GREKO, CPL ou PREMIUM.

QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à 2 tiges avec un système de réglage horizontal dans le vantail avec paumelles visibles.
- Trois paires de charnières cachées dans le vantail avec paumelles invisibles, de couleur argent (en option noir, moyennant un supplément de prix); les charnières sont fournies et tarifées avec le dormant.
- Serrure bec de cane pêne dormant dans le vantail avec paumelles visibles et serrure magnétique (serrure bec de cane pêne dormant en option) dans le vantail avec paumelles invisibles : à clé, à cylindre breveté, à mortaiser ou à verrou de couleur argent.; serrure magnétique noire disponible en option moyennant un supplément de prix.

VITRAGE

- En standard, verre trempé opalin ou transparent 4 mm et, moyennant un supplément de prix, verre feuilleté de sécurité VSG 221 opalin ou noir, lisse sur les deux faces.
- Possibilité de commander le vitrage VERSO (le vitrage RECTO est en standard).

GREKO



PREMIUM



CPL



AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Détalonnage de porte ou dégagement d'aération.

Manchons en plastique imitation bois (4 pcs.).

Manchons métalliques ronds et carrés (4 pcs.); finition: nickel brossé, patine, blanc et noir.

Grille d'aération (uniquement pour les vantaux d'une largeur„de 80, 90, 100).

Vantail avec paumelles visibles et invisibles «100».

Joint de bas de porte.

Verre feuilleté VSG 221, verre de sécurité, opalin, lisse sur les deux faces.

Cache charnières métalliques pour le vantail avec paumelles visibles (couleur: nickel brossé, patine, chromée brillant, laiton brillant, blanc et noir).

Utilisation d'une serrure magnétique de couleur noire pour les vantaux avec paumelles invisibles.

[1] Placage blanc lisse imitation peinture. [2] Un revêtement spécial **AntiFinger** pour réduire la saleté et les empreintes de doigts. NOUVEAUTÉ

IRYS

VANTAUX POUR PORTES INTÉRIEURES MENUISÉES STILE AVEC PAUMELLES VISIBLES ET INVISIBLES



IRYS 1, coloris BLANC PREMIUM, poignée CUBE noire

SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL

Norme PL

CZ

Norme CZ



porte un vantail



porte deux vantaux



porte coulissante un vantail



porte coulissante deux vantaux







LARGEURS **DE VANTAUX DISPONIBLES**

60 | 70 | 80 | 90 | 100

CADRES MDF
Cadres MDF pour placages GREKO, PREMIUM et CPL




IRYS 1


IRYS 2


IRYS 3


IRYS 4


IRYS 5


IRYS 6


IRYS 7


IRYS 8

STRUCTURE

- Vantail avec paumelles visibles ou invisibles fabriqué pour les portes menuisées STILE.
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage GREKO, PREMIUM, ST CPL ou ST CPL avec revêtementAntiFinger. NOUVEAUTÉ
- Panneaux HDF de 4 mm d'épaisseur revêtus d'un placage GREKO, CPL ou PREMIUM.

QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à 2 tiges avec un système de réglage horizontal dans le vantail avec paumelles visibles.
- Trois paires de charnières cachées dans le vantail avec paumelles invisibles, de couleur argent (en option noir, moyennant un supplément de prix); les charnières sont fournies et tarifées avec le dormant.
- Serrure bec de cane pêne dormant dans le vantail avec paumelles visibles et serrure magnétique (serrure bec de cane pêne dormant en option) dans le vantail avec paumelles invisibles : à clé, à cylindre breveté, à mortaiser ou à verrou de couleur argent.; serrure magnétique noire disponible en option moyennant un supplément de prix.

VITRAGE

- En standard, verre trempé opalin ou transparent 4 mm et, moyennant un supplément de prix, verre feuilleté de sécurité VSG 221 opalin ou noir, lisse sur les deux faces.
- Possibilité de commander le vitrage VERSO (le vitrage RECTO est en standard).

GREKO


noyer greko | orme greko | chêne greko | chêne gris greko | sonoma greko | chêne moyen greko | chêne doré greko | sanremo greko | blanc greko[1] | blanc neige greko[1]

PREMIUM


noyer premium | érable gris premium | chêne premium | frêne graphite premium | chêne natur premium | écorce blanc premium | blanc premium[1]

CPL


NOUVEAUTÉ blanc st cpl [1)2)] | chêne st cpl | chêne gris st cpl | wengé st cpl | pin gris st cpl | NOUVEAUTÉ cappuccino st cpl[2)] | NOUVEAUTÉ gris clair st cpl[2)] | NOUVEAUTÉ noir st cpl[2)] | NOUVEAUTÉ vert foncé st cpl[2)] | NOUVEAUTÉ bleu marine st cpl[2)] | NOUVEAUTÉ st cpl cendre[2)]

AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Détalonnage de porte ou dégagement d'aération.

Manchons en plastique imitation bois (4 pcs.).

Manchons métalliques ronds et carrés (4 pcs.); finition: nickel brossé, patine, blanc et noir.

Grille d'aération (uniquement pour les vantaux d'une largeur„de 80, 90, 100).

Vantail avec paumelles visibles et invisibles «100».

Joint de bas de porte[2)].

Verre feuilleté VSG 221, verre de sécurité, opalin, lisse sur les deux faces.

Cache charnières métalliques pour le vantail avec paumelles visibles (couleur: nickel brossé, patine, chromée brillant, laiton brillant, blanc et noir).

Utilisation d'une serrure magnétique de couleur noire pour les vantaux avec paumelles invisibles.

[1)] Placage blanc lisse imitation peinture.
[2)] Un revêtement spécial AntiFinger pour réduire la saleté et les empreintes de doigts. NOUVEAUTÉ

DAGLEZJA

VANTAUX POUR PORTES INTÉRIEURES MENUISÉES STILE AVEC PAUMELLES VISIBLES ET INVISIBLES



DAGLEZJA 1, coloris CHÊNE GRIS GREKO, poignée carrée CUBE SLIM noir mat

SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL

Norme PL

CZ

Norme CZ



porte un vantail | porte deux vantaux | porte coulissante un vantail | porte coulissante deux vantaux



LARGEURS **DE VANTAUX DISPONIBLES**

60 | 70 | 80 | 90 | 100

CADRES MDF
Cadres MDF pour placages GREKO, PREMIUM et CPL



















STRUCTURE

- Vantail avec paumelles visibles ou invisibles fabriqué pour les portes menuisées STILE.
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage GREKO, PREMIUM, ST CPL ou ST CPL avec revêtement AntiFinger. NOUVEAUTÉ
- Panneaux HDF de 4 mm d'épaisseur revêtus d'un placage GREKO, CPL ou PREMIUM.
- Traverse très large.

QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à 2 tiges avec un système de réglage horizontal dans le vantail avec paumelles visibles.
- Trois paires de charnières cachées dans le vantail avec paumelles invisibles, de couleur argent (en option noir, moyennant un supplément de prix); les charnières sont fournies et tarifées avec le dormant.
- Serrure bec de cane pêne dormant dans le vantail avec paumelles visibles et serrure magnétique (serrure bec de cane pêne dormant en option) dans le vantail avec paumelles invisibles : à clé, à cylindre breveté, à mortaiser ou à verrou de couleur argent.; serrure magnétique noire disponible en option moyennant un supplément de prix.

VITRAGE

- En standard, verre trempé opalin ou transparent 4 mm et, moyennant un supplément de prix, verre feuilleté de sécurité VSG 221 opalin ou noir, lisse sur les deux faces.
- Possibilité de commander le vitrage VERSO (le vitrage RECTO est en standard).

GREKO

noyer greko | orme greko | chêne greko | chêne gris greko | sonoma greko | chêne moyen greko | blanc greko [1] | blanc neige greko [1]

PREMIUM

noyer premium | érable gris premium | chêne premium | frêne graphite premium | chêne natur premium | écorce blanc premium | blanc premium [1]

CPL

NOUVEAUTÉ blanc st cpl [1][2] | chêne st cpl | chêne gris st cpl | wengé st cpl | pin gris st cpl | NOUVEAUTÉ cappuccino st cpl [2] | NOUVEAUTÉ gris clair st cpl [2] | NOUVEAUTÉ noir st cpl [2] | NOUVEAUTÉ vert foncé st cpl [2] | NOUVEAUTÉ bleu marine st cpl [2] | NOUVEAUTÉ st cpl cendre [2]

AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Détalonnage de porte ou dégagement d'aération.

Manchons en plastique imitation bois (4 pcs.).

Manchons métalliques ronds et carrés (4 pcs.); finition: nickel brossé, patine, blanc et noir.

Grille d'aération (uniquement pour les vantaux d'une largeur„de 80, 90, 100).

Vantail avec paumelles visibles et invisibles «100».

Joint de bas de porte[2].

Verre feuilleté VSG 221, verre de sécurité, opalin, lisse sur les deux faces.

Cache charnières métalliques pour le vantail avec paumelles visibles (couleur: nickel brossé, patine, chromée brillant, laiton brillant, blanc et noir).

Utilisation d'une serrure magnétique de couleur noire pour les vantaux avec paumelles invisibles.

[1] Placage blanc lisse imitation peinture.
[2] Un revêtement spécial AntiFinger pour réduire la saleté et les empreintes de doigts. NOUVEAUTÉ

FREZJA

VANTAUX POUR PORTES INTÉRIEURES MENUISÉES STILE AVEC PAUMELLES VISIBLES ET INVISIBLES



FREZJA 5, coloris PIN GRIS ST CPL, poignée CUBE SLIM noir mat

SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL

Norme PL

CZ

Norme CZ



porte un vantail



porte deux vantaux



porte coulissante un vantail [3]



porte coulissante deux vantaux [3]







LARGEURS **DE VANTAUX DISPONIBLES**

60 | 70 | 80 | 90 | 100

DÉTALONNAGE **DE PORTE**

FREZJA 8





CADRES MDF NOUVEAUTÉ

Cadres MDF pour placages GREKO, PREMIUM et CPL

















Modèle à miroir uniquement. L'autre côté – un panneau recouvert dans d'un coloris donné. Recto – miroir du côté des charnières (comme sur la photo)



Verre de 8 mm d'épaisseur

STRUCTURE

- Vantail avec paumelles visibles ou invisibles fabriqué pour les portes menuisées STILE.
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage GREKO, PREMIUM, ST CPL ou ST CPL avec revêtementAntiFinger. NOUVEAUTÉ
- Panneaux HDF de 16.mm d'épaisseur (pour les modèles FREZJA 2 et 6, une épaisseur de 4 mm est également disponible), placage GREKO, CPL ou PREMIUM, FREZJA 7 est disponible uniquement avec miroir.

QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à 2 tiges avec un système de réglage horizontal dans le vantail avec paumelles visibles.
- Trois paires de charnières cachées dans le vantail avec paumelles invisibles, de couleur argent (en option noir, moyennant un supplément de prix); les charnières sont fournies et tarifées avec le dormant.
- Serrure bec de cane pêne dormant dans le vantail avec paumelles visibles et serrure magnétique (serrure bec de cane pêne dormant en option) dans le vantail avec paumelles invisibles : à clé, à cylindre breveté, à mortaiser ou à verrou de couleur argent.; serrure magnétique noire disponible en option moyennant un supplément de prix.

VITRAGE

- En standard, verre trempé opalin ou transparent 4 mm ou miroir sur une face(uniquement Frezja 7) et, moyennant un supplément de prix, verre feuilleté de sécurité VSG221 opalin ou noir, de sécurité lisse sur les deux faces (à l'exception de Frezja 7, 8).
- Possibilité de commander le vitrage VERSO (le vitrage RECTO est en standard).
- Largeur de vitrage fixe.; FREZJA 1 – 140 mm, FREZJA 5 – 70mm.

GREKO



PREMIUM



CPL



AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Détalonnage de porte ou dégagement d'aération.

Manchons en plastique imitation bois (4 pcs.) 2)

Manchons métalliques ronds et carrés (4 pcs.) 2)
finition: nickel brossé, patine, blanc et noir.

Grille d'aération 2) (uniquement pour les vantaux d'une largeur de 80, 90, 100).

Vantail avec paumelles visibles et invisibles «100».

Verre feuilleté VSG 221, verre de sécurité, opalin, lisse sur les deux faces – Des modèles FREZJA 1, 2, 3.

Utilisation d'une serrure magnétique de couleur noire pour les vantaux avec paumelles invisibles.

Joint de bas de porte (Ne se produit pas dans FREZJA 8)

Cache charnières métalliques pour le vantail avec paumelles visibles (couleur: nickel brossé, patine, chromée brillant, laiton brillant, blanc et noir).

1) Placage blanc lisse imitation peinture. 2) Non disponible pour FREZJA 8. 3) FREZJA 8 Ne se produit pas dans w systemach przesuwnych.
4) Un revêtement spécial AntiFinger pour réduire la saleté et les empreintes de doigts. NOUVEAUTÉ

NEMEZJA

VANTAUX POUR PORTES INTÉRIEURES MENUISÉES STILE AVEC PAUMELLES VISIBLES ET INVISIBLES



NEMEZJA 12, placage BLANC PREMIUM, poignée CUBE PREMIUM noir mat

SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL

Norme PL

CZ

Norme CZ



porte un vantail



porte deux vantaux



porte coulissante un vantail [3)]



porte coulissante deux vantaux [3)]



LARGEURS **DE VANTAUX DISPONIBLES**

60 | 70 | 80 | 90 | 100

CADRES MDF
Cadres MDF pour placages GREKO, PREMIUM et CPL




NEMEZJA 1


NEMEZJA 4


NEMEZJA 6


NEMEZJA 7


NEMEZJA 8


NEMEZJA 9


NEMEZJA 10


NEMEZJA 11


NEMEZJA 12

NOUVEAUTÉ


NEMEZJA 13


NEMEZJA 14

STRUCTURE

- Vantail avec paumelles visibles ou invisibles fabriqué pour les portes menuisées STILE.
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage GREKO, PREMIUM,ST CPL ou ST CPL avec revêtement AntiFinger. NOUVEAUTÉ
- Panneaux HDF de 16 mm d'épaisseur chanfreinés et recouverts duplacage GREKO, CPL ou PREMIUM.

QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à 2 tiges avec un système de réglage horizontal dans le vantail avec paumelles visibles.
- Trois paires de charnières cachées dans le vantail avec paumelles invisibles, de couleur argent (en option noir, moyennant un supplément de prix); les charnières sont fournies et tarifées avec le dormant.
- Serrure bec de cane pêne dormant dans le vantail avec paumelles visibles et serrure magnétique (serrure bec de cane pêne dormant en option) dans le vantail avec paumelles invisibles : à clé, à cylindre breveté, à mortaiser ou à verrou de couleur argent.; serrure magnétique noire disponible en option moyennant un supplément de prix.

VITRAGE

- En standard, verre trempé opalin ou transparent 4 mm et, moyennant un supplément de prix, verre feuilleté de sécurité VSG 221 opalin ou noir, lisse sur les deux faces.
- Possibilité de commander le vitrage VERSO (le vitrage RECTO est en standard).

GREKO

noyer greko | orme greko | chêne greko | chêne gris greko | sonoma greko | chêne moyen greko | blanc greko[1] | blanc neige greko[1]

PREMIUM

noyer premium | érable gris premium | chêne premium | frêne graphite premium | chêne natur premium | écorce blanc premium | blanc premium[1]

CPL

NOUVEAUTÉ blanc st cpl [1)2)] | chêne st cpl | chêne gris st cpl | wengé st cpl | pin gris st cpl | NOUVEAUTÉ cappuccino st cpl[2] | NOUVEAUTÉ gris clair st cpl[2] | NOUVEAUTÉ noir st cpl[2] | NOUVEAUTÉ vert foncé st cpl[2] | NOUVEAUTÉ bleu marine st cpl[2] | NOUVEAUTÉ st cpl cendre[2]

AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Détalonnage de porte ou dégagement d'aération.

Manchons en plastique imitation bois (4 pcs.).

Manchons métalliques ronds et carrés (4 pcs.); finition: nickel brossé, patine, blanc et noir.

Grille d'aération (uniquement pour les vantaux d'une largeur„de 80, 90, 100).

Vantail avec paumelles visibles et invisibles «100».

Joint de bas de porte.

Verre feuilleté de sécurité VSG 221 opalin ou noir lisse sur les deux faces.

NEMEZJA 1
NEMEZJA 9 / 13
NEMEZJA 7
NEMEZJA 4 / 11
NEMEZJA 10

Cache charnières métalliques pour le vantail avec paumelles visibles (couleur: nickel brossé, patine, chromée brillant, laiton brillant, blanc et noir).

Utilisation d'une serrure magnétique de couleur noire pour les vantaux avec paumelles invisibles.

[1)] Placage blanc lisse imitation peinture.
[2)] Un revêtement spécial **AntiFinger** pour réduire la saleté et les empreintes de doigts. NOUVEAUTÉ

BERBERYS

VANTAUX POUR PORTES INTÉRIEURES MENUISÉES STILE AVEC PAUMELLES VISIBLES ET INVISIBLES



BERBERYS 1, coloris ÉRABLE GRIS PREMIUM, poignée TOPAZ INOX

SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL

Norme PL

CZ

Norme CZ



porte un vantail



porte deux vantaux



porte coulissante un vantail



porte coulissante deux vantaux



LARGEURS **DE VANTAUX DISPONIBLES**

60 | 70 | 80 | 90 | 100

CADRES MDF
Cadres MDF pour placages GREKO, PREMIUM et CPL



















STRUCTURE

- Vantail avec paumelles visibles ou invisibles fabriqué pour les portes menuisées STILE.
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage GREKO, PREMIUM, ST CPL ou ST CPL avec revêtement AntiFinger. NOUVEAUTÉ
- Panneaux HDF de 4 mm d'épaisseur revêtus d'un placage GREKO, CPL ou PREMIUM.
- Inserts en aluminium brossé.

QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à 2 tiges avec un système de réglage horizontal dans le vantail avec paumelles visibles.
- Trois paires de charnières cachées dans le vantail avec paumelles invisibles, de couleur argent (en option noir, moyennant un supplément de prix); les charnières sont fournies et tarifées avec le dormant.
- Serrure bec de cane pêne dormant dans le vantail avec paumelles visibles et serrure magnétique (serrure bec de cane pêne dormant en option) dans le vantail avec paumelles invisibles : à clé, à cylindre breveté, à mortaiser ou à verrou de couleur argent.; serrure magnétique noire disponible en option moyennant un supplément de prix.

VITRAGE

- En standard, verre trempé opalin ou transparent 4 mm et, moyennant un supplément de prix, verre feuilleté de sécurité VSG 221 opalin ou noir, lisse sur les deux faces.
- Possibilité de commander le vitrage VERSO (le vitrage RECTO est en standard).

GREKO



PREMIUM



CPL



AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Détalonnage de porte ou dégagement d'aération.

Manchons en plastique imitation bois (4 pcs.).

Manchons métalliques ronds et carrés (4 pcs.); finition: nickel brossé, patine, blanc et noir.

Grille d'aération (uniquement pour les vantaux d'une largeur„de 80, 90, 100).

Vantail avec paumelles visibles et invisibles «100».

Joint de bas de porte.

Verre feuilleté VSG 221, verre de sécurité, opalin, lisse sur les deux faces.

Cache charnières métalliques pour le vantail avec paumelles visibles (couleur: nickel brossé, patine, chromée brillant, laiton brillant, blanc et noir)

Utilisation d'une serrure magnétique de couleur noire pour les vantaux avec paumelles invisibles.

[1] Placage blanc lisse imitation peinture.
[2] Un revêtement spécial AntiFinger pour réduire la saleté et les empreintes de doigts. NOUVEAUTÉ

FLOKS

VANTAUX POUR PORTES INTÉRIEURES MENUISÉES STILE AVEC PAUMELLES VISIBLES ET INVISIBLES



FLOKS 8, coloris CHÊNE ST CPL, poignée CUBE chromée brossé mat

SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL

Norme PL

CZ

Norme CZ



porte un vantail



porte deux vantaux



porte coulissante un vantail



porte coulissante deux vantaux



LARGEURS **DE VANTAUX DISPONIBLES**

60 | 70 | 80 | 90 | 100

CADRES MDF
Cadres MDF pour placages GREKO, PREMIUM et CPL



















STRUCTURE

- Vantail avec paumelles visibles ou invisibles fabriqué pour les portes menuisées STILE.
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage GREKO, PREMIUM, ST CPL ou ST CPL avec revêtementAntiFinger. NOUVEAUTÉ
- Panneaux HDF de 4 mm d'épaisseur revêtus d'un placage GREKO, CPL ou PREMIUM.
- Inserts en aluminium brossé.

QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à 2 tiges avec un système de réglage horizontal dans le vantail avec paumelles visibles.
- Trois paires de charnières cachées dans le vantail avec paumelles invisibles, de couleur argent (en option noir, moyennant un supplément de prix); les charnières sont fournies et tarifées avec le dormant.
- Serrure bec de cane pêne dormant dans le vantail avec paumelles visibles et serrure magnétique (serrure bec de cane pêne dormant en option) dans le vantail avec paumelles invisibles : à clé, à cylindre breveté, à mortaiser ou à verrou de couleur argent.; serrure magnétique noire disponible en option moyennant un supplément de prix.

VITRAGE

- En standard, verre trempé opalin ou transparent 4 mm et, moyennant un supplément de prix, verre feuilleté de sécurité VSG 221 opalin ou noir, lisse sur les deux faces.
- Possibilité de commander le vitrage VERSO (le vitrage RECTO est en standard).

GREKO



PREMIUM



CPL



AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Détalonnage de porte ou dégagement d'aération.

Manchons en plastique imitation bois (4 pcs.).

Manchons métalliques ronds et carrés (4 pcs.) ; finition: nickel brossé, patine, blanc et noir.

Grille d'aération (uniquement pour les vantaux d'une largeur„de 80, 90, 100).

Vantail avec paumelles visibles et invisibles «100».

Joint de bas de porte.

Verre feuilleté VSG 221, verre de sécurité, opalin, lisse sur les deux faces.

Cache charnières métalliques pour le vantail avec paumelles visibles (couleur.: nickel brossé, patine, chromée brillant, laiton brillant, blanc et noir).

Utilisation d'une serrure magnétique de couleur noire pour les vantaux avec paumelles invisibles.

1) Placage blanc lisse imitation peinture. 2) Un revêtement spécial **AntiFinger** pour réduire la saleté et les empreintes de doigts. NOUVEAUTÉ

KAMELIA

VANTAUX POUR PORTES INTÉRIEURES MENUISÉES STILE AVEC PAUMELLES VISIBLES ET INVISIBLES



KAMELIA 1, coloris FRĘNE GRAPHITE PREMIUM, poignée CUBE chromée brossé mat

SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL

Norme PL

CZ

Norme CZ



porte un vantail



porte deux vantaux



porte coulissante un vantail



porte coulissante deux vantaux



LARGEURS **DE VANTAUX DISPONIBLES**

60 | 70 | 80 | 90 | 100

CADRES MDF
Cadres MDF pour placages GREKO, PREMIUM et CPL



















STRUCTURE

- Vantail avec paumelles visibles ou invisibles fabriqué pour les portes menuisées STILE.
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage GREKO, PREMIUM, ST CPL ou ST CPL avec revêtementAntiFinger. NOUVEAUTÉ
- Panneaux HDF de 4 mm d'épaisseur revêtus d'un placage GREKO, CPL ou PREMIUM.

QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à 2 tiges avec un système de réglage horizontal dans le vantail avec paumelles visibles.
- Trois paires de charnières cachées dans le vantail avec paumelles invisibles, de couleur argent (en option noir, moyennant un supplément de prix); les charnières sont fournies et tarifées avec le dormant.
- Serrure bec de cane pêne dormant dans le vantail avec paumelles visibles et serrure magnétique (serrure bec de cane pêne dormant en option) dans le vantail avec paumelles invisibles : à clé, à cylindre breveté, à mortaiser ou à verrou de couleur argent.; serrure magnétique noire disponible en option moyennant un supplément de prix.

VITRAGE

- En standard, verre trempé opalin ou transparent 4 mm et, moyennant un supplément de prix, verre feuilleté de sécurité VSG 221 opalin ou noir, lisse sur les deux faces.
- Possibilité de commander le vitrage VERSO (le vitrage RECTO est en standard).

GREKO



PREMIUM



CPL



AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Détalonnage de porte ou dégagement d'aération.

Manchons en plastique imitation bois (4 pcs.).

Manchons métalliques ronds et carrés (4 pcs.); finition: nickel brossé, patine, blanc et noir.

Grille d'aération (uniquement pour les vantaux d'une largeur„de 80, 90, 100).

Vantail avec paumelles visibles et invisibles «100».

Joint de bas de porte.

Verre feuilleté VSG 221, verre de sécurité, opalin, lisse sur les deux faces.

Cache charnières métalliques pour le vantail avec paumelles visibles (couleur: nickel brossé, patine, chromée brillant, laiton brillant, blanc et noir).

Utilisation d'une serrure magnétique de couleur noire pour les vantaux avec paumelles invisibles.

[1] Placage blanc lisse imitation peinture.
[2] Un revêtement spécial AntiFinger pour réduire la saleté et les empreintes de doigts. NOUVEAUTÉ

FRAGI

VANTAUX POUR PORTES INTÉRIEURES MENUISÉES STILE AVEC PAUMELLES VISIBLES



FRAGI 16, coloris BLANC ST CPL, poignée CUBE noir mat, verre VSG noir

SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL

Norme PL

CZ

Norme CZ



porte un vantail



porte deux vantaux



LARGEURS **DE VANTAUX DISPONIBLES**

60 | 70 | 80 | 90

VITRAGE **«RECTO» EN STANDARD**



VITRAGE **«VERSO» SUR DEMANDE**



CADRES MDF

Cadres MDF pour placages GREKO, PREMIUM et CPL




FRAGI 1


DECORMAT
FRAGI 4


TRANSPARENT
FRAGI 5


DECORMAT GRAPHITE
FRAGI 7


FRAGI 9


FRAGI 10


VSG/ESG MAT
FRAGI 15


VSG/ESG NOIR
FRAGI 16

STRUCTURE

- Vantail avec paumelles visibles fabriqué pour les portes menuisées STILE.
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage GREKO, PREMIUM, ST CPL ou ST CPL avec revêtement AntiFinger. NOUVEAUTÉ

QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à 2 tiges avec un système de réglage horizontal dans le vantail avec paumelles visibles.
- Serrure bec de cane pêne dormant à clé, à cylindre breveté, à mortaiser ou à verrou.

VITRAGE

- Verre trempé 8 mm ou verre trempé et feuilleté de sécurité VSG/ESG441 opalin ou noir , lisse sur les deux faces (modèles Fragi 15 et Fragi 16).
- Possibilité de commander le vitrage VERSO (le vitrage RECTO est en standard).

GREKO


noyer greko | orme greko | chêne greko | chêne gris greko | sonoma greko | chêne moyen greko | chêne doré greko | sanremo greko | blanc greko[1)] | blanc neige greko[1)]

PREMIUM


noyer premium | érable gris premium | chêne premium | frêne graphite premium | chêne natur premium | écorce blanc premium | blanc premium[1)]

CPL


NOUVEAUTÉ blanc st cpl [1)2)] | chêne st cpl | chêne gris st cpl | wengé st cpl | pin gris st cpl | NOUVEAUTÉ cappuccino st cpl[2)] | NOUVEAUTÉ gris clair st cpl[2)] | NOUVEAUTÉ noir st cpl[2)] | NOUVEAUTÉ vert foncé st cpl[2)] | NOUVEAUTÉ bleu marine st cpl[2)] | NOUVEAUTÉ st cpl cendre[2)]

AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Détalonnage.

Cache charnières métalliques pour le vantail avec paumelles visibles (couleur: nickel brossé, patine, chromée brillant, laiton brillant, blanc et noir).

[1)] Placage blanc lisse imitation peinture. [2)] Un revêtement spécial **AntiFinger** pour réduire la saleté et les empreintes de doigts. NOUVEAUTÉ

Attention.: L'image de la porte se réfère uniquement au vantail d'une largeur de 80. Pour les autres largeurs du modèle FRAGI 1, de légères différences peuvent apparaître dans les proportions des images. Vous trouverez des informations détaillées et des photos sur notre site web www.erkado.pl

SURMIA

VANTAUX POUR PORTES INTÉRIEURES MENUISÉES STILE AVEC PAUMELLES VISIBLES ET INVISIBLES



SURMIA 1, coloris WENGÉ ST CPL, poignée CUBE chromée brossé mat

SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL

Norme PL

CZ

Norme CZ



porte un vantail



porte deux vantaux



porte coulissante un vantail



porte coulissante deux vantaux



LARGEURS **DE VANTAUX DISPONIBLES**

60 | 70 | 80 | 90 | 100

CADRES MDF
Cadres MDF pour placages GREKO, PREMIUM et CPL




SURMIA 1


SURMIA 2


SURMIA 3


SURMIA 4


fil du décor bois

STRUCTURE

- Vantail avec paumelles visibles ou invisibles fabriqué pour les portes menuisées STILE.
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage PREMIUM, ST CPL ou ST CPL avec revêtementAntiFinger. NOUVEAUTÉ
- Traverses très large d'épaisseur de 35mm.
- Panneaux HDF de 22 mm et 4 mm d'épaisseur recouverts du placage CPL ou PREMIUM.

QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à 2 tiges avec un système de réglage horizontal dans le vantail avec paumelles visibles.
- Trois paires de charnières cachées dans le vantail avec paumelles invisibles, de couleur argent (en option noir, moyennant un supplément de prix); les charnières sont fournies et tarifées avec le dormant.
- Serrure bec de cane pêne dormant dans le vantail avec paumelles visibles et serrure magnétique (serrure bec de cane pêne dormant en option) dans le vantail avec paumelles invisibles : à clé, à cylindre breveté, à mortaiser ou à verrou de couleur argent.; serrure magnétique noire disponible en option moyennant un supplément de prix.

VITRAGE

- En standard, verre trempé opalin ou transparent 4 mm et, moyennant un supplément de prix, verre feuilleté de sécurité VSG 221 opalin ou noir, lisse sur les deux faces.
- Possibilité de commander le vitrage VERSO (le vitrage RECTO est en standard).

PREMIUM

noyer premium | érable gris premium | chêne premium | frêne graphite premium | chêne natur premium | blanc premium[1] | écorce blanc premium

CPL

NOUVEAUTÉ blanc st cpl [1)2)] | chêne st cpl | chêne gris st cpl | wengé st cpl | pin gris st cpl | NOUVEAUTÉ cappuccino st cpl[2)] | NOUVEAUTÉ gris clair st cpl[2)] | NOUVEAUTÉ noir st cpl[2)] | NOUVEAUTÉ vert foncé st cpl[2)] | NOUVEAUTÉ bleu marine st cpl[2)] | NOUVEAUTÉ st cpl cendre[2)]

AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Détalonnage de porte ou dégagement d'aération.

Manchons en plastique imitation bois (4 pcs.).

Manchons métalliques ronds et carrés (4 pcs.);
finition: nickel brossé, patine, blanc et noir.

Grille d'aération (uniquement pour les vantaux d'une largeur„de 80, 90, 100).

Vantail avec paumelles visibles et invisibles «100».

Joint de bas de porte.

Verre feuilleté VSG 221, verre de sécurité, opalin, lisse sur les deux faces.

Cache charnières métalliques pour le vantail avec paumelles visibles (couleur: nickel brossé, patine, chromée brillant, laiton brillant, blanc et noir)

Utilisation d'une serrure magnétique de couleur noire pour les vantaux avec paumelles invisibles.

[1)] Placage blanc lisse imitation peinture.
[2)] Un revêtement spécial AntiFinger pour réduire la saleté et les empreintes de doigts. NOUVEAUTÉ

POWOJNIK

VANTAUX POUR PORTES INTÉRIEURES MENUISÉES STILE AVEC PAUMELLES VISIBLES ET INVISIBLES



POWOJNIK 1, placage CHÊNE GRIS ST CPL, poignée TOPAZ INOX

SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL

Norme PL

CZ

Norme CZ



porte un vantail



porte deux vantaux



porte coulissante un vantail



porte coulissante deux vantaux



LARGEURS **DE VANTAUX DISPONIBLES**

60 | 70 | 80 | 90 | 100

CADRES MDF
Cadres MDF pour placages GREKO, PREMIUM et CPL













STRUCTURE

- Vantail avec paumelles visibles ou invisibles fabriqué pour les portes menuisées STILE.
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage PREMIUM, ST CPL ou ST CPL avec revêtement AntiFinger. NOUVEAUTÉ
- Panneaux HDF de 4 mm d'épaisseur revêtus d'un placage CPL ou PREMIUM.
- Traverses centrales d'une épaisseur de 22 mm et traverse haute et traverse basse très larges d'une épaisseur de 35mm.

QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à 2 tiges avec un système de réglage horizontal dans le vantail avec paumelles visibles.
- Trois paires de charnières cachées dans le vantail avec paumelles invisibles, de couleur argent (en option noir, moyennant un supplément de prix); les charnières sont fournies et tarifées avec le dormant.
- Serrure bec de cane pêne dormant dans le vantail avec paumelles visibles et serrure magnétique (serrure bec de cane pêne dormant en option) dans le vantail avec paumelles invisibles : à clé, à cylindre breveté, à mortaiser ou à verrou de couleur argent.; serrure magnétique noire disponible en option moyennant un supplément de prix.

VITRAGE

- En standard, verre trempé opalin ou transparent 4 mm et, moyennant un supplément de prix, verre feuilleté de sécurité VSG 221 opalin ou noir, lisse sur les deux faces.
- Possibilité de commander le vitrage VERSO (le vitrage RECTO est en standard).

PREMIUM



CPL



AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Détalonnage de porte ou dégagement d'aération.

Manchons en plastique imitation bois (4 pcs.).

Manchons métalliques ronds et carrés (4 pcs.) ; finition: nickel brossé, patine, blanc et noir.

Grille d'aération (uniquement pour les vantaux d'une largeur„de 80, 90, 100).

Vantail avec paumelles visibles et invisibles «100».

Joint de bas de porte.

Verre feuilleté VSG 221, verre de sécurité, opalin, lisse sur les deux faces.

Cache charnières métalliques pour le vantail avec paumelles visibles (couleur: nickel brossé, patine, chromée brillant, laiton brillant, blanc et noir)

Utilisation d'une serrure magnétique de couleur noire pour les vantaux avec paumelles invisibles.

[1] Placage blanc lisse imitation peinture.
[2] Un revêtement spécial AntiFinger pour réduire la saleté et les empreintes de doigts. NOUVEAUTÉ

PETUNIA

VANTAUX POUR PORTES INTÉRIEURES MENUISÉES STILE AVEC PAUMELLES VISIBLES ET INVISIBLES



PETUNA 1, coloris CHÊNE PREMIUM, poignée TOPAZ INOX

SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL

Norme PL

CZ

Norme CZ



porte un vantail



porte deux vantaux



porte coulissante un vantail



porte coulissante deux vantaux







LARGEURS **DE VANTAUX DISPONIBLES**

60 | 70 | 80 | 90 | 100

CADRES MDF
Cadres MDF pour placages GREKO, PREMIUM et CPL



















STRUCTURE

- Vantail avec paumelles visibles ou invisibles fabriqué pour les portes menuisées STILE.
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage GREKO, PREMIUM, ST CPL ou ST CPL avec revêtementAntiFinger. NOUVEAUTÉ
- Panneaux HDF de 4 mm d'épaisseur revêtus d'un placage GREKO, CPL ou PREMIUM.

QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à 2 tiges avec un système de réglage horizontal dans le vantail avec paumelles visibles.
- Trois paires de charnières cachées dans le vantail avec paumelles invisibles, de couleur argent (en option noir, moyennant un supplément de prix); les charnières sont fournies et tarifées avec le dormant.
- Serrure bec de cane pêne dormant dans le vantail avec paumelles visibles et serrure magnétique (serrure bec de cane pêne dormant en option) dans le vantail avec paumelles invisibles : à clé, à cylindre breveté, à mortaiser ou à verrou de couleur argent.; serrure magnétique noire disponible en option moyennant un supplément de prix.

VITRAGE

- En standard, verre trempé opalin ou transparent 4 mm et, moyennant un supplément de prix, verre feuilleté de sécurité VSG 221 opalin ou noir, lisse sur les deux faces.
- Possibilité de commander le vitrage VERSO (le vitrage RECTO est en standard).

GREKO



PREMIUM



CPL



AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Détalonnage de porte ou dégagement d'aération.

Manchons en plastique imitation bois (4 pcs.).

Manchons métalliques ronds et carrés (4 pcs.); finition: nickel brossé, patine, blanc et noir.

Grille d'aération (uniquement pour les vantaux d'une largeur„de 80, 90, 100).

Vantail avec paumelles visibles et invisibles «100».

Joint de bas de porte.

Verre feuilleté VSG 221, verre de sécurité, opalin, lisse sur les deux faces.

Cache charnières métalliques pour le vantail avec paumelles visibles (couleur: nickel brossé, patine, chromée brillant, laiton brillant, blanc et noir)

Utilisation d'une serrure magnétique de couleur noire pour les vantaux avec paumelles invisibles.

[1] Placage blanc lisse imitation peinture.
[2] Un revêtement spécial AntiFinger pour réduire la saleté et les empreintes de doigts. NOUVEAUTÉ

ORCHIDEA

VANTAUX POUR PORTES INTÉRIEURES MENUISÉES STILE AVEC PAUMELLES VISIBLES ET INVISIBLES



ORCHIDEA 5, placage NOIR ST CPL, poignée CUBE noir mat

SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL

Norme PL

CZ

Norme CZ



porte un vantail | porte deux vantaux | porte coulissante un vantail | porte coulissante deux vantaux



LARGEURS **DE VANTAUX DISPONIBLES**

60 | 70 | 80 | 90 | 100

CADRES MDF
Cadres MDF pour placages GREKO, PREMIUM et CPL





STRUCTURE

- Vantail avec paumelles visibles ou invisibles fabriqué pour les portes menuisées STILE.
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage GREKO, PREMIUM, ST CPL ou ST CPL avec revêtementAntiFinger. NOUVEAUTÉ

QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à 2 tiges avec un système de réglage horizontal dans le vantail avec paumelles visibles.
- Trois paires de charnières cachées dans le vantail avec paumelles invisibles, de couleur argent (en option noir, moyennant un supplément de prix); les charnières sont fournies et tarifées avec le dormant.
- Serrure bec de cane pêne dormant dans le vantail avec paumelles visibles et serrure magnétique (serrure bec de cane pêne dormant en option) dans le vantail avec paumelles invisibles : à clé, à cylindre breveté, à mortaiser ou à verrou de couleur argent.; serrure magnétique noire disponible en option moyennant un supplément de prix.

VITRAGE

- En standard, verre feuilleté VSG 221 mat ou transparent avec application intérieure noire ou dorée. NOUVEAUTÉ

PREMIUM



CPL



AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Détalonnage de porte ou dégagement d'aération.

Cache charnières métalliques pour le vantail avec paumelles visibles (couleur: nickel brossé, patine, chromée brillant, laiton brillant, blanc et noir).

Joint de bas de porte.

Utilisation d'une serrure magnétique de couleur noire pour les vantaux avec paumelles invisibles.

Vantail avec paumelles visibles et invisibles «100».

Manchons en plastique imitation bois (4 pcs.).

Grille d'aération (uniquement pour les vantaux d'une largeur de 80, 90, 100).

Manchons métalliques ronds et carrés (4 pcs.); finition.: nickel brossé, patine, blanc et noir

1) Placage blanc lisse imitation peinture. 2) Un revêtement spécial **AntiFinger** pour réduire la saleté et les empreintes de doigts. NOUVEAUTÉ

LAWENDA

VANTAUX POUR PORTES INTÉRIEURES MENUISÉES STILE AVEC PAUMELLES VISIBLES ET INVISIBLES



LAWENDA 1, coloris CHÊNE GREKO, poignée DECO

SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL

Norme PL

CZ

Norme CZ



porte un vantail



porte deux vantaux



porte coulissante un vantail



porte coulissante deux vantaux







LARGEURS **DE VANTAUX DISPONIBLES**

60 70 80 90 100

CADRES MDF
Cadres MDF pour placages GREKO, PREMIUM et CPL





















STRUCTURE

- Vantail avec paumelles visibles ou invisibles fabriqué pour les portes menuisées STILE.
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage GREKO, PREMIUM, ST CPL ou ST CPL avec revêtementAntiFinger. NOUVEAUTÉ
- Panneaux HDF de 4 mm d'épaisseur revêtus d'un placage GREKO, CPL ou PREMIUM.

QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à 2 tiges avec un système de réglage horizontal dans le vantail avec paumelles visibles.
- Trois paires de charnières cachées dans le vantail avec paumelles invisibles, de couleur argent (en option noir, moyennant un supplément de prix); les charnières sont fournies et tarifées avec le dormant.
- Serrure bec de cane pêne dormant dans le vantail avec paumelles visibles et serrure magnétique (serrure bec de cane pêne dormant en option) dans le vantail avec paumelles invisibles : à clé, à cylindre breveté, à mortaiser ou à verrou de couleur argent.; serrure magnétique noire disponible en option moyennant un supplément de prix.

VITRAGE

- En standard, verre trempé opalin ou transparent 4 mm et, moyennant un supplément de prix, verre feuilleté de sécurité VSG 221 opalin ou noir, lisse sur les deux faces.
- Possibilité de commander le vitrage VERSO (le vitrage RECTO est en standard).

GREKO



PREMIUM



CPL



AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Détalonnage de porte ou dégagement d'aération.

Manchons en plastique imitation bois (4 pcs.).

Manchons métalliques ronds et carrés (4 pcs.); finition: nickel brossé, patine, blanc et noir.

Grille d'aération (uniquement pour les vantaux d'une largeur„de 80, 90, 100).

Vantail avec paumelles visibles et invisibles «100».

Joint de bas de porte.

Verre feuilleté VSG 221, verre de sécurité, opalin, lisse sur les deux faces. Lawenda 1,2,4,5,6,7,8,9.

Cache charnières métalliques pour le vantail avec paumelles visibles (couleur: nickel brossé, patine, chromée brillant, laiton brillant, blanc et noir)

Utilisation d'une serrure magnétique de couleur noire pour les vantaux avec paumelles invisibles.

[1] Placage blanc lisse imitation peinture.
[2] Un revêtement spécial AntiFinger pour réduire la saleté et les empreintes de doigts. NOUVEAUTÉ

KROKUS

VANTAUX POUR PORTES INTÉRIEURES MENUISÉES STILE AVEC PAUMELLES VISIBLES ET INVISIBLES



KROKUS 1, coloris NOYER GREKO, poignée DECO

SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL

Norme PL

CZ

Norme CZ



porte un vantail



porte deux vantaux



porte coulissante un vantail



porte coulissante deux vantaux







LARGEURS **DE VANTAUX DISPONIBLES**

60 | 70 | 80 | 90 | 100

CADRES MDF
Cadres MDF pour placages GREKO, PREMIUM et CPL















STRUCTURE

- Vantail avec paumelles visibles ou invisibles fabriqué pour les portes menuisées STILE.
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage GREKO, PREMIUM, ST CPL ou ST CPL avec revêtementAntiFinger. NOUVEAUTÉ
- Panneaux HDF de 4 mm d'épaisseur revêtus d'un placage GREKO, CPL ou PREMIUM.
- Inserts en aluminium brossé.

QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à 2 tiges avec un système de réglage horizontal dans le vantail avec paumelles visibles.
- Trois paires de charnières cachées dans le vantail avec paumelles invisibles, de couleur argent (en option noir, moyennant un supplément de prix); les charnières sont fournies et tarifées avec le dormant.
- Serrure bec de cane pêne dormant dans le vantail avec paumelles visibles et serrure magnétique (serrure bec de cane pêne dormant en option) dans le vantail avec paumelles invisibles : à clé, à cylindre breveté, à mortaiser ou à verrou de couleur argent.; serrure magnétique noire disponible en option moyennant un supplément de prix.

VITRAGE

- En standard, verre trempé opalin ou transparent 4 mm et, moyennant un supplément de prix, verre feuilleté de sécurité VSG 221 opalin ou noir, lisse sur les deux faces.
- Possibilité de commander le vitrage VERSO (le vitrage RECTO est en standard).

GREKO



PREMIUM



CPL



AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Détalonnage de porte ou dégagement d'aération.

Manchons en plastique imitation bois (4 pcs.).

Manchons métalliques ronds et carrés (4 pcs.); finition: nickel brossé, patine, blanc et noir.

Grille d'aération (uniquement pour les vantaux d'une largeur„de 80, 90, 100).

Vantail avec paumelles visibles et invisibles «100».

Joint de bas de porte.

Verre feuilleté VSG 221, verre de sécurité, opalin, lisse sur les deux faces.

Cache charnières métalliques pour le vantail avec paumelles visibles (couleur: nickel brossé, patine, chromée brillant, laiton brillant, blanc et noir)

Utilisation d'une serrure magnétique de couleur noire pour les vantaux avec paumelles invisibles.

[1] Placage blanc lisse imitation peinture.
[2] Un revêtement spécial AntiFinger pour réduire la saleté et les empreintes de doigts. NOUVEAUTÉ

JUKA

VANTAUX POUR PORTES INTÉRIEURES MENUISÉES STILE AVEC PAUMELLES VISIBLES ET INVISIBLES



JUKA 4, coloris CHÊNE MOYEN GREKO, poignée TOPAZ INOX

SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL

Norme PL

CZ

Norme CZ



porte un vantail



porte deux vantaux



porte coulissante un vantail



porte coulissante deux vantaux







LARGEURS **DE VANTAUX DISPONIBLES**

60 | 70 | 80 | 90 | 100

CADRES MDF
Cadres MDF pour placages GREKO, PREMIUM et CPL



















STRUCTURE

- Vantail avec paumelles visibles ou invisibles fabriqué pour les portes menuisées STILE.
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage GREKO, PREMIUM, ST CPL ou ST CPL avec revêtementAntiFinger. NOUVEAUTÉ
- Panneaux HDF de 4 mm d'épaisseur revêtus d'un placage GREKO, CPL ou PREMIUM.

QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à 2 tiges avec un système de réglage horizontal dans le vantail avec paumelles visibles.
- Trois paires de charnières cachées dans le vantail avec paumelles invisibles, de couleur argent (en option noir, moyennant un supplément de prix); les charnières sont fournies et tarifées avec le dormant.
- Serrure bec de cane pêne dormant dans le vantail avec paumelles visibles et serrure magnétique (serrure bec de cane pêne dormant en option) dans le vantail avec paumelles invisibles : à clé, à cylindre breveté, à mortaiser ou à verrou de couleur argent.; serrure magnétique noire disponible en option moyennant un supplément de prix.

VITRAGE

- En standard, verre trempé opalin ou transparent 4 mm et, moyennant un supplément de prix, verre feuilleté de sécurité VSG 221 opalin ou noir, lisse sur les deux faces.
- Possibilité de commander le vitrage VERSO (le vitrage RECTO est en standard).

GREKO



PREMIUM



CPL



AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Détalonnage de porte ou dégagement d'aération.

Manchons en plastique imitation bois (4 pcs.).

Manchons métalliques ronds et carrés (4 pcs.); finition: nickel brossé, patine, blanc et noir.

Grille d'aération (uniquement pour les vantaux d'une largeur„de 80, 90, 100).

Vantail avec paumelles visibles et invisibles «100».

Joint de bas de porte.

Verre feuilleté VSG 221, verre de sécurité, opalin, lisse sur les deux faces. JUKA 1,2,3,4,5,6,7.

Cache charnières métalliques pour le vantail avec paumelles visibles (couleur: nickel brossé, patine, chromée brillant, laiton brillant, blanc et noir)

Utilisation d'une serrure magnétique de couleur noire pour les vantaux avec paumelles invisibles.

[1] Placage blanc lisse imitation peinture.
[2] Un revêtement spécial AntiFinger pour réduire la saleté et les empreintes de doigts. NOUVEAUTÉ

HIACYNT

VANTAUX POUR PORTES INTÉRIEURES MENUISÉES STILE AVEC PAUMELLES VISIBLES ET INVISIBLES



HIACYNT 8, coloris CHÊNE MOYEN GREKO, poignée TOPAZ INOX

SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL

Norme PL

CZ

Norme CZ



porte un vantail



porte deux vantaux



porte coulissante un vantail



porte coulissante deux vantaux







LARGEURS **DE VANTAUX DISPONIBLES**

60 | 70 | 80 | 90 | 100

CADRES MDF
Cadres MDF pour placages GREKO, PREMIUM et CPL




HIACYNT 1


HIACYNT 2


HIACYNT 3


HIACYNT 4


HIACYNT 5


HIACYNT 6


HIACYNT 7


HIACYNT 8

STRUCTURE

- Vantail avec paumelles visibles ou invisibles fabriqué pour les portes menuisées STILE.
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage GREKO, PREMIUM, ST CPL ou ST CPL avec revêtementAntiFinger. NOUVEAUTÉ
- Panneaux HDF de 22 mm d'épaisseur revêtus d'un placage GREKO, CPL ou PREMIUM.

QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à 2 tiges avec un système de réglage horizontal dans le vantail avec paumelles visibles.
- Trois paires de charnières cachées dans le vantail avec paumelles invisibles, de couleur argent (en option noir, moyennant un supplément de prix); les charnières sont fournies et tarifées avec le dormant.
- Serrure bec de cane pêne dormant dans le vantail avec paumelles visibles et serrure magnétique (serrure bec de cane pêne dormant en option) dans le vantail avec paumelles invisibles : à clé, à cylindre breveté, à mortaiser ou à verrou de couleur argent.; serrure magnétique noire disponible en option moyennant un supplément de prix.

VITRAGE

- En standard, verre trempé opalin ou transparent 4 mm et, moyennant un supplément de prix, verre feuilleté de sécurité VSG 221 opalin ou noir, lisse sur les deux faces.
- Possibilité de commander le vitrage VERSO (le vitrage RECTO est en standard).

GREKO

noyer greko | orme greko | chêne greko | chêne gris greko | sonoma greko | chêne moyen greko | chêne doré greko | sanremo greko | blanc greko[1] | blanc neige greko[1]

PREMIUM

noyer premium | érable gris premium | chêne premium | frêne graphite premium | chêne natur premium | blanc premium[1] | écorce blanc premium

CPL

NOUVEAUTÉ blanc st cpl [1)2)] | chêne st cpl | chêne gris st cpl | wengé st cpl | pin gris st cpl | NOUVEAUTÉ cappuccino st cpl[2)] | NOUVEAUTÉ gris clair st cpl[2)] | NOUVEAUTÉ noir st cpl[2)] | NOUVEAUTÉ vert foncé st cpl[2)] | NOUVEAUTÉ bleu marine st cpl[2)] | NOUVEAUTÉ st cpl cendre[2)]

AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Détalonnage de porte ou dégagement d'aération.

Manchons en plastique imitation bois (4 pcs.).

Manchons métalliques ronds et carrés (4 pcs.);
finition: nickel brossé, patine, blanc et noir.

Grille d'aération (uniquement pour les vantaux d'une largeur„de 80, 90, 100).

Vantail avec paumelles visibles et invisibles «100».

Joint de bas de porte.

Verre feuilleté VSG 221, verre de sécurité, opalin, lisse sur les deux faces.
HIACYNT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Cache charnières métalliques pour le vantail avec paumelles visibles
(couleur: nickel brossé, patine, chromée brillant, laiton brillant, blanc et noir)

Utilisation d'une serrure magnétique de couleur noire pour
les vantaux avec paumelles invisibles.

[1)] Placage blanc lisse imitation peinture.
[2)] Un revêtement spécial AntiFinger pour réduire la saleté et les empreintes de doigts. NOUVEAUTÉ

FORSYCJA

VANTAUX POUR PORTES INTÉRIEURES MENUISÉES STILE AVEC PAUMELLES VISIBLES ET INVISIBLES



FORSYCJA 3, coloris BLANC GREKO, poignée CUBE noir mat

SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL

Norme PL

CZ

Norme CZ



porte un vantail



porte deux vantaux



porte coulissante un vantail



porte coulissante deux vantaux







LARGEURS **DE VANTAUX DISPONIBLES**

60 | 70 | 80 | 90 | 100

CADRES MDF
Cadres MDF pour placages GREKO, PREMIUM et CPL



















STRUCTURE

- Vantail avec paumelles visibles ou invisibles fabriqué pour les portes menuisées STILE.
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage GREKO, PREMIUM, ST CPL ou ST CPL avec revêtement AntiFinger.
- Panneaux HDF de 4 mm d'épaisseur revêtus d'un placage GREKO, CPL ou PREMIUM.

QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à 2 tiges avec un système de réglage horizontal dans le vantail avec paumelles visibles.
- Trois paires de charnières cachées dans le vantail avec paumelles invisibles, de couleur argent (en option noir, moyennant un supplément de prix); les charnières sont fournies et tarifées avec le dormant.
- Serrure bec de cane pêne dormant dans le vantail avec paumelles visibles et serrure magnétique (serrure bec de cane pêne dormant en option) dans le vantail avec paumelles invisibles : à clé, à cylindre breveté, à mortaiser ou à verrou de couleur argent.; serrure magnétique noire disponible en option moyennant un supplément de prix.

VITRAGE

- En standard, verre trempé opalin ou transparent 4 mm et, moyennant un supplément de prix, verre feuilleté de sécurité VSG 221 opalin ou noir, lisse sur les deux faces.
- Possibilité de commander le vitrage VERSO (le vitrage RECTO est en standard).

GREKO

noyer greko | orme greko | chêne greko | chêne gris greko | sonoma greko | chêne moyen greko | chêne doré greko | sanremo greko | blanc greko[1] | blanc neige greko[1]

PREMIUM

noyer premium | érable gris premium | chêne premium | frêne graphite premium | chêne natur premium | blanc premium[1] | écorce blanc premium

CPL

NOUVEAUTÉ: blanc st cpl[1][2] | chêne st cpl | chêne gris st cpl | wengé st cpl | pin gris st cpl

NOUVEAUTÉ: cappuccino st cpl[2] | NOUVEAUTÉ: gris clair st cpl[2] | NOUVEAUTÉ: noir st cpl[2] | NOUVEAUTÉ: vert foncé st cpl[2] | NOUVEAUTÉ: bleu marine st cpl[2] | NOUVEAUTÉ: st cpl cendre[2]

AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Détalonnage de porte ou dégagement d'aération.

Manchons en plastique imitation bois (4 pcs.).

Manchons métalliques ronds et carrés (4 pcs.); finition: nickel brossé, patine, blanc et noir.

Grille d'aération (uniquement pour les vantaux d'une largeur„de 80, 90, 100).

Vantail avec paumelles visibles et invisibles «100».

Joint de bas de porte.

Verre feuilleté VSG 221, verre de sécurité, opalin, lisse sur les deux faces. FORSYCJA 1, 2, 4, 5, 6, 7.

Cache charnières métalliques pour le vantail avec paumelles visibles (couleur: nickel brossé, patine, chromée brillant, laiton brillant, blanc et noir)

Utilisation d'une serrure magnétique de couleur noire pour les vantaux avec paumelles invisibles.

[1] Placage blanc lisse imitation peinture.
[2] Un revêtement spécial AntiFinger pour réduire la saleté et les empreintes de doigts. NOUVEAUTÉ

DEBECJA

VANTAUX POUR PORTES INTÉRIEURES MENUISÉES STILE AVEC PAUMELLES VISIBLES ET INVISIBLES



DEBECJA 1, coloris CAPPUCCINO ST CPL, poignée BELLA laiton brillant

SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL

Norme PL

CZ

Norme CZ



porte un vantail



porte deux vantaux



porte coulissante un vantail



porte coulissante deux vantaux







LARGEURS **DE VANTAUX DISPONIBLES**

60 | 70 | 80 | 90 | 100

CADRES MDF
Cadres MDF pour placages GREKO, PREMIUM et CPL

















STRUCTURE

- Vantail avec paumelles visibles ou invisibles fabriqué pour les portes menuisées STILE.
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage GREKO, PREMIUM, ST CPL ou ST CPL avec revêtement AntiFinger. NOUVEAUTÉ
- Panneaux HDF de 4 mm d'épaisseur revêtus d'un placage GREKO, CPL ou PREMIUM.
- Traverse très large.

QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à 2 tiges avec un système de réglage horizontal dans le vantail avec paumelles visibles.
- Trois paires de charnières cachées dans le vantail avec paumelles invisibles, de couleur argent (en option noir, moyennant un supplément de prix); les charnières sont fournies et tarifées avec le dormant.
- Serrure bec de cane pêne dormant dans le vantail avec paumelles visibles et serrure magnétique (serrure bec de cane pêne dormant en option) dans le vantail avec paumelles invisibles : à clé, à cylindre breveté, à mortaiser ou à verrou de couleur argent.; serrure magnétique noire disponible en option moyennant un supplément de prix.

VITRAGE

- En standard, verre trempé opalin ou transparent 4 mm et, moyennant un supplément de prix, verre feuilleté de sécurité VSG 221 opalin ou noir, lisse sur les deux faces.
- Possibilité de commander le vitrage VERSO (le vitrage RECTO est en standard).

GREKO



PREMIUM



CPL



AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Détalonnage de porte ou dégagement d'aération.

Manchons en plastique imitation bois (4 pcs.).

Manchons métalliques ronds et carrés (4 pcs.); finition: nickel brossé, patine, blanc et noir.

Grille d'aération (uniquement pour les vantaux d'une largeur„de 80, 90, 100).

Vantail avec paumelles visibles et invisibles «100».

Joint de bas de porte.

Verre feuilleté VSG 221, verre de sécurité, opalin, lisse sur les deux faces.

Cache charnières métalliques pour le vantail avec paumelles visibles (couleur: nickel brossé, patine, chromée brillant, laiton brillant, blanc et noir)

Utilisation d'une serrure magnétique de couleur noire pour les vantaux avec paumelles invisibles.

1) Placage blanc lisse imitation peinture.
2) Un revêtement spécial AntiFinger pour réduire la saleté et les empreintes de doigts. NOUVEAUTÉ

AZALIA

VANTAUX POUR PORTES INTÉRIEURES MENUISÉES STILE AVEC PAUMELLES VISIBLES ET INVISIBLES



AZALIA 1, coloris CHÊNE ST CPL, poignée CUBE chromée brossé mat

SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL

Norme PL

CZ

Norme CZ



porte un vantail



porte deux vantaux



porte coulissante un vantail



porte coulissante deux vantaux







LARGEURS **DE VANTAUX DISPONIBLES**

60 | 70 | 80 | 90 | 100

CADRES MDF
Cadres MDF pour placages GREKO, PREMIUM et CPL



















STRUCTURE

- Vantail avec paumelles visibles ou invisibles fabriqué pour les portes menuisées STILE.
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage GREKO, PREMIUM, ST CPL ou ST CPL avec revêtementAntiFinger. NOUVEAUTÉ
- Panneaux HDF de 4 mm d'épaisseur revêtus d'un placage GREKO, CPL ou PREMIUM.

QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à 2 tiges avec un système de réglage horizontal dans le vantail avec paumelles visibles.
- Trois paires de charnières cachées dans le vantail avec paumelles invisibles, de couleur argent (en option noir, moyennant un supplément de prix); les charnières sont fournies et tarifées avec le dormant.
- Serrure bec de cane pêne dormant dans le vantail avec paumelles visibles et serrure magnétique (serrure bec de cane pêne dormant en option) dans le vantail avec paumelles invisibles : à clé, à cylindre breveté, à mortaiser ou à verrou de couleur argent.; serrure magnétique noire disponible en option moyennant un supplément de prix.

VITRAGE

- En standard, verre trempé opalin ou transparent 4 mm et, moyennant un supplément de prix, verre feuilleté de sécurité VSG 221 opalin ou noir, lisse sur les deux faces.
- Possibilité de commander le vitrage VERSO (le vitrage RECTO est en standard).

GREKO



PREMIUM



CPL



AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Détalonnage de porte ou dégagement d'aération.

Manchons en plastique imitation bois.

Manchons métalliques ronds et carrés (4 pcs.);
finition: nickel brossé, patine, blanc et noir.

Grille d'aération (uniquement pour les vantaux d'une largeur„de 80, 90, 100).

Vantail avec paumelles visibles et invisibles «100».

Joint de bas de porte.

Verre feuilleté VSG 221, verre de sécurité, opalin, lisse sur les deux faces.

Cache charnières métalliques pour le vantail avec paumelles visibles (couleur: nickel brossé, patine, chromée brillant, laiton brillant, blanc et noir)

Utilisation d'une serrure magnétique de couleur noire pour les vantaux avec paumelles invisibles.

[1] Placage blanc lisse imitation peinture.
[2] Un revêtement spécial AntiFinger pour réduire la saleté et les empreintes de doigts. NOUVEAUTÉ

MISKANT

VANTAUX LAQUÉS AVEC PAUMELLES VISIBLES ET INVISIBLES



MISKANT 2, poignée BELLA SLIM noir mat

SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL

Norme PL

CZ

Norme CZ



porte un vantail



porte deux vantaux



porte coulissante un vantail



porte coulissante deux vantaux

LARGEURS **DE VANTAUX DISPONIBLES**

60 | 70 | 80 | 90 | 100







VITRAGE **«RECTO» EN STANDARD**



VITRAGE **«VERSO» SUR DEMANDE**















STRUCTURE

- Vantail avec paumelles visibles ou invisibles fabriqué pour les portes menuisées STILE.
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF, recouverts de placage et peints d'un vernis UV.

FINITION

- Vantaux et dormants recouverts d'une laque à l'eau durcie par UV pour obtenir une haute résistance aux conditions d'utilisation difficiles.

QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à 2 tiges avec un système de réglage horizontal dans le vantail avec paumelles visibles.
- Trois paires de charnières cachées dans le vantail avec paumelles invisibles, de couleur argent (en option noir, moyennant un supplément de prix); les charnières sont fournies et tarifées avec le dormant.
- Serrure bec de cane pêne dormant dans le vantail avec paumelles visibles et serrure magnétique (serrure bec de cane pêne dormant en option) dans le vantail avec paumelles invisibles : à clé, à cylindre breveté, à mortaiser ou à verrou de couleur argent.; serrure magnétique noire disponible en option moyennant un supplément de prix.

VITRAGE

- Verre trempé opalin ou transparent d'une épaisseur de 4 mm.
- Possibilité de commander le vitrage VERSO (le vitrage RECTO est en standard).
- Lignes noires d'une largeur (épaisseur) de 18 mm.

LAQUÉE

blanc titane uv



Lignes noires d'une largeur (épaisseur) de 18 mm.

AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Détalonnage de porte ou dégagement d'aération.

Vantail avec paumelles visibles et invisibles «100».

Joint de bas de porte.

Cache charnières métalliques pour le vantail avec paumelles visibles (couleur: nickel brossé, patine, chromée brillant, laiton brillant, blanc et noir)

Utilisation d'une serrure magnétique de couleur noire pour les vantaux avec paumelles invisibles.

TURAN

VANTAUX LAQUÉS AVEC PAUMELLES VISIBLES ET INVISIBLES



TURAN 4, poignée CUBE noir mat

SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL

Norme PL

CZ

Norme CZ



porte un vantail



porte deux vantaux



porte coulissante un vantail



porte coulissante deux vantaux



LARGEURS **DE VANTAUX DISPONIBLES**

60 70 80 90 100


TURAN 1


TURAN 2


TURAN 3


TURAN 4


TURAN 5


TURAN 6


TURAN 7

STRUCTURE

- Vantail avec paumelles visibles ou invisibles fabriqué pour les portes menuisées STILE.
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF, recouverts de placage et peints d'un vernis UV.
- Panneaux HDF de 16 mm d'épaisseur, chanfreinés et recouverts d'un vernis résistant aux rayons UV.

FINITION

- Vantaux et dormants recouverts d'une laque à l'eau durcie par UV pour obtenir une haute résistance aux conditions d'utilisation difficiles.

QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à 2 tiges avec un système de réglage horizontal dans le vantail avec paumelles visibles.
- Trois paires de charnières cachées dans le vantail avec paumelles invisibles, de couleur argent (en option noir, moyennant un supplément de prix); les charnières sont fournies et tarifées avec le dormant.
- Serrure bec de cane pêne dormant dans le vantail avec paumelles visibles et serrure magnétique (serrure bec de cane pêne dormant en option) dans le vantail avec paumelles invisibles : à clé, à cylindre breveté, à mortaiser ou à verrou de couleur argent.; serrure magnétique noire disponible en option moyennant un supplément de prix.

VITRAGE

- Modčle TURAN 1, verre trempé 4 mm ou, moyennant un supplément de prix, verre feuilleté de sécurité VSG 221 opalin ou noir , lisse sur les deux faces.
- Modčle TURAN 7 disponible avec miroir sur une face. Autre face – panneau verni BLANC TITANE UV. Recto – miroir du côté des charničres.

LAQUÉE

blanc titane uv

FRAISAGE



AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Détalonnage de porte ou dégagement d'aération.

Vantail avec paumelles visibles et invisibles «100».

Joint de bas de porte.

Verre feuilleté VSG 221, verre de sécurité, opalin, lisse sur les deux faces. (S'applique au modèle TURAN 1).

Cache charnières métalliques pour le vantail avec paumelles visibles (couleur: nickel brossé, patine, chromée brillant, laiton brillant, blanc et noir)

Utilisation d'une serrure magnétique de couleur noire pour les vantaux avec paumelles invisibles.

LAURENCJA

VANTAUX LAQUÉS AVEC PAUMELLES VISIBLES ET INVISIBLES



LAURENCJA 1, verre VSG noir, poignée BELLA SLIM noir mat

SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL

Norme PL

CZ

Norme CZ



porte un vantail



porte deux vantaux



porte coulissante un vantail



porte coulissante deux vantaux

LARGEURS **DE VANTAUX DISPONIBLES**

60 | 70 | 80 | 90 | 100



















STRUCTURE

- Vantail avec paumelles visibles ou invisibles fabriqué pour les portes menuisées STILE.
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF, recouverts de placage et peints d'un vernis UV.
- Panneaux de fibres de bois HDF de 4 mm d'épaisseur, recouverts d'un vernis résistant aux rayons UV.

FINITION

- Vantaux et dormants recouverts d'une laque à l'eau durcie par UV pour obtenir une haute résistance aux conditions d'utilisation difficiles.

QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à 2 tiges avec un système de réglage horizontal dans le vantail avec paumelles visibles.
- Trois paires de charnières cachées dans le vantail avec paumelles invisibles, de couleur argent (en option noir, moyennant un supplément de prix); les charnières sont fournies et tarifées avec le dormant.
- Serrure bec de cane pêne dormant dans le vantail avec paumelles visibles et serrure magnétique (serrure bec de cane pêne dormant en option) dans le vantail avec paumelles invisibles : à clé, à cylindre breveté, à mortaiser ou à verrou de couleur argent.; serrure magnétique noire disponible en option moyennant un supplément de prix.

VITRAGE

- En standard, verre trempé opalin ou transparent 4 mm et, moyennant un supplément de prix, verre feuilleté de sécurité VSG 221 opalin ou noir, lisse sur les deux faces.
- Possibilité de commander le vitrage VERSO (le vitrage RECTO est en standard).

LAQUÉE

blanc titane uv

AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Détalonnage de porte ou dégagement d'aération.

Vantail avec paumelles visibles et invisibles «100».

Joint de bas de porte.

Verre feuilleté VSG 221, verre de sécurité, opalin, lisse sur les deux faces.

Cache charnières métalliques pour le vantail avec paumelles visibles (couleur: nickel brossé, patine, chromée brillant, laiton brillant, blanc et noir).

Utilisation d'une serrure magnétique de couleur noire pour les vantaux avec paumelles invisibles.

NEMEZJA

VANTAUX LAQUÉS AVEC PAUMELLES VISIBLES ET INVISIBLES



NEMEZJA 6, poignée BELLA SLIM laiton brillant

SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL

Norme PL

CZ

Norme CZ



porte un vantail



porte deux vantaux



porte coulissante un vantail



porte coulissante deux vantaux

LARGEURS **DE VANTAUX DISPONIBLES**

60 | 70 | 80 | 90 | 100













STRUCTURE

- Vantail avec paumelles visibles ou invisibles fabriqué pour les portes menuisées STILE.
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF, recouverts de placage et peints d'un vernis UV.
- Panneaux de fibres de bois HDF de 16 mm d'épaisseur, recouverts d'un vernis résistant aux rayons UV.

FINITION

- Vantaux et dormants recouverts d'une laque à l'eau durcie par UV pour obtenir une haute résistance aux conditions d'utilisation difficiles.

QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à 2 tiges avec un système de réglage horizontal dans le vantail avec paumelles visibles.
- Trois paires de charnières cachées dans le vantail avec paumelles invisibles, de couleur argent (en option noir, moyennant un supplément de prix); les charnières sont fournies et tarifées avec le dormant.
- Serrure bec de cane pêne dormant dans le vantail avec paumelles visibles et serrure magnétique (serrure bec de cane pêne dormant en option) dans le vantail avec paumelles invisibles : à clé, à cylindre breveté, à mortaiser ou à verrou de couleur argent.; serrure magnétique noire disponible en option moyennant un supplément de prix.

VITRAGE

- En standard, verre trempé opalin ou transparent ou, moyennant un supplément de prix, verre feuilleté de sécurité VSG 221 opalin ou noir, lisse sur les deux faces.
- Possibilité de commander le vitrage VERSO (le vitrage RECTO est en standard).

LAQUÉE

blanc titane uv

AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Détalonnage de porte ou dégagement d'aération.

Vantail avec paumelles visibles et invisibles «100».

Joint de bas de porte.

Verre feuilleté de sécurité VSG 221 opalin ou noir , lisse sur les deux faces.
NEMEZJA 1
NEMEZJA 9 I 13
NEMEZJA 7
NEMEZJA 4 I 11
NEMEZJA 10

Cache charnières métalliques pour le vantail avec paumelles visibles (couleur: nickel brossé, patine, chromée brillant, laiton brillant, blanc et noir).

Utilisation d'une serrure magnétique de couleur noire pour les vantaux avec paumelles invisibles.

UNO PREMIUM

VANTAUX LAQUÉS À AVEC PAUMELLES VISIBLES, INVISIBLES ET RÉVERSIBLES



UNO PREMIUM, poignée CUBE noir mat

SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL

Norme PL

CZ

Norme CZ

PL 2112

Norme PL2112



porte un vantail



porte deux vantaux



porte coulissante un vantail



porte coulissante deux vantaux

LARGEURS **DE VANTAUX DISPONIBLES**

60 | 70 | 80 | 90 | 100









UNO PREMIUM

Porte avec paumelles invisibles, chambranle 8 cm, jonction du dormant 90°, vue du côté dormant.

UNO PREMIUM

Porte avec paumelles visibles, chambranle 8 cm, jonction du dormant 45°, vue du côté dormant.



UNO PREMIUM

Porte avec paumelles visibles, chambranle 6 cm, jonction du dormant 45°, vue du côté charnières.

STRUCTURE

- Vantail avec paumelles visibles ou invisibles, vantail réversible.
- Traverse intérieure en bois (montants, traverses supérieures et inférieures en MDF) recouverte de deux panneaux HDF.
- Panneau de remplissage stabilisant à âme alvéolaire ou, moyennant un supplément de prix, à âme pleine.

FINITION

- Vantaux et dormants recouverts d'une laque à l'eau durcie par UV pour obtenir une haute résistance aux conditions d'utilisation difficiles.
- Chants du vantail réalisés selon la technologie standard.

QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à 2 tiges avec un système de réglage horizontal dans le vantail avec paumelles visibles.
- Trois paires de charnières cachées dans le vantail avec paumelles invisibles, de couleur argent (en option noir, moyennant un supplément de prix); les charnières sont fournies et tarifées avec le dormant.
- Serrure bec de cane pêne dormant dans le vantail avec paumelles visibles et serrure magnétique (serrure bec de cane pêne dormant en option) dans le vantail avec paumelles invisibles : à clé, à cylindre breveté, à mortaiser ou à verrou de couleur argent.; serrure magnétique noire disponible en option moyennant un supplément de prix.

LAQUÉE

blanc titane uv

AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Vantail réversible.

Panneau de remplissage à âme pleine.

Détalonnage.

Vantail avec paumelles visibles et invisibles «100».

Joint de bas de porte.

Traverse inférieure supplémentaire (le client a la possibilité de raccourcir le vantail jusqu'à max. 8 cm)

Cache charnières métalliques pour le vantail avec paumelles visibles (couleur: nickel brossé, patine, chromée brillant, laiton brillant, blanc et noir).

Utilisation d'une serrure magnétique de couleur noire pour les vantaux avec paumelles invisibles et réversibles.

Hublot en acier inoxydable : «.chromée.» poli ou «.satiné.» brossé et noir.mat ; verre decormat opalin, verre incolore, diamètre du hublot.: intérieur 235 mm extérieur. 350 mm).

Norme PL2112 [1]

[1] S'applique uniquement au vantail avec paumelles visibles, avec paumelles invisibles et sans feuillure pour les systèmes en applique SP1N et SP2N.

MILDA

VANTAUX LAQUÉS À AVEC PAUMELLES VISIBLES, INVISIBLES ET RÉVERSIBLES



MILDA 4, klamka CUBE PREMIUM czarna

SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL

Norme PL

CZ

Norme CZ

PL2112

Norme PL2112



porte un vantail | porte deux vantaux | porte coulissante un vantail | porte coulissante deux vantaux



LARGEURS **DE VANTAUX DISPONIBLES**

60 | 70 | 80 | 90 | 100











STRUCTURE

- Vantail avec paumelles visibles ou invisibles, vantail réversible.
- Traverse intérieure en bois (montants, traverses supérieures et inférieures en MDF) recouverte de deux panneaux HDF.
- Panneau de remplissage stabilisant à âme alvéolaire ou, moyennant un supplément de prix, à âme pleine.

FINITION

- Vantaux et dormants recouverts d'une laque à l'eau durcie par UV pour obtenir une haute résistance aux conditions d'utilisation difficiles.
- Chants du vantail réalisés selon la technologie standard et invisibles.

QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à 2 tiges avec un système de réglage horizontal dans le vantail avec paumelles visibles.
- Trois paires de charnières cachées dans le vantail avec paumelles invisibles, de couleur argent (en option noir, moyennant un supplément de prix); les charnières sont fournies et tarifées avec le dormant.
- Serrure bec de cane pêne dormant dans le vantail avec paumelles visibles et serrure magnétique (serrure bec de cane pêne dormant en option) dans le vantail avec paumelles invisibles : à clé, à cylindre breveté, à mortaiser ou à verrou de couleur argent.; serrure magnétique noire disponible en option moyennant un supplément de prix.

LAQUÉE



FRAISAGE



AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Vantail réversible.

Panneau de remplissage à âme pleine.

Vantail avec paumelles visibles et invisibles «100».

Joint de bas de porte.

Utilisation d'une serrure magnétique de couleur noire pour les vantaux avec paumelles invisibles et réversibles.

Cache charnières métalliques pour le vantail avec paumelles visibles (couleur: nickel brossé, patine, chromée brillant, laiton brillant, blanc et noir).

Détalonnage de porte ou dégagement d'aération.

Traverse inférieure supplémentaire (le client a la possibilité de raccourcir le vantail jusqu'à max. 8 cm)

Norme PL2112 [1)]

[1)] S'applique uniquement au vantail avec paumelles visibles, avec paumelles invisibles et sans feuillure pour les systèmes en applique SP1N et SP2N.

BALDUR

VANTAUX LAQUÉS À AVEC PAUMELLES VISIBLES, INVISIBLES ET RÉVERSIBLES



BALDUR 1, poignée CUBE PREMIUM et verre feuilleté VSG 441 noir

SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL

Norme PL

CZ

Norme CZ

PL 2112

Norme PL



porte un vantail | porte deux vantaux [1] | porte coulissante un vantail [1] [3] | porte coulissante deux vantaux [1] [3]



Verre standard VSG/ESG feuilleté
et trempé opalin ou noir

LARGEURS **DE VANTAUX DISPONIBLES**

60 | 70 | 80 | 90 | 100





STRUCTURE

- Vantail avec paumelles visibles ou invisibles, vantail réversible.
- Traverse intérieure en bois (montants, traverses supérieures et inférieures en MDF) recouverte de deux panneaux HDF.
- Panneau de remplissage stabilisant à âme alvéolaire ou, moyennant un supplément de prix, à âme pleine.

FINITION

- Vantaux et dormants recouverts d'une laque à l'eau durcie par UV pour obtenir une haute résistance aux conditions d'utilisation difficiles.
- Chants du vantail réalisés selon la technologie standard et invisibles.
- Dans les systèmes coulissants, les portes BALDUR 1 sont dotées d'un profilé visible (de 17 mm de hauteur) de couleur aluminium ou noire dans la partie inférieure du vitrage.

QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à 2 tiges avec un système de réglage horizontal dans le vantail avec paumelles visibles.
- Trois paires de charnières cachées dans le vantail avec paumelles invisibles, de couleur argent (en option noir, moyennant un supplément de prix); les charnières sont fournies et tarifées avec le dormant.
- Serrure bec de cane pêne dormant dans le vantail avec paumelles visibles et serrure magnétique (serrure bec de cane pêne dormant en option) dans le vantail avec paumelles invisibles : à clé, à cylindre breveté, à mortaiser ou à verrou de couleur argent.; serrure magnétique noire disponible en option moyennant un supplément de prix.

VITRAGE

- BALDUR 1, 3, 5 en standard, verre de sécurité feuilleté et trempé VSG/ESG 441, opalin ou noir , lisse sur les deux faces.
- Largeur de vitrage fixe.; BALDUR 1 – 50 mm, BALDUR 3, BALDUR 5 – 210mm.

LAQUÉE



FRAISAGE



DÉTALONNAGE DE PORTE

BALDUR 1



BALDUR 3



AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Vantail réversible.

Vantail avec paumelles visibles et invisibles «100».

Détalonnage de porte ou dégagement d'aération.

Panneau de remplissage à âme pleine.

Joint de bas de porte (Ne s'applique pas au modèle BALDUR 1, 3, 5).

Cache charnières métalliques pour le vantail avec paumelles visibles (couleur : nickel brossé, patine, chromée brillant, laiton brillant, blanc et noir)

traverse inférieure supplémentaire permettant au client de raccourcir le vantail jusqu'à max. 8 cm (à l'exception du modèle Baldur 1, 3, 5)

Utilisation d'une serrure magnétique de couleur noire pour les vantaux avec paumelles invisibles et réversibles

Norme PL2112 [2]

[1] Modèles BALDUR 1, 3, 5 non disponibles dans les systèmes coulissants et portes à deux vantaux.

[2] S'applique uniquement au vantail avec paumelles visibles, avec paumelles invisibles et sans feuillure pour les systèmes en applique SP1N et SP2N.

[3] Le modèle BALDUR 1 n'est pas disponible dans les systèmes à galandage.

SYLENA

VANTAUX LAQUÉS À AVEC PAUMELLES VISIBLES, INVISIBLES ET RÉVERSIBLES



SYLENA 2, poignée CUBE noir mat

SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL

Norme PL

CZ

Norme CZ

PL 2112

Norme PL



porte un vantail | porte deux vantaux | porte coulissante un vantail | porte coulissante deux vantaux



LARGEURS **DE VANTAUX DISPONIBLES**

60 | 70 | 80 | 90 | 100

















STRUCTURE

- Vantail avec paumelles visibles ou invisibles, vantail réversible.
- Traverse intérieure en bois (montants, traverses supérieures et inférieures en MDF) recouverte de deux panneaux HDF.
- Panneau de remplissage stabilisant à âme alvéolaire ou, moyennant un supplément de prix, à âme pleine.

FINITION

- Vantaux et dormants recouverts d'une laque à l'eau durcie par UV pour obtenir une haute résistance aux conditions d'utilisation difficiles.
- Chants du vantail réalisés selon la technologie standard et invisibles.

QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à 2 tiges avec un système de réglage horizontal dans le vantail avec paumelles visibles.
- Trois paires de charnières cachées dans le vantail avec paumelles invisibles, de couleur argent (en option noir, moyennant un supplément de prix); les charnières sont fournies et tarifées avec le dormant.
- Serrure bec de cane pêne dormant dans le vantail avec paumelles visibles et serrure magnétique (serrure bec de cane pêne dormant en option) dans le vantail avec paumelles invisibles : à clé, à cylindre breveté, à mortaiser ou à verrou de couleur argent.; serrure magnétique noire disponible en option moyennant un supplément de prix.

LAQUÉE

blanc titane uv

FRAISAGE



AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Vantail réversible.

Panneau de remplissage à âme pleine.

Détalonnage de porte ou dégagement d'aération.

Vantail avec paumelles visibles et invisibles «100».

Joint de bas de porte.

Cache charnières métalliques pour le vantail avec paumelles visibles (couleur: nickel brossé, patine, chromée brillant, laiton brillant, blanc et noir).

Traverse inférieure supplémentaire permettant au client de raccourcir le vantail jusqu'à max. 8 cm

Utilisation d'une serrure magnétique de couleur noire pour les vantaux avec paumelles invisibles et réversibles.

Norme PL2112 [1]

[1] S'applique uniquement au vantail avec paumelles visibles, avec paumelles invisibles et sans feuillure pour les systèmes en applique SP1N et SP2N.

ANUBIS

VANTAUX LAQUÉS À AVEC PAUMELLES VISIBLES, INVISIBLES ET RÉVERSIBLES



ANUBIS 1, poignée CUBE noir mat

SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL

Norme PL

CZ

Norme CZ

PL 2112

Norme PL



porte un vantail | porte deux vantaux | porte coulissante un vantail | porte coulissante deux vantaux



LARGEURS **DE VANTAUX DISPONIBLES**

60 | 70 | 80 | 90 | 100



STRUCTURE

- Vantail avec paumelles visibles ou invisibles, vantail réversible.
- Traverse intérieure en bois (montants, traverses supérieures et inférieures en MDF) recouverte de deux panneaux HDF.
- Panneau de remplissage stabilisant à âme alvéolaire ou, moyennant un supplément de prix, à âme pleine.

FINITION

- Vantaux et dormants recouverts d'une laque à l'eau durcie par UV pour obtenir une haute résistance aux conditions d'utilisation difficiles.
- Chants du vantail réalisés selon la technologie standard et invisibles.

QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à 2 tiges avec un système de réglage horizontal dans le vantail avec paumelles visibles.
- Trois paires de charnières cachées dans le vantail avec paumelles invisibles, de couleur argent (en option noir, moyennant un supplément de prix); les charnières sont fournies et tarifées avec le dormant.
- Serrure bec de cane pêne dormant dans le vantail avec paumelles visibles et serrure magnétique (serrure bec de cane pêne dormant en option) dans le vantail avec paumelles invisibles : à clé, à cylindre breveté, à mortaiser ou à verrou de couleur argent.; serrure magnétique noire disponible en option moyennant un supplément de prix.

LAQUÉE

blanc titane uv

FRAISAGE



AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Vantail réversible.

Panneau de remplissage à âme pleine.

Détalonnage de porte ou dégagement d'aération.

Vantail avec paumelles visibles et invisibles «100».

Joint de bas de porte.

Cache charnières métalliques pour le vantail avec paumelles visibles (couleur: nickel brossé, patine, chromée brillant, laiton brillant, blanc et noir).

Traverse inférieure supplémentaire permettant au client de raccourcir le vantail jusqu'à max. 8 cm

Utilisation d'une serrure magnétique de couleur noire pour les vantaux avec paumelles invisibles et réversibles.

Norme PL2112 [1)]

[1)] S'applique uniquement au vantail avec paumelles visibles, avec paumelles invisibles et sans feuillure pour les systèmes en applique SP1N et SP2N.

MARQUETERIE

INSERT DÉCORATIF À FLEUR DE LA SURFACE DU PLACAGE

MARQUETERIE LUX **CHÊNE**

Dormant **NOIR ST CPL** vantail **CHÊNE NATUR PREMIUM**



MARQUETERIE **LUX**
213



MARQUETERIE **LUX**
212



MARQUETERIE **LUX**
204



MARQUETERIE **LUX**
203



MARQUETERIE **LUX**
216

MARQUETERIE LUX **ACIER BROSSÉ**

Dormant et vantail **GRIS CLAIR ST CPL**



MARQUETERIE **LUX**
214



MARQUETERIE **LUX**
207



MARQUETERIE **LUX**
209



MARQUETERIE **LUX**
113



MARQUETERIE **LUX**
112



MARQUETERIE **LUX**
104



MARQUETERIE **LUX**
103



MARQUETERIE **LUX**
116



MARQUETERIE **LUX**
114



MARQUETERIE **LUX**
107

MARQUETERIE

INSERT DÉCORATIF À FLEUR DE LA SURFACE DU PLACAGE

MARQUETERIE LUX **OR**

Dormant et vantail **NOIR ST CPL**



MARQUETERIE **LUX**
109



MARQUETERIE **LUX**
413



MARQUETERIE **LUX**
412



MARQUETERIE **LUX**
404



MARQUETERIE **LUX**
403



MARQUETERIE **LUX**
414



MARQUETERIE **LUX**
416



MARQUETERIE **LUX**
407



MARQUETERIE **LUX**
409

LesMARQUETERIES sont placées de chaque côté du vantail et à fleur de sa surface. La largeur de la marqueterie est de 8 mm.

Couleurs disponibles pour la marqueterie lux: acier brossé, noir, or

Marqueteries illustrées peuvent être appliquées en option, moyennant un supplément de prix, aux modèles suivants disponibles en pl et pl2112 (si disponibles):

- UNO PREMIUM placage
- ALTAMURA 1
- HERSE SET 32 dB

UNO PREMIUM

VANTAUX POUR PORTES INTÉRIEURES MENUISÉES STILE AVEC PAUMELLES VISIBLES, INVISIBLES ET RÉVERSIBLES



UNO PREMIUM, placage BLANC PREMIUM, poignée BELLA SLIM noir mat

SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL

Norme PL

CZ

Norme CZ

PL 2112

Norme PL



porte un vantail



porte deux vantaux



porte coulissante un vantail



porte coulissante deux vantaux









LARGEURS **DE VANTAUX DISPONIBLES**

60 | 70 | 80 | 90 | 100

TYPE DE **FINITIONS DES CHANTS**



Finition des chants vantaux noirs lisses



Finition des chants vantaux noirs transversaux

Invisibles

Standard







STRUCTURE

- Vantail avec paumelles visibles ou invisibles, vantail réversible.
- Traverse intérieure en bois (montants, traverses supérieures et inférieures en MDF) recouverte de deux panneaux HDF.
- Panneau de remplissage stabilisant à âme alvéolaire.
- Panneau de remplissage à âme pleine moyennant un supplément de prix.

FINITION

- Panneau HDF recouvert du placage PREMIUM.
- Chants du vantail conçus pour les portes avec paumelles visibles standard et avec paumelles invisibles.
- Chant avec bande de la couleur du vantail ou en option de couleur noire lisse (coloris CHÊNE NATUR TRANSVERSAL PREMIUM, bande noire à fil transversal).
- Inserts (marqueterie) en couleur: acier brossé, noir, or brossé d'une largeur de 8 mm à fleur de la surface du vantail, sur les deux faces du vantail.

QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à 2 tiges avec un système de réglage horizontal dans le vantail avec paumelles visibles.
- Trois paires de charnières cachées dans le vantail avec paumelles invisibles, de couleur argent (en option noir, moyennant un supplément de prix); les charnières sont fournies et tarifées avec le dormant.
- Serrure bec de cane pêne dormant dans le vantail avec paumelles visibles et serrure magnétique (serrure bec de cane pêne dormant en option) dans le vantail avec paumelles invisibles : à clé, à cylindre breveté, à mortaiser ou à verrou de couleur argent.; serrure magnétique noire disponible en option moyennant un supplément de prix.

PREMIUM



AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Vantail réversible.

Panneau de remplissage à âme pleine.

Renforcement pour ferme-porte.

Ferme-porte à bras articulé (argent, noir, blanc, marron).

Traverse inférieure supplémentaire (le client a la possibilité de raccourcir le vantail jusqu'à max. 8cm) - Norme PL i PL 2112.

Détalonnage de porte, dégagement d'aération ou grille d'aération.

Manchons en plastique imitation bois (4 pcs.).

Vantail avec paumelles visibles et invisibles «100».

Joint de bas de porte.

Manchons métalliques ronds et carrés (4 pcs.); finition : nickel brossé, patine, blanc et noir.

Cache charnières métalliques pour le vantail avec paumelles visibles (couleur.: nickel brossé, patine, chromée brillant, laiton brillant, blanc et noir).

Utilisation d'une serrure magnétique de couleur noire pour les vantaux avec paumelles invisibles et réversibles.

Chants vantaux noirs.

Hublot en acier inoxydable : «chromée» poli ou «.satiné.» brossé et noir.mat ; verre decormat opalin, verre incolore, diamètre du hublot.: intérieur 235 mmextérieur 350 mm).

Marqueterie LUX.; versions au choix pages. *76-77.*

Norme PL et Norme PL2112 [2]

[1] Placage blanc lisse imitation peinture.

[2] S'applique uniquement au vantail avec paumelles visibles, avec paumelles invisibles et sans feuillure pour les systèmes en applique SP1N et SP2N.

[3] L'ensemble du dormant est réalisé en coloris CHÊNE NATUR PREMIUM.

BALDUR

VANTAUX POUR PORTES INTÉRIEURES MENUISÉES STILE AVEC PAUMELLES VISIBLES, INVISIBLES ET RÉVERSIBLES



BALDUR 1 placage NOIR ST CPL, dormant CHENE NATUR PREMIUM, poignee BELLA SLIM laiton brillant

SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL

Norme PL

CZ

Norme CZ



porte un vantail



porte deux vantaux [3]



porte coulissante un vantail [3]



porte coulissante deux vantaux [3]



LARGEURS **DE VANTAUX DISPONIBLES**

60 | 70 | 80 | 90 | 100

DÉTALONNAGE **DE PORTE**

BALDUR 1



BALDUR 3



TYPE DE **FINITIONS DES CHANTS**



Finition des chants vantaux noirs lisses



Finition des chants vantaux noirs transversaux

Invisibles

Standard

Soft [4]

[3] Modèle BALDUR 3 non disponible dans les systèmes coulissants et portes à deux vantaux.

[4] Uniquement la version soft pour le modèle BALDUR 1 avec paumelles visibles et invisibles dans le coloris BLANC ST CPL et disponible uniquement moyennant un supplément de prix avec panneau de remplissage à âme pleine (option soft non disponible en PL2112)


BALDUR 1


BALDUR 3

STRUCTURE

- Vantail avec paumelles visibles ou invisibles, vantail réversible.
- Traverse intérieure en bois (montants, traverses supérieures et inférieures en MDF) recouverte de deux panneaux HDF.
- Panneau de remplissage stabilisant à âme alvéolaire ou, moyennant un supplément de prix, à âme pleine.

FINITION

- Panneau HDF recouvert du placage PREMIUM ou CPL.
- Chant du vantail conçu pour les portes avec paumelles visibles standard ou paumelles invisibles en stratifiés CPL 0,2 avec bande en ABS uniquement de la couleur du vantail ou, moyennant un supplément de prix, bande noire standard.
- Vantail réversible est disponible uniquement dans le chant STANDARD et dans les décors PREMIUM et ST CPL.
- Chant du vantail avec bande de la couleur du vantail ou en option de couleur noire lisse (coloris CHÊNE NATUR TRANSVERSAL PREMIUM, bande noire à fil transversal) Chant de couleur noire recouvert de placage en partie sur son périmètre (deux verticaux et un supérieur) et près du vitrage.
- Vantail BALDUR 1 avec paumelles visibles et invisibles uniquement pour le coloris BLANC ST CPL fabriqué en option selon la technologie soft (il n'y a pas de joints de placage longitudinaux visibles) qui nécessitent un panneau à âme pleine, moyennant un supplément de prix La technologie soft n'apparaît pas dans la norme PL2112.
- Pour les systèmes coulissants, les portes BALDUR 1 sont dotées d'un profilé visible de17 mm de hauteur en couleur aluminium ou noire dans la partie inférieure.

QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à tiges vissées dans le vantail avec paumelles visibles
- Trois paires de charnières cachées dans le vantail avec paumelles invisibles et deux charnières dans le vantail réversible de couleur argent (de couleur noire en option, moyennant un supplément de prix); les charnières sont fournies et tarifées avec le dormant
- Serrure bec de cane pêne dormant dans le vantail avec paumelles visibles et serrure magnétique dans le vantail avec paumelles invisibles (serrure bec de cane pêne dormant en option) et le vantail réversible : à clé, à cylindre breveté, à mortaiser ou à verrou de couleur argent; serrure magnétique noire disponible un supplément de prix

VITRAGE

- BALDUR 1, 3 verre trempé opalin 8mm ou, moyennant supplément de prix, verre feuilleté de sécurité VSG/ESG 441 trempé, opalin ou noir , lisse sur les deux faces

PREMIUM

noyer premium | érable gris premium | chêne premium | frêne graphite premium | blanc premium[1] | écorce blanc premium | béton premium | chêne natur premium | chêne naturel premium transversale[6]

CPL

blanc st cpl [1] | chêne st cpl | chêne gris st cpl | wengé st cpl | pin gris st cpl | cappuccino st cpl[2] | gris clair st cpl [2] | noir st cpl [2] | blanc cpl 0,2

gris cpl 0,2 | anthracite cpl 0,2 | NOUVEAUTÉ vert foncé st cpl [2] | NOUVEAUTÉ bleu marine st cpl [2] | NOUVEAUTÉ st cpl cendre[2]

AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Vantail réversible.

Panneau de remplissage à âme pleine.

Détalonnage de porte ou dégagement d'aération.

Vantail avec paumelles visibles et invisibles «100».

Verre feuilleté de sécurité VSG/ESG 441 opalin ou noir , lisse sur les deux faces.

Cache charnières métalliques pour le vantail avec paumelles visibles (couleur : nickel brossé, patine, chromée brillant, laiton brillant, blanc et noir).

Chants vantaux noirs.

Utilisation d'une serrure magnétique de couleur noire pour les vantaux avec paumelles invisibles et réversibles.

Norme PL2112 [5]

[1] Placage blanc lisse imitation peinture. [2] Un revêtement spécial AntiFinger pour réduire la saleté et les empreintes de doigts. [3] Modèle BALDUR 3 non disponible dans les systèmes coulissants et portes à deux vantaux [4] Uniquement la version soft pour le modèle BALDUR 1 avec paumelles visibles et invisibles dans le coloris BLANC ST CPL et disponible uniquement moyennant un supplément de prix avec panneau de remplissage à âme pleine (l'option soft non disponible en PL2112) [5] S'applique uniquement au vantail avec paumelles visibles, avec paumelles invisibles et sans feuillure pour les systèmes en applique SP1N et SP2N. [6] L'ensemble du dormant est réalisé en coloris CHÊNE NATUR PREMIUM.

ALTAMURA

VANTAUX POUR PORTES INTÉRIEURES MENUISÉES STILE AVEC PAUMELLES VISIBLES, INVISIBLES ET RÉVERSIBLES



ALMATURA 5, coloris CHÊNE ST CPL, poignée LINEA

SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL

Norme PL

CZ

Norme CZ

PL2112

Norme PL2112



porte un vantail | porte deux vantaux | porte coulissante un vantail | porte coulissante deux vantaux

LARGEURS **DE VANTAUX DISPONIBLES**

60 | 70 | 80 | 90 | 100

TYPE DE **FINITIONS DES CHANTS**



Finition des chants vantaux noirs lisses



Finition des chants vantaux noirs transversaux

ENCADREMENT **DU VITRAGE**



Invisibles

Standard


ALTAMURA 1


ALTAMURA 2


ALTAMURA 3


ALTAMURA 4


ALTAMURA 5


ALTAMURA 6


ALTAMURA 7


ALTAMURA 8

Panneau central



Panneau de calandre



Panneau du bas



STRUCTURE

- Vantail avec paumelles visibles ou invisibles, vantail réversible.
- Traverse intérieure en MDF recouverte de deux panneaux HDF, coloris GREKO et FINISH.
- Traverse intérieure en bois (montants, traverses supérieures et inférieures en MDF) recouverte de deux panneaux HDF w Décorach CPL i PREMIUM.
- Panneau de remplissage stabilisant à âme alvéolaire ou, moyennant un supplément de prix, à âme pleine.

FINITION

- Panneau HDF recouvert de placage.
- Chants du vantail réalisés selon la technologie standard (FINISH, GREKO, PREMIUM i CPL).
- Stratifiés CPL 0,2 et 0,7 disponibles uniquement avec chant STANDARD en ABS uniquement dans la couleur du vantail ou, moyennant un supplément de prix, bande noire standard.
- Vantail réversible disponible uniquement avec chant STANDARD et en coloris GREKO, PREMIUM et ST CPL.
- Chant (finition standard ou avec paumelles invisibles) avec bande de couleur du vantail ou en option de couleur noire lisse (coloris CHÊNE NATUR TRANSVERSAL PREMIUM, bande noire à fil transversal)

QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à tiges vissées dans le vantail avec paumelles visibles.
- Trois paires de charnières cachées dans le vantail avec paumelles invisibles et deux charnières dans le vantail réversible de couleur argent (de couleur noire en option, moyennant un supplément de prix); les charnières sont fournies et tarifées avec le dormant
- Serrure bec de cane pêne dormant dans le vantail avec paumelles visibles et serrure magnétique dans le vantail avec paumelles invisibles (serrure bec de cane pêne dormant en option) et le vantail réversible : à clé, à cylindre breveté, à mortaiser ou à verrou de couleur argent; serrure magnétique noire.

VITRAGE

- En standard, verre decormat trempé opalin, transparent ou, moyennant un supplément de prix, verre feuilleté de sécurité VSG 221 opalin, lisse sur les deux faces.
- Possibilité de commander le vitrage VERSO (le vitrage RECTO est en standard).

PREMIUM


noyer premium | érable gris premium | chêne premium | frêne graphite premium | écorce blanc premium | blanc premium [1] | béton premium | chêne natur premium | chêne naturel premium transversale [3]

GREKO


noyer greko | orme greko | chêne greko | chêne gris greko | sonoma greko | chêne moyen greko | chêne doré greko | sanremo greko | blanc greko [1] | blanc neige greko [1] | acacia clair greko

CPL


blanc st cpl [1)2)] | blanc cpl 0,2 et 0,7 | chêne st cpl | chêne gris st cpl | wengé st cpl | pin gris st cpl | gris cpl 0,2 et 0,7 | anthracite cpl 0,2 et 0,7 | cappuccino st cpl [2)] | gris clair st cpl [2)] | noir st cpl [2)] | NOUVEAUTÉ vert foncé st cpl [2)] | NOUVEAUTÉ marine st cpl [2)] | NOUVEAUTÉ gris st cpl [2)]

AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Vantail réversible. (Non disponible sur les modèles CPL 0,2 et 0,7).

Panneau de remplissage à âme pleine.

Renforcement pour ferme-porte.

Ferme-porte à bras articulé (argent, noir, blanc, marron).

Traverse inférieure supplémentaire (le client a la possibilité de raccourcir le vantail jusqu'à max. 8cm). Norme PL et PL 2112.

Détalonnage de porte, dégagement d'aération ou grille d'aération.

Manchons métalliques ronds ou carrés (4 pcs.); finition nickel brossé, patine, blanc et noir.

Chants vantaux noirs.

Pour le modèle ALMATURA 1 marqueterie LUX.; versions au choix pages 76-77.

Norme PL et PL 2112 [4)]

Manchons en plastique.

Vantail avec paumelles visibles et invisibles «100».

Verre feuilleté VSG 221 opalin.

Joint de bas de porte.

Cache charnières métalliques pour le vantail avec paumelles visibles (nickel brossé, patine, chromée brillant, laiton brillant, blanc et noir).

Dans le modèle ALTAMURA 1, il est disponible un hublot en acier inoxydable : « chromée » poli ou «satiné» brossé et noir mat ; verre decormat opalin, verre incolore, diamère du hublot : intérieur 235 mm extérieur 350 mm).

panneau en acier inoxydable (posé uniquement sur les deux faces des vantaux avec paumelles visibles STANDARD), hauteur 300mm.
– panneau inférieur Altamura 1, 3, 4, 6, 8
– panneau central Altamura 1, 4
– panneau grille Altamura 1, 3, 4, 6, 8

Utilisation d'une serrure magnétique de couleur noire pour les vantaux avec paumelles invisibles et réversibles

[1)] Placage blanc lisse imitation peinture. [2)] Un revêtement spécial AntiFinger pour réduire la saleté et les empreintes de doigts [3)] L'ensemble du dormant est réalisé en coloris CHÊNE NATUR PREMIUM.
[4)] Norme PL2112 disponible dans les décors PREMIUM , ST CPL i CPL0,2 i s'applique uniquement au vantail avec paumelles visibles, avec paumelles invisibles et sans feuillure pour les systèmes en applique SP1N et SP2N

LORIENT

VANTAUX POUR PORTES INTÉRIEURES MENUISÉES STILE AVEC PAUMELLES VISIBLES, INVISIBLES ET RÉVERSIBLES



LORIENT 1, coloris ERABLE GRIS PREMIUM, poignee TOPAZ INOX

SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL

Norme PL

CZ

Norme CZ

PL2112

Norme PL2112



porte un vantail



porte deux vantaux



porte coulissante un vantail



porte coulissante deux vantaux









LARGEURS **DE VANTAUX DISPONIBLES**

60 | 70 | 80 | 90 | 100

TYPE DE **FINITIONS DES CHANTS**



Finition des chants vantaux noirs lisses



Finition des chants vantaux noirs transversaux

ENCADREMENT **DU VITRAGE**



Invisibles



Standard



STRUCTURE

- Vantail avec paumelles visibles ou invisibles, vantail réversible.
- Traverse intérieure en MDF recouverte de deux panneaux HDF, coloris GREKO et FINISH.
- Traverse intérieure en bois (montants, traverses supérieures et inférieures en MDF) recouverte de deux panneaux HDF dans les décors CPL i PREMIUM.
- Panneau de remplissage stabilisant à âme alvéolaire ou, moyennant un supplément de prix, à âme pleine.

FINITION

- Chants du vantail réalisés selon la technologie standard.
- Stratifiés CPL 0,2 et 0,7 disponibles uniquement avec chant STANDARD en ABS uniquement dans la couleur du vantail ou, moyennant un supplément de prix, bande noire standard.
- vantail réversible disponible uniquement avec chant STANDARD et en coloris GREKO, PREMIUM et ST CPL.
- Chant (finition standard ou avec paumelles invisibles) avec bande de couleur du vantail ou en option de couleur noire lisse (coloris CHÊNE NATUR TRANSVERSAL PREMIUM, bande noire à fil transversal)

QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à tiges vissées dans le vantail avec paumelles visibles.
- Trois paires de charnières cachées dans le vantail avec paumelles invisibles et deux charnières dans le vantail réversible de couleur argent (de couleur noire en option, moyennant un supplément de prix); les charnières sont fournies et tarifées avec le dormant
- Serrure bec de cane pêne dormant dans le vantail avec paumelles visibles et serrure magnétique dans le vantail avec paumelles invisibles (serrure bec de cane pêne dormant en option) et le vantail réversible : à clé, à cylindre breveté, à mortaiser ou à verrou de couleur argent; serrure magnétique noire.

VITRAGE

- En standard, verre decormat trempé opalin, transparent ou, moyennant un supplément de prix, verre feuilleté de sécurité VSG 221 opalin, lisse sur les deux faces.
- Possibilité de commander le vitrage VERSO (le vitrage RECTO est en standard).

PREMIUM

noyer premium | érable gris premium | chêne premium | frêne graphite premium | écorce blanc premium | blanc premium[1] | béton premium | chêne natur premium | chêne naturel premium transversale[3]

GREKO

noyer greko | orme greko | chêne greko | chêne gris greko | sonoma greko | chêne moyen greko | chêne doré greko | sanremo greko | blanc greko[1][2] | blanc neige greko[1][2] | acacia clair finish

CPL

blanc st cpl[1] | chêne st cpl | chêne gris st cpl | wengé st cpl | pin gris st cpl | cappuccino st cpl[3] | gris clair st cpl[3] | noir st cpl[3] | NOUVEAUTÉ vert foncé st cpl[2] | NOUVEAUTÉ bleu marine st cpl[2] | NOUVEAUTÉ st cpl cendre[2]

AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Vantail réversible.

Panneau de remplissage à âme pleine.

Renforcement pour ferme-porte.

Ferme-porte à bras articulé (argent, noir, blanc, marron).

Traverse inférieure supplémentaire (le client a la possibilité de raccourcir le vantail jusqu'à max. 8cm). Norme PL i PL 2112.

Détalonnage de porte, dégagement d'aération ou grille d'aération.

Manchons métalliques ronds ou carrés (4 pcs.); finition„nickel brossé, patine, blanc et noir.

Chants vantaux noirs.

Manchons en plastique.

Vantail avec paumelles visibles et invisibles «100».

Verre feuilleté VSG 221 opalin; modele: LORIENT 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11.

Joint de bas de porte.

Cache charnières métalliques pour le vantail avec paumelles visibles (nickel brossé, patine, chromée brillant, laiton brillant, blanc et noir).

Utilisation d'une serrure magnétique de couleur noire pour les vantaux avec paumelles invisibles et réversibles.

Norme PL2112 [4]

[1] Placage blanc lisse imitation peinture. [2] Un revêtement spécial AntiFinger pour réduire la saleté et les empreintes de doigts [3] L'ensemble du dormant est réalisé en coloris CHÊNE NATUR PREMIUM.
[4] Norme PL2112 disponible dans les décors PREMIUM , ST CPL i CPL0,2 i s'applique uniquement au vantail avec paumelles visibles, avec paumelles invisibles et sans feuillure pour les systèmes en applique SP1N et SP2N.

SORANO

VANTAUX POUR PORTES INTÉRIEURES MENUISÉES STILE AVEC PAUMELLES VISIBLES, INVISIBLES ET RÉVERSIBLES



SORANO 1, coloris WENGE ST CPL, poignee TOPAZ inox

SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL

Norme PL

CZ

Norme CZ

PL2112

Norme PL2112



porte un vantail | porte deux vantaux | porte coulissante un vantail | porte coulissante deux vantaux

LARGEURS **DE VANTAUX DISPONIBLES**

60 | 70 | 80 | 90 | 100

TYPE DE **FINITIONS DES CHANTS**



Finition des chants vantaux noirs lisses



Finition des chants vantaux noirs transversaux

ENCADREMENT **DU VITRAGE**



Invisibles

Standard



STRUCTURE

- Vantail avec paumelles visibles ou invisibles, vantail réversible.
- Traverse intérieure en MDF recouverte de deux panneaux HDF, coloris GREKO et FINISH.
- Traverse intérieure en bois (montants, traverses supérieures et inférieures en MDF) recouverte de deux panneaux HDF dans les décors CPL i PREMIUM.
- Panneau de remplissage stabilisant à âme alvéolaire ou, moyennant un supplément de prix, à âme pleine.

FINITION

- Chants du vantail réalisés selon la technologie standard.
- Stratifiés CPL 0,2 et 0,7 disponibles uniquement avec chant STANDARD en ABS uniquement dans la couleur du vantail ou, moyennant un supplément de prix, bande noire standard.
- vantail réversible disponible uniquement avec chant STANDARD et en coloris GREKO, PREMIUM et ST CPL.
- Chant (finition standard ou avec paumelles invisibles) avec bande de couleur du vantail ou en option de couleur noire lisse (coloris CHÊNE NATUR TRANSVERSAL PREMIUM, bande noire à fil transversal)

QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à tiges vissées dans le vantail avec paumelles visibles.
- Trois paires de charnières cachées dans le vantail avec paumelles invisibles et deux charnières dans le vantail réversible de couleur argent (de couleur noire en option, moyennant un supplément de prix); les charnières sont fournies et tarifées avec le dormant
- Serrure bec de cane pêne dormant dans le vantail avec paumelles visibles et serrure magnétique dans le vantail avec paumelles invisibles (serrure bec de cane pêne dormant en option) et le vantail réversible : à clé, à cylindre breveté, à mortaiser ou à verrou de couleur argent; serrure magnétique noire.

VITRAGE

- En standard, verre decormat trempé opalin, transparent ou, moyennant un supplément de prix, verre feuilleté de sécurité VSG 221 opalin, lisse sur les deux faces.
- Possibilité de commander le vitrage VERSO (le vitrage RECTO est en standard).

PREMIUM

noyer premium | érable gris premium | chêne premium | frêne graphite premium | écorce blanc premium | blanc premium [1] | béton premium | chêne natur premium | chêne naturel premium transversale [3]

GREKO

noyer greko | orme greko | chêne greko | chêne gris greko | sonoma greko | chêne moyen greko | chêne doré greko | sanremo greko | blanc greko [1] | blanc neige greko [1] | acacia clair greko

CPL

blanc st cpl [1][2] | blanc cpl 0,2 et 0,7 | chêne st cpl | chêne gris st cpl | wengé st cpl | pin gris st cpl | gris cpl 0,2 et 0,7 | anthracite cpl 0,2 et 0,7 | cappuccino st cpl [2] | gris clair st cpl [2] | noir st cpl [2]

AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Vantail réversible. (Non disponible sur le modèle CPL 0,2 et 0,7).

Panneau de remplissage à âme pleine.

Renforcement pour ferme-porte.

Ferme-porte à bras articulé (argent, noir, blanc, marron).

Traverse inférieure supplémentaire (le client a la possibilité de raccourcir le vantail jusqu'à max. 8cm). Norme PL i PL 2112.

Détalonnage de porte, dégagement d'aération ou grille d'aération.

Manchons métalliques ronds ou carrés (4 pcs.); finition„nickel brossé, patine, blanc et noir.

Chants vantaux noirs.

Manchons en plastique.

Vantail avec paumelles visibles et invisibles «100».

Verre feuilleté VSG 221 opalin; modele: SORANO 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11.

Joint de bas de porte.

Cache charnières métalliques pour le vantail avec paumelles visibles (nickel brossé, patine, chromée brillant, laiton brillant, blanc et noir).

Utilisation d'une serrure magnétique de couleur noire pour les vantaux avec paumelles invisibles et réversibles.

Norme PL2112 [4]

[1] Placage blanc lisse imitation peinture. [2] Un revêtement spécial AntiFinger pour réduire la saleté et les empreintes de doigts [3] L'ensemble du dormant est réalisé en coloris CHÊNE NATUR PREMIUM.
[4] Norme PL2112 disponible dans les décors PREMIUM , ST CPL i CPL0,2 i s'applique uniquement au vantail avec paumelles visibles, avec paumelles invisibles et sans feuillure pour les systèmes en applique SP1N et SP2N.

ANSEDONIA

VANTAUX POUR PORTES INTÉRIEURES MENUISÉES STILE AVEC PAUMELLES VISIBLES, INVISIBLES ET RÉVERSIBLES



ANSEDONIA 1, coloris CHÊNE GRIS ST CPL, poignee TOPAZ INOX

SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL

Norme PL

CZ

Norme CZ

PL2112

Norme PL2112



porte un vantail



porte deux vantaux



porte coulissante un vantail



porte coulissante deux vantaux









LARGEURS **DE VANTAUX DISPONIBLES**

60 | 70 | 80 | 90 | 100

TYPE DE **FINITIONS DES CHANTS**



Finition des chants vantaux noirs lisses



Finition des chants vantaux noirs transversaux

ENCADREMENT **DU VITRAGE**



Invisibles

Standard



STRUCTURE

- Vantail avec paumelles visibles ou invisibles, vantail réversible.
- Traverse intérieure en MDF recouverte de deux panneaux HDF, coloris GREKO et FINISH.
- Traverse intérieure en bois (montants, traverses supérieures et inférieures en MDF) recouverte de deux panneaux HDF dans les décors CPL i PREMIUM.
- Panneau de remplissage stabilisant à âme alvéolaire ou, moyennant un supplément de prix, à âme pleine.

FINITION

- Chants du vantail réalisés selon la technologie standard.
- Stratifiés CPL 0,2 et 0,7 disponibles uniquement avec chant STANDARD en ABS uniquement dans la couleur du vantail ou, moyennant un supplément de prix, bande noire standard.
- vantail réversible disponible uniquement avec chant STANDARD et en coloris GREKO, PREMIUM et ST CPL.
- Chant (finition standard ou avec paumelles invisibles) avec bande de couleur du vantail ou en option de couleur noire lisse (coloris CHÊNE NATUR TRANSVERSAL PREMIUM, bande noire à fil transversal)

QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à tiges vissées dans le vantail avec paumelles visibles.
- Trois paires de charnières cachées dans le vantail avec paumelles invisibles et deux charnières dans le vantail réversible de couleur argent (de couleur noire en option, moyennant un supplément de prix); les charnières sont fournies et tarifées avec le dormant
- Serrure bec de cane pêne dormant dans le vantail avec paumelles visibles et serrure magnétique dans le vantail avec paumelles invisibles (serrure bec de cane pêne dormant en option) et le vantail réversible : à clé, à cylindre breveté, à mortaiser ou à verrou de couleur argent; serrure magnétique noire.

VITRAGE

- En standard, verre decormat trempé opalin, transparent ou, moyennant un supplément de prix, verre feuilleté de sécurité VSG 221 opalin, lisse sur les deux faces.
- Possibilité de commander le vitrage VERSO (le vitrage RECTO est en standard).

PREMIUM

noyer premium | érable gris premium | chêne premium | frêne graphite premium | écorce blanc premium | blanc premium[1] | béton premium | chêne natur premium | chêne naturel premium transversale [3]

GREKO

noyer greko | orme greko | chêne greko | chêne gris greko | sonoma greko | chêne moyen greko | chêne doré greko | sanremo greko | blanc greko[1] | blanc neige greko[1] | acacia clair greko

CPL

blanc st cpl [1)2)] | blanc cpl 0,2 i 0,7 | chêne st cpl | chêne gris st cpl | wengé st cpl | pin gris st cpl | gris cpl 0,2 et 0,7 | anthracite cpl 0,2 et 0,7 | cappuccino st cpl [2] | gris clair st cpl [2] | noir st cpl [2] | NOUVEAUTÉ vert foncé st cpl [2] | NOUVEAUTÉ marine st cpl [2] | NOUVEAUTÉ gris st cpl [2]

AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Vantail réversible. (Non disponible sur le modèle CPL 0,2 et 0,7).

Panneau de remplissage à âme pleine.

Renforcement pour ferme-porte.

Ferme-porte à bras articulé (argent, noir, blanc, marron).

Traverse inférieure supplémentaire (le client a la possibilité de raccourcir le vantail jusqu'à max. 8cm). Norme PL i PL 2112.

Détalonnage de porte, dégagement d'aération ou grille d'aération.

Manchons métalliques ronds ou carrés (4 pcs.); finition„nickel brossé, patine, blanc et noir.

Chants vantaux noirs.

Manchons en plastique.

Vantail avec paumelles visibles et invisibles «100».

Verre feuilleté VSG 221 opalin.

Joint de bas de porte.

Cache charnières métalliques pour le vantail avec paumelles visibles (nickel brossé, patine, chromée brillant, laiton brillant, blanc et noir).

Utilisation d'une serrure magnétique de couleur noire pour les vantaux avec paumelles invisibles et réversibles.

Norme PL2112 [4]

[1] Placage blanc lisse imitation peinture. [2] Un revêtement spécial AntiFinger pour réduire la saleté et les empreintes de doigts [3] L'ensemble du dormant est réalisé en coloris CHÊNE NATUR PREMIUM.
[4] Norme PL2112 disponible dans les décors PREMIUM , ST CPL i CPL0,2 i s'applique uniquement au vantail avec paumelles visibles, avec paumelles invisibles et sans feuillure pour les systèmes en applique SP1N et SP2N.

MENTON

VANTAUX POUR PORTES INTÉRIEURES MENUISÉES STILE AVEC PAUMELLES VISIBLES, INVISIBLES ET RÉVERSIBLES



MENTON 1, Décor CHÊNE GRIS GREKO, poignee TOPAZ noir mat

SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL

Norme PL

CZ

Norme CZ

PL2112

Norme PL2112



porte un vantail



porte deux vantaux



porte coulissante un vantail



porte coulissante deux vantaux









LARGEURS **DE VANTAUX DISPONIBLES**

60 | 70 | 80 | 90 | 100

TYPE DE **FINITIONS DES CHANTS**



Finition des chants vantaux noirs lisses



Finition des chants vantaux noirs transversaux

ENCADREMENT **DU VITRAGE**



Invisibles

Standard



STRUCTURE

- Vantail avec paumelles visibles ou invisibles, vantail réversible.
- Traverse intérieure en MDF recouverte de deux panneaux HDF, coloris GREKO et FINISH.
- Traverse intérieure en bois (montants, traverses supérieures et inférieures en MDF) recouverte de deux panneaux HDF dans les décors CPL i PREMIUM.
- Panneau de remplissage stabilisant à âme alvéolaire ou, moyennant un supplément de prix, à âme pleine.

FINITION

- Chants du vantail réalisés selon la technologie standard.
- Stratifiés CPL 0,2 et 0,7 disponibles uniquement avec chant STANDARD en ABS uniquement dans la couleur du vantail ou, moyennant un supplément de prix, bande noire standard.
- vantail réversible disponible uniquement avec chant STANDARD et en coloris GREKO, PREMIUM et ST CPL.
- Chant (finition standard ou avec paumelles invisibles) avec bande de couleur du vantail ou en option de couleur noire lisse (coloris CHÊNE NATUR TRANSVERSAL PREMIUM, bande noire à fil transversal)

QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à tiges vissées dans le vantail avec paumelles visibles.
- Trois paires de charnières cachées dans le vantail avec paumelles invisibles et deux charnières dans le vantail réversible de couleur argent (de couleur noire en option, moyennant un supplément de prix); les charnières sont fournies et tarifées avec le dormant
- Serrure bec de cane pêne dormant dans le vantail avec paumelles visibles et serrure magnétique dans le vantail avec paumelles invisibles (serrure bec de cane pêne dormant en option) et le vantail réversible : à clé, à cylindre breveté, à mortaiser ou à verrou de couleur argent; serrure magnétique noire.

VITRAGE

- En standard, verre decormat trempé opalin, transparent ou, moyennant un supplément de prix, verre feuilleté de sécurité VSG 221 opalin, lisse sur les deux faces.
- Possibilité de commander le vitrage VERSO (le vitrage RECTO est en standard).

PREMIUM

noyer premium | érable gris premium | chêne premium | frêne graphite premium | écorce blanc premium | blanc premium [1] | béton premium | chêne natur premium | chêne naturel premium transversale [3]

GREKO

noyer greko | orme greko | chêne greko | chêne gris greko | sonoma greko | chêne moyen greko | chêne doré greko | sanremo greko | blanc greko [1] | blanc neige greko [1] | acacia clair greko

CPL

blanc st cpl [1][2] | blanc cpl 0,2 et 0,7 | chêne st cpl | chêne gris st cpl | wengé st cpl | pin gris st cpl | gris cpl 0,2 et 0,7 | anthracite cpl 0,2 et 0,7 | cappuccino st cpl [2] | gris clair st cpl [2] | noir st cpl [2]

AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Vantail réversible. (Non disponible sur le modèle CPL 0,2 et 0,7).

Panneau de remplissage à âme pleine.

Renforcement pour ferme-porte.

Ferme-porte à bras articulé (argent, noir, blanc, marron).

Traverse inférieure supplémentaire (le client a la possibilité de raccourcir le vantail jusqu'à max. 8cm). Norme PL i PL 2112.

Détalonnage de porte, dégagement d'aération ou grille d'aération.

Manchons métalliques ronds ou carrés (4 pcs.); finition„nickel brossé, patine, blanc et noir.

Chants vantaux noirs.

Manchons en plastique.

Vantail avec paumelles visibles et invisibles «100».

Verre feuilleté VSG 221 opalin.

Joint de bas de porte.

Cache charnières métalliques pour le vantail avec paumelles visibles (nickel brossé, patine, chromée brillant, laiton brillant, blanc et noir).

Utilisation d'une serrure magnétique de couleur noire pour les vantaux avec paumelles invisibles et réversibles.

Norme PL2112 [4]

[1] Placage blanc lisse imitation peinture. [2] Un revêtement spécial AntiFinger pour réduire la saleté et les empreintes de doigts [3] L'ensemble du dormant est réalisé en coloris CHÊNE NATUR PREMIUM.
[4] Norme PL2112 disponible dans les décors PREMIUM , ST CPL i CPL0,2 i s'applique uniquement au vantail avec paumelles visibles, avec paumelles invisibles et sans feuillure pour les systèmes en applique SP1N et SP2N.

PORTES EN VERRE GRAF



FORMES

- Design intéressant, 48 modèles au choix.

COULEUR

- Une large gamme de couleurs de cadre de porte, jusqu'à 34 décors.

VITRAGE

- Feuilles collées trempées ou stratifiées de 8 mm d'épaisseur.

VENTILATION

- La possibilité de faire un trou de ventilation.

CADRES

- Vous pouvez choisir un cadre fixe, réglable avec une bande de 6 cm ou 8 cm.





SYSTÈMES DISPONIBLES

PORTE VITRÉE

- Design moderne
- 2 charnières pleines
- Poignées et charnières en acier inoxydable ou peintes en noir





PORTES EN VERRE GRAF

VANTAUX EN VERRE POUR PORTES INTÉRIEURES



GRAF 1



GRAF 6



GRAF 8



GRAF 9



GRAF 11



GRAF 17



GRAF 22



GRAF 26



GRAF 27



GRAF 29



GRAF 30



GRAF 32



GRAF 33



GRAF 34



GRAF 35



GRAF 36



GRAF 37



GRAF 38



GRAF 39



GRAF 41

PORTES EN VERRE GRAF

VANTAUX EN VERRE POUR PORTES INTÉRIEURES



GRAF 42



GRAF 43



GRAF 53



GRAF 54



GRAF 59



GRAF 60



GRAF 61



GRAF 62



GRAF 63



GRAF 64

PORTES EN VERRE GRAF



LARGEURS **DE VANTAUX DISPONIBLES**

60	70	80	**90** (OPTION PAYANTE)

STRUCTURE

- Verre trempé de 8 mm avec ou sans application extérieure, verre teinté de 8 mm(GRAF 26) ou, moyennant un supplément de prix, verre feuilleté et trempé VSG/ESG avec application intérieure noire pour GRAF 32, 33, 35, 36, 38, 39, 61, 62 en noir pour GRAF 32, 33, 35, 36, 38, 39, 61, 62.
- Possibilité de commander le vitrage VERSO (le vitrage RECTO est en standard).
- Selon le modèle, verre opalin ou verre transparent avec motifs peints en noir ou blanc
- La largeur (l'épaisseur) de la ligne dans le modèle GRAF 35, 36, 38, 39, 61, 62 est de 30mm.

DORMANT FIXE ET RÉGLABLE

- Les prix des dormants réglables et fixes pour les portes avec paumelles visibles.
- L'utilisation de la gâche électrique pour ce modèle n'est pas possible.
- Dans les dormants pour panneaux de verre une charnière à tige de 10 mm est utilisée.
- **Pour les vantaux à paumelles visibles graf, les dormants dans tous les coloris, les dormants en acier et le dormant peint en blanc titane uv sont uniquement disponibles.**

AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Détalonnage.

Vantail « 90 ».

Gâche noire ou blanche

Verre VSG/ESG avec application interne noire (GRAF 32, 33, 35, 36, 38, 39, 61, 62)

QUINCAILLERIE METAL-BUD

Metal-Bud

Formes disponibles: **ovale** ou **rectangulaire**



2A OVALE



3A OVALE



1A OVALE



4AZ OVALE EXTÉRIEUR
4AW OVALE INTERNE



CHARNIÈRE OVALE



2B RECTANGLE



3B RECTANGLE



1B RECTANGLE



4BZ ECTANGLE EXTÉRIEUR
4BW RECTANGLE INTÉRIEUR



CHARNIÈRE RECTANGULAIRE



2B RECTANGLE



3B RECTANGLE



1B RECTANGLE



4BZ ECTANGLE EXTÉRIEUR
4BW RECTANGLE INTÉRIEUR



CHARNIÈRE RECTANGULAIRE

[2] Dans le cas du verre VSG/ESG, deux vitres collées sont visibles depuis le chant.



HERSE SET 30dB/32dB

HERSE SET AKUSTIC 39 dB

PORTES D'ENTRÉE AVEC SERRURES ANTI-EFFRACTION OU SERRURE MULTIPOINT



HERSE SET LUX 104, avec panneaux en placage NOYER GREKO, poignée ESSEN

SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL

Norme PL

CZ

Norme CZ



serrure anti-effraction supérieure



serrure anti-effraction inférieure



gâche principale réglable dans le dormant



3 paires de charnières à 2 tiges Ø16 réglables en 3d



3 pênes anti-dégondage



seuil en bois dur (vernis incolore)



poignée essen



judas de porte



joint de bas de porte avec réglage de pression



gâche principale réglable dans le dormant

Standard

- VANTAIL HERSE SET 32 dB , ép. 46 mm renforcé par un profilé en C en acier
- VANTAIL HERSE SET AKUSTIC 39 dB ép. 46 mm, renforcé par un profilé en C et une tôle d'acier
- VANTAIL HERSE SET EKO 30 dB , ép. 46 mm renforcé par un profilé en C en acier

LARGEURS **DE VANTAUX DISPONIBLES**

80 | 90E | 100



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Les portes HERSE SET, en tant que portes d'entrée intérieures, ont été conçues pour être utilisées dans les bâtiments d'utilité publique et dans les immeubles de résidence.
- Le vantail HERSE SET est monté avec dormant fixe et réglable, combiné avec chaque seuil disponible, il présente l'indice d'affaiblissement acoustique Rw = 30 dB ou moyennant un supplément de prix Rw = 32 dB et RW = 39 dB

STRUCTURE

- Cadre en bois pour Rw = 32 dB et Rw = 39 dB ou MDF pour Rw = 30dB recouvert de deux panneaux HDF.
- Panneau de remplissage spécial à âme pleine.
- Renforcé par un profilé en c en acier solide Rw = 30 dB et Rw = 32 dB et en plus par une plaque en acier pour Rw = 39 dB.
- Épaisseur du vantail 46mm.
- Joint d'étanchéité supplémentaire dans le vantail uniquement pour Rw = 32 dB et Rw = 39 dB.

FINITION

- Chants du vantail réalisés selon la technologie standard.
- Stratifiés CPL 0,2 et 0,7 disponibles uniquement avec chant STANDARD en ABS uniquement de la couleur du vantail ou, moyennant un supplément de prix, bande noire standard.
- Inserts (marqueterie) en couleur.: acier brossé, noir, or brossé, d'une largeur de 8 mm à fleur de la surface du vantail, sur les deux faces du vantail.
- Chant STANDARD avec bande de la couleur du vantail ou en option de couleur noire lisse (coloris CHÊNE NATUR TRANSVERSAL PREMIUM, bande noire à fil transversal).
- Possibilité de commander uniquement la serrure inférieure.

QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à 2 tiges 16 réglables en 3D (2D avec dormant en acier).
- Deux serrures à pênes anti-effraction classées 2 à cylindre breveté (le prix comprend une serrure inférieure en option).
- Trois pênes anti-dégondage côté charnières.
- Possibilité d'utiliser un ferme-porte à bras articulé.
- Entraxe de la serrure inférieure 72mm.
- Disponible en option, moyennant un supplément de prix, une serrure à pênes multipoint à deux cylindres.

DORMANT À PAUMELLES VISIBLES FIXE ET RÉGLABLE

- Possibilité de montage de la gâche électrique uniquement pour la serrure inférieure – dans ce cas-là, le montage de la serrure supérieure dans le vantail n'est pas ossible.
- Gâche principale réglable dans le dormant.
- Dormant fixe en bois pour Rw = 32 dB et Rw = 39 dB ou avec MDF pour Rw = 30 dB.

COUPE TRANSVERSALE DU VANTAIL
DE PORTE HERSE 32 dB





Seuil en bois dur



Seuil en tôle inox



HERSE SET, coloris CHÊNE NATUR PREMIUM, poignée ESSEN noir

GREKO

noyer greko | orme greko | chêne greko | chêne gris greko | sonoma greko | chêne moyen greko | chêne doré greko | sanremo greko | blanc greko [1] | blanc neige greko [1] | acacia clair greko

PREMIUM

noyer premium | érable gris premium | chêne premium | frêne graphite premium | NOUVEAUTÉ chêne natur premium | écorce blanc premium | blanc premium [1] | chêne naturel premium transversale | béton premium

CPL

NOUVEAUTÉ blanc st cpl [1)2)] | chêne st cpl | chêne gris st cpl | wengé st cpl | pin gris st cpl | NOUVEAUTÉ cappuccino st cpl [2)] | NOUVEAUTÉ gris clair st cpl [2)] | NOUVEAUTÉ noir st cpl [2)] | gris cpl 0,2 et 0,7 | anthracite cpl 0,2 et 0,7 | blanc cpl 0,2 et 0,7

AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Judas de porte argenté ou judas de porte noir

Seuil en bois dur (vernis incolore) avec joint d'une largeur de 55 mm ou seuil en acier inoxydable avec joint.

Ferme-porte à bras articulé (argent, noir, blanc, marron).

Renforcement pour ferme-porte.

Joint de bas de porte.

Cache charnières métalliques: nickel brossé, patine, chromée brillant, laiton brillant, blanc et noir;

Produit conforme à la norme CZ.

MARQUETERIE LUX.

Chants vantaux noirs.

Vantail ou kit «100».

Cylindre 30/45 argent ou noir.

Cylindre avec bouton 30G/45 ou 30/45G argent ou noir.

Cylindre 30/45 et cylindre avec bouton 30G/45 ou 30/45G pour le système à clé unique argent ou noir.

Poignée ESSEN (nickel satiné, patine, noir).

Plaque supérieure ESSEN (nickel satiné, patine, noir).

Avec un supplément de prix HERSE SET AKUSTIC 39 dB

Serrure à pêne multipoints (boulon) avec deux serrures.

[1)] Placage blanc lisse imitation peinture.
[2)] Un revêtement spécial **AntiFinger** pour réduire la saleté et les empreintes de doigts. NOUVEAUTÉ
[3)] Disponible uniquement en version STANDARD.



DORMANT FIXE ET RÉGLABLE

HERSE SET, HERSE MAX SET

Schéma du dormant

HERSE SET



Schéma du dormant réglable

HERSE SET



Plagede réglage min.–max. (mm)	
80-100	1 élément
100-120	
120-140	
140-160	
160-180	
180-200	
200-220	
220-240	
240-260	
260-280	
280-320	
320-340	2 éléments
340-360	
360-380	
380-400	
400-420	3 éléments

Largeur de la porte	A	B	C	D	E	F
«80»	844	817	804	892	912	796
"90E"	948	921	908	996	1016	900
«100»	1044	1017	1004	1092	1112	996

Largeur de la porte	A	B	C	D	E	F	G	H
«80»	844	817	804	826	848	888	946*/986**	796
"90E"	948	921	908	930	952	992	1050*/1090**	900
«100»	1044	1017	1004	1026	1048	1088	1146*/1186**	996

* chambranle 6 cm / ** chambranle 8 cm

"90E" - largeur d'ouvrage

A mousse de montage B mur C plancher D joint d'étanchéité en caoutchouc

Plage de réglage du dormant réglable

chambranle 6/8 cm



Seuil en bois réglable



Cornière 6 cm et 8 cm

clip

(3 pcs. inclus)



Dormant fixe





clip (3 pcs. inclus)

Chambranle



Quart-de-rond



- Les dormants recouverts de CPL 0,2 sont également utilisés dans l'assemblage des vantaux recouverts de CPL 0,7.
- La jonction à 90 degrés du dormant réglable ne peut se faire que dans un dormant avec un chambranle de 8 cm. Supplément de prix pour une jonction à 90 degrés.
- Gâche électrique.
- Renforcement pour ferme-porte pour dormant réglable.
- Cornière avec trois clips (une cornière avec clips permet d'augmenter la plage de réglage de 20 mm).
- Chambranle et QUART-DE-ROND.
- La norme tchèque.

[1] 40 mm pour la gamme 280-320 mm



CYLINDRES



COMMENT CHOISIR SON CYLINDRE DE SERRURE?

Ci-dessous l'exemple comment calculer la taille du cylindre de serrure pour les portes planes et les portes menuisées (40 mm) avec une rosace d'une épaisseur G=7 mm
A/B = (C+G+3) / (D+G+3)
A/B = (15+7+3) / (25+7+3)
A/B = 25/35



CYLINDRE		Insérer Z GAŁKĄ	
taille		taille	
avec paumelles visibles réversible 26/36	- argent - noir	herse set 30/45G	- argent - noir
avec paumelles invisibles 30/30	- argent - noir	herse set 30G/45	- argent - noir
Herse set 30/45	- argent - noir		

Cylindres dans le système à clé unique 30/45 + 30G/45 portes ouvrant vers l'extérieur – argent, noir

Cylindres dans le système à clé unique 30/45 + 30/45G portes ouvrant vers l'intérieur – argent, noir

Type de porte	Épaisseur du vantail	Proportion d'emplacement de la serrure dans la porte (C/D)	Taille du cylindre recommandée (A/B)*
plane, menuisée (avec paumelles visibles)	40 mm	15/25	26/36
plane, menuisée (avec paumelles invisibles)	40 mm	20/20	30/30
HERSE	46 mm	15/31	30/45

INFORMATIONS TECHNIQUES

SENS D'OUVERTURE DES PORTES

PORTE SIMPLE VANTAIL **GAUCHE**



PORTE SIMPLE VANTAIL **DROIT**



PORTES AVEC PAUMELLES VISIBLES, AVEC PAUMELLES INVISIBLES, RÉVERSIBLES



PORTE DOUBLE

VANTAIL PASSIF



VANTAIL ACTIF

JONCTION DU DORMANT





COMMENT CALCULER LE PRIX D'UNE PORTE?



SOLUTIONS DISPONIBLES



TYPES DE FINITION DE LA SURFACE DES PORTES

GREKO

Le placage Greko est également un film pré-imprégné, à savoir imprimé et ensuite protégé au moyen d'un vernis aux caractéristiques souhaitées. L'utilisation des couches de finition avec des additifs assure une bonne résistance de la surface et l'élasticité du produit. La teneur en silicone dans le vernis confère au film une résistance accrue à l'eau.

Le placage Greko est fabriqué sur la base d'un apprêt japonais de haute densité non résinée. De conséquence, le film est écologique, il ne présente aucun risque tant pour la santé des personnes que pour l'environnement pendant sa production et son utilisation ainsi que pendant son élimination. Il ne contient pas de formaldéhyde ni d'autres substances nocives.

Le film Greko se distingue parmi les autres films par ses motifs uniques. Il garantit une haute qualité de la surface avec l'effet du bois naturel (en 3D). Les coloris assurent une parfaite imitation du bois naturel.

PREMIUM

Le placage Premium à base de polypropylène (PP) se distingue non seulement par son bel aspect, mais il est aussi très résistant aux rayures et à l'abrasion. Il confère un aspect élégant et unique aux vantaux de portes, tout en offrant une parfaite imitation du bois naturel.

Le placage Premium se distingue non seulement par son aspect mais aussi par son côté pratique, car il est inflammable ainsi que très résistant aux rayures et à l'abrasion. Grâce à toutes ces propriétés, les produits de la gamme PREMIUM garantissent une utilisation fiable et de longue durée même dans les conditions d'utilisation extrêmes.

ST CPL, CPL 0,2 I CPL 0,7

Le placage CPL ST se compose d'une couche décorative imprégnée de résines et d'une couche inférieure qui apporte de la flexibilité. Grâce au procédé de plastification, la couche superficielle (résine) devient plus dure et de conséquence plus résistante aux rayures et à l'abrasion. Ce placage se caractérise par une haute résistance aux chocs, à l'abrasion, aux rayures, aux températures élevées et aux rayons UV.

L'utilisation de ce type de matériau permet d'utiliser les portes dans les locaux « à risque » [exposés à des températures plus élevées, à l'humidité ou à une exploitation supérieure à la moyenne]. L'épaisseur du stratifié est d'environ : ST CPL – 0,15 mm, CPL 0,2 – 0,2 mm et CPL 0,7 – 0,7 mm. En raison de sa dureté exceptionnelle, le stratifié CPL 0,7 n'est appliqué que sur la surface du vantail. Les vantaux recouverts de stratifiés CPL 0,2 et CPL 0,7 ont un chant appelé ABS réalisé en PVC très résistant. Le placage ST CPL en coloris blanc, gris clair, cappuccino et noir a été amélioré par le revêtement AntiFinger qui réduit la saleté et les empreintes de doigts.

LAQUÉE UV

La surface de la porte dans la couleur BLANC TITANE UV est couverte plusieurs fois d'un vernis moderne durci aux rayons UV.

Les surfaces planes sont d'abord protégées au moyen d'une membrane de base spéciale, puis recouvertes deux fois avec de la peinture de qualité mondiale et durcie aux rayons UV.

Pour des raisons technologiques, les surfaces fraisées ne peuvent pas être protégées au moyen d'une membrane, donc elles sont peintes trois fois et durcies aux rayons UV.

La peinture automatique (sans intervention humaine) après le balayage permet d'obtenir une qualité de surface parfaite, tandis que le durcissement du vernis à l'aide de la méthode la plus moderne de durcissement par rayonnement ultraviolet (UV) assure une résistance mécanique très élevée.

TYPE DE FINITIONS DES CHANTS

CHANT **SOFT**



NOUVEAUTÉ

Le vantail SOFT ne présente pas d'arêtes vives, ce que lui confère un aspect esthétique et moderne. Le vantail est recouvert du placage à résistance accrue aux rayures pour améliorer considérablement sa résistance à l'usure.



CHANT **STANDARD**



La surface plane est recouverte du placage CPL ST de 0,15 mm d'épaisseur, CPL 0,2 , CPL 0,7 du placage à base de polypropylène PREMIUM ou placage GREKO. Le vantail réalisé selon la technologie STANDARD présente des arêtes vives sur lesquels le panneau supérieur se relie avec le placage de chant, comme illustré sur le schéma. Dans les stratifiés CPL 0,2 et CPL 0,7, il s'agit d'un placage de PVC très résistant, appelé ABS. De plus, la méthode d'assemblage du placage est identique pour les vantaux sans feuillure pour les systèmes coulissants et les vantaux avec paumelles invisibles.



1) Applicable uniquement au modèle BALDUR 1 avec le placage BLANC ST CPL et panneau à âme pleine

DIMENSIONS DU VANTAIL DANS LA NORME PL

VANTAIL MENUISÉ STILE



vantail avec paumelles visibles

VANTAIL PLAN



vantail avec paumelles visibles

DIMENSIONS DU VANTAIL DANS LA NORME CZ

VANTAIL MENUISÉ STILE



vantail avec paumelles visibles

VANTAIL PLAN



vantail avec paumelles visibles



A Cadres MDF;

B Traverses MDF;



A panneau MDF; B joint d'étanchéité; C panneau HDF;

D remplissage; E cadres en mdf ou en bois en Herse SET et UNO PREMIUM



Traverse stable de 35 mm ou 22 mm d'épaisseur



Panneaux vitrés esthétiques collés par assemblage



Cadre en MDF pour les placages GREKO, PREMIUM et CPL, également avec revêtement AntiFinger



À âme alvéolaire



Panneau de remplissage à âme pleine

PANNEAU DE VERRE GRAF

DIMENSION NORME PL



DIMENSION NORME CZ



SERRURE À CONDAMNATION POUR SALLE DE BAIN SUR LA FACE

extérieure (Z) intérieure (W)



Ⓐ Couloir Ⓑ Bathroom Ⓒ Mur

Serrure WC: lors de la commande de la serrure à condamnation, il faut choisir:

serrure EXTÉRIEURE – si le verrouillage est installé sur la face extérieure de la porte de la salle de bain (Z)

serrure INTÉRIEURE – si le verrouillage est installé sur la face intérieure de la porte de la salle de bain (W)

REMARQUE : les verrous de verrouillage ont une direction (droite gauche)

CACHE CHARNIÈRES MÉTALLIQUES



Nickel brossé, patine, chromée brillant, laiton brillant, blanc mat et noir mat.

pour Herse Ø16, longueur 47 mm, couleurs:
- nickel brossé, patine, chromée brillant, laiton brillant, blanc et noir

pour les vantaux intérieurs Ø15, longueur 47 mm, couleurs:
- nickel brossé, patine, chromée brillant, laiton brillant, blanc et noir

AÉRATION

Manchons en plastique imitation bois pour blocs-portes STILE, groupe de coloris GREKO, PREMIUM et CPL.



Grilles d'aération



VITRAGE

VITRAGE «RECTO» EN STANDARD



VITRAGE «VERSO» SUR DEMANDE



Ⓖ face lisse Ⓜ face mate avec des éléments décoratifs ou incolore avec des éléments décoratifs

AÉRATION

Le détalonnage n'est pas disponible dans les vantaux sans feuillure des systèmes coulissants en applique et à galandage.



Manchons métalliques rectangulaires et ronds:



CIRCULATION D'AIR

Détalonnage de porte – les vantaux sont détalonnés en bas de 15 mm sur toute la largeur. La porte a un jeu entre le vantail et le sol d'environ 9 mm en standard, ce qui donne un jeu d'environ 24 mm total avec le détalonnage.



VANTAUX SUR MESURE



VITRAGE

VITRAGE «RECTO» EN STANDARD



VITRAGE «VERSO» SUR DEMANDE



G face lisse

M face mate avec des éléments décoratifs ou incolore avec des éléments décoratifs

ILLUSTRATION DE LA TRANSLUCIDITÉ DU VITRAGE



GRAF 1
verre trempé peint



GRAF 12
verre trempé peint



GRAF 8
decormat



GRAF 9
transparent



GRAF 26
dark grey



GRAF 29
verre laminé



Verre trempé
decormat opalin



Verre trempé
transparent



VSG
noir



VSG
opalin

VERRE FEUILLETÉ VSG 221, 331, 441 OPALIN ET NOIR

POUR BLOCS-PORTES STILE ET PORTES PLANES



GÂCHE ÉLECTRIQUE

Disponible pour le dormant fixe et réglable des vantaux avec paumelles visibles et invisibles mais non disponibles pour les dormants avec panneaux en verre GRAF et pour les portes à deux vantaux.

Types de gâches électriques disponibles:

- de base 12V
- de base 24V
- avec interrupteur 12 V
- avec interrupteur 24 V
- réversible 12 V
- réversible 24 V

GÂCHE ÉLECTRIQUE SIMPLE
Elle reste tout le temps fermée, elle s'ouvre après la mise sous tension.

GÂCHE ÉLECTRIQUE AVEC INTERRUPTEUR
Elle fonctionne comme une gâche simple, sauf qu'elle peut être désactivée en déplaçant le cliquet.

GÂCHE ÉLECTRIQUE RÉVERSIBLE
Elle est ouverte après la mise sous tension et fermée après la mise hors tension.

QUINCAILLERIE AVEC PAUMELLES INVISIBLES ET RÉVERSIBLES

CHARNIÈRE CACHÉE



CHARNIÈRE MAGNÉTIQUE



GÂCHE DE SERRURE MAGNÉTIQUE RÉGLABLE



VANTAIL AFFLEURANT LA SURFACE DU DORMANT



CHARNIÈRE CACHÉE NOIRE



CHARNIÈRE MAGNÉTIQUE NOIRE



GÂCHE DE SERRURE MAGNÉTIQUE RÉGLABLE NOIRE



QUINCAILLERIE

Serrures à pêne

SERRURE À CLÉ



SERRURE WC



SERRURE À CYLINDRE



SERRURE À MORTAISER [1]



ENTRAXES DES SERRURES

1. Dans les vantaux à paumelles visibles, l'entraxe de la serrure bec de cane pour clé, WC et cylindre est de 72 mm.
2. Dans les vantaux à paumelles invisibles et réversibles. L'entraxe de la serrure magnétique respectivement:

- clé et WC entraxe 90 mm
- cylindre.: entraxe 85 mm

Dans les serrures WC, le trou pour le verrouillage est un carré avec un côté:

- Norme PL: 4 mm
- Norme CZ: 6 mm

[1] Serrure à clé utilisée sans effectuer des trous dans le vantail.

FIXATION DU DORMANT PAR CHEVILLES AUX VANTAUX AVEC PAUMELLES INVISIBLES



A Faites des trous pour les vis métalliques d'une longueur minimale de 80 mm x 6mm.

B Pour l'installation du dormant, en plus de la mousse de montage du côté des charnières, il faut utiliser des ancres de montage. Faites des trous pour les vis au-dessous du joint de manière à ce que l'insertion du joint les masque.

SYSTÈMES COULISSANTS

EN APPLIQUE

SYSTÈME COULISSANT EN APPLIQUE

SIMPLE SP1Nz (avec crochet)	 SP1N
SIMPLE SP1Nz (sans crochet)	 SP1N
DOUBLE SP2N	 SP2N

Le prix inclu: un rail en aluminium, un cache-rail et une butée d'arrêt dans la même couleur que le vantail d'une longueur de:

- 210 cm pour le vantail «100»
- 200 cm pour le vantail «90»
- 180 cm pour le vantail «80»
- 150 cm pour le vantail «70», «60»

Configurations disponibles des systèmes coulissants en applique:

- Un rail, un cache-rail et une butée d'arrêt avec joint (uniquement pour les modèles SP1Nz et SP1Nb)
- Un rail, un cache-rail et dormant en tunnel (uniquement pour le modèle SP2N)
- Un rail, un cache-rail et une butée d'arrêt + dormant en tunnel (uniquement pour les modèles SP1Nz et SP1Nb)
- Un rail, un cache-rail et une butée d'arrêt avec joint + dormant en tunnel (uniquement pour les modèle SP1Nz et SP1Nb)

SERRURES À CROCHET À CLÉ

chromée brillant, chromée brossé, laiton brillant, noir mat

La clé est disponible uniquement en couleur argent.
La serrure à crochet à clé comprend deux poignées au choix.



AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

- Dormant réglable en tunnel - inclus dans le prix du dormant réglable
- Serrure à crochet avec quincaillerie - option disponible uniquement pour le système simple
- Poignée ovale, rectangulaire ou ronde - couleurs: chrome brillant, chrome brossé, laiton brillant, mat noir; un kit des poignées est composé de deux pièces
- Synchronisation - L'ouverture ou la fermeture simultanée de deux vantaux se fait au moyen d'un seul vantail, uniquement pour SP2N
- Ralentisseur - Le ralentissement automatique du vantail dans la phase finale de la fermeture uniquement pour SP1Nz et SP1Nb
- Norme 2112

POIGNÉES RONDES, OVALES, RECTANGULAIRES [1)]

Chromé brillant, chromé brossé , laiton brillant, noir mat



[1)] Sur le modèle BALDUR 8, la poignée ovale et carrée sont recouvertes du fraisage

Il n'est pas possible de réaliser une découpe du vantail sans feuillure dans le système coulissant en applique.
Le cache-rail n'est ni recouvert de placage ni laqué de l'intérieur.

SYSTÈMES COULISSANTS EN APPLIQUE

AVEC HABILLAGE DU DORMANT

SP1NZ OU SP1NB (GAUCHE VERSION RECTO)





SP2N (VERSION RECTO)



A– mousse
B– mur
C– plancher
D– poutre butoir
E– bandes d'espacement
F– fraisage pour le rail de guidage
G– côté lisse du verre
P– rail de guidage au sol
M– face mate du verre

		SYSTÈME COULISSANT EN APPLIQUE AVEC HABILLAGE DU DORMANT									
		Porte un vantail					Porte deux vantaux				
		«60»	«70»	«80»	«90»	«100»	«60»x2	«70»x2	«80»x2	«90»x2	«100»x2
S1	Largeur du vantail	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
S2	Largeur de l'ouverture dans le mur	688	788	888	988	1088	1288	1488	1688	1888	2088
S3	Largeur hors tout du dormant	648	748	848	948	1048	1248	1448	1648	1848	2048
S4	Largeur au nu du dormant	604	704	804	904	1004	1204	1404	1604	1804	2004
S5	Largeur du revêtement du dormant chambranle 6 cm/chambranle 8 cm	746/786	846/886	946/986	1046/1086	1146/1186	1346/1386	1546/1586	1746/1786	1946/1986	2146/néant
H1	Hauteur du vantail	2030 (2112)[1]									
H2	Hauteur de l'ouverture murale	2060 (2142)[1]									
H3	Hauteur extérieure du dormant	2040 (2122)[1]									
H4	Hauteur au nu du dormant	2018 (2100)[1]									
H5	Hauteur du revêtement du dormant chambranle 6 cm / chambranle 8 cm	2089/2109 (2171/2191)[1]									2089/néant (2171/2191)[1]

[1] Norme PL2112

SYSTÈMES COULISSANTS EN APPLIQUE

SANS HABILLAGE DU DORMANT

SP1NZ OU SP1NB (GAUCHE VERSION VERSO)





SP2N (VERSION VERSO)



- B – mur
- C – plancher
- D – poutre butoir
- E – bandes d'espacement
- F – fraisage pour le rail de guidage
- G – côté lisse du verre
- P – rail de guidage au sol
- M – face mate du verre

		SYSTČME COULISSANT EN APPLIQUE SANS HABILLAGE DU DORMANT									
		Porte un vantail					Porte deux vantaux				
		«60»	«70»	«80»	«90»	«100»	«60»x2	«70»x2	«80»x2	«90»x2	«100»x2
S1	Largeur du vantail	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
S2	Largeur de l'ouverture dans le mur	602	702	802	902	1002	1202	1402	1602	1802	2002
H1	Hauteur du vantail	2030 (2112)[1]	2030 (2112)[1]	2030 (2112)[1]	2030 (2112)[1]	2030 (2112)[1]	2030 (2112)[1]	2030 (2112)[1]	2030 (2112)[1]	2030 (2112)[1]	2030 (2112)[1]
H2	Hauteur de l'ouverture murale	2020 (2102)[1]	2020 (2102)[1]	2020 (2102)[1]	2020 (2102)[1]	2020 (2102)[1]	2020 (2102)[1]	2020 (2102)[1]	2020 (2102)[1]	2020 (2102)[1]	2020 (2102)[1]

[1] Norme PL2112

SYSTÈMES COULISSANTS EN APPLIQUE

TYPE LOFT STANDARD

LE SYSTÈME COULISSANT SIMPLE
LOFT STANDARD

Est disponible avec tous les vantaux du système coulissant en applique standard SP1N.

LE SYSTÈME COULISSANT DOUBLE
LOFT STANDARD

Se compose de deux systèmes simples et d'un élément de jonction pour les rails. Le système double LOFT STANDARD est calculé comme 2 x système simple + 1 élément

Trois supports pour le vantail au choix: INDUSTRIEL, RETRO.



Vantail BALDUR 7, coloris BLANC TITANE UV, poignée noire rectangulaire, supports du vantaux INDUSTRIAL

SYSTÈME COULISSANT **LOFT STANDARD** (AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX)

- Poignée ovale, rectangulaire ou ronde [3]
- Ferme-porte sur un côté
- Couplage des rails (permet d'utiliser le système LOFT dans un système à deux vantaux)







		«60»	«70»	«80»	«90»	«100»
S1	Largeur du vantail	644	744	844	944	1044
S2	Largeur de l'ouverture dans le mur [1]	574	674	774	874	974
H1	Hauteur du vantail	2030	2030	2030	2030	2030
H2	Hauteur de l'ouverture murale	1962	1962	1962	1962	1962
H3	Hauteur totale du système	2170	2170	2170	2170	2170

		«120»	«140»	«160»	«180»	«200»
S1	Largeur du vantail	2x644	2x744	2x844	2x944	2x1044
S2	Largeur de l'ouverture dans le mur [1]	1202	1402	1602	1802	2002
S3	Largeur du guide	1500	1500	2000	2000	2200
S4	Largeur totale du guide [2]	3000	3000	4000	4000	4400
H1	Hauteur du vantail	2030	2030	2030	2030	2030
H2	Hauteur de l'ouverture murale	1962	1962	1962	1962	1962
H3	Hauteur totale du système	2170	2170	2170	2170	2170

GUIDE POUR LE SYSTÈME SIMPLE D'UNE LONGUEUR DE:

- 200 cm pour les vantaux **«60» «70» «80»**
- 250 cm pour le vantail **«90» «100»**

B– mur
C– plancher
D– butoir monté au mur
E– guide
F– connecteur de guides [2]

[1] Le vantail en position fermée se chevauche de 35 mm de chaque côté.
[2] Le guide pour le système à deux vantaux se compose de deux guides reliés par un connecteur.
[3] Sur le modèle BALDUR 8, la poignée ovale et carrée recouvre le fraisage.

SYSTÈMES COULISSANTS EN APPLIQUE

TYPE LOFT

Le système coulissant en applique de type LOFT est disponible en noir, le jeu comprend un vantail plein de type LOFT. En standard, le vantail LOFT est disponible avec le panneau de remplissage stabilisant à âme alvéolaire ou, moyennant un supplément de prix, à âme pleine. Le vantail est sans feuillure. Le système est conçu pour une baie finie, la pose en tunnel n'est pas disponible.

Le système complet comprend les éléments suivants: système coulissant LOFT + vantail LOFT + poignée + ferme-porte sur un ou deux côtés.
Le système double LOFT est calculé comme 2 x système simple + 1 élément de liaison pour les rails.
Deux supports pour le vantail au choix: INDUSTRIEL et RETRO.



Vantail LOFT, coloris CHÊNE ST CPL, poignée ronde, support pour le vantail RETRO

SYSTÈME COULISSANT **LOFT** (AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX)

- Poignée ovale, rectangulaire ou ronde
- Panneau de remplissage à âme pleine
- Manchons métalliques ronds et carrés (4 pcs.).; Finition.: Noir mat
- Ferme-porte sur un côté
- Couplage des rails (permet d'utiliser le système loft dans un système à deux vantaux)
- Chants vantaux noirs



SUPPORTS POUR LES VANTAUX



Finition des chants vantaux noirs lisses

Finition des chants vantaux noirs transversaux

Industrial

Retro

GUIDE D'UNE LONGUEUR DE:

- 200 cm pour les vantaux **«60» «70» «80»**
- 250 cm pour les vantaux **«90» «100»**

[1)] Placage blanc lisse imitation peinture
[2)] Un revêtement spécial AntiFinger pour réduire la saleté et les traces de doigts. NOUVEAUTÉ



		«60»	«70»	«80»	«90»	«100»
S1	Largeur du vantail	644	744	844	944	1044
S2	Largeur de l'ouverture dans le mur	574	674	774	874	974
H1	Hauteur du vantail	2150	2150	2150	2150	2150
H2	Hauteur de l'ouverture murale	2082	2082	2082	2082	2082

B– mur
C– plancher
D– poutre butoir
E– rail de guidage

POIGNÉES MÉTALLIQUES RONDES,OVALES, RECTANGULAIRES

Chromée brillant, chromée brossé, laiton brillant, noir mat



SYSTÈMES COULISSANTS EN APPLIQUE

TYPE MAGIC

Le système coulissant en applique de type MAGIC est disponible uniquement avec un vantail plein de type MAGIC. En standard, le vantail MAGIC est disponible avec le panneau de remplissage stabilisant à âme alvéolaire ou, moyennant un supplément de prix, à âme pleine.

Le vantail est sans feuillure. Le système est conçu pour une baie finie, la pose en tunnel n'est pas disponible. Le système complet comprend les éléments suivants: système coulissant MAGIC + vantail MAGIC + poignée.

Le système n'est disponible que sous forme d'ensemble complet (système + vantail).



Vantail MAGIC, coloris CHÊNE PREMIUM, poignée ovale

SYSTÈME COULISSANT **MAGIC** (AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX)

- Poignée ovale, rectangulaire ou ronde
- Panneau de remplissage à âme pleine
- Manchons métalliques ronds et carrés (4 pcs); finition: chromée brillant, chromée brossé, noir mat
- Chants vantaux noirs





		«60»	«70»	«80»	«90»	«100»
S1	Largeur du vantail	644	744	844	944	1044
S2	Largeur de l'ouverture dans le mur	584	684	784	884	984
S3	Światło przejścia	464	564	664	764	864
H1	Hauteur du vantail	2150	2150	2150	2150	2150
H2	Hauteur de l'ouverture murale	2100	2100	2100	2100	2100

B – mur C – plancher

POIGNÉES MÉTALLIQUES RONDES,OVALES, RECTANGULAIRES

Chromée brillant, chromée brossé, laiton brillant, noir mat





Finition des chants vantaux noirs lisses



Finition des chants vantaux noirs transversaux

[1] Placage blanc lisse imitation peinture.
[2] Un revêtement spécial **AntiFinger** pour réduire la saleté et les empreintes de doigts.

SYSTÈMES COULISSANTS EN APPLIQUE

PORTES VITRÉES GRAF



SYSTEME GRAF 8

Système coulissant pour portes vitrées avec cache-rail en aluminium anodisé couleur argent ou revêtu par poudre en couleur noire mate. Ce système est complet et utilisé pour une baie finie, car la pose en tunnel n'est pas disponible. Tous les panneaux de verre GRAF, figurant aux pages 94-95.
Le système complet comprend les éléments suivants: système coulissant SYSTÈME GRAF + panneau de verre SYSTEM GRAF + poignée + fermeporte sur un côté.

SYSTÈME COULISSANT EN APPLIQUE POUR PORTES VITRÉES					
		«60»	«70»	«80»	«90»
S1	Largeur du vantail	662	762	862	962
S2	Largeur de l'ouverture dans le mur	602	702	802	902
S3	Longueur du guide	1500	1500	1800	2000
H1	Hauteur du vantail	2036			
H2	Hauteur de l'ouverture murale	max. 2020			
H3	Hauteur totale du système	2114			

Ⓑ– mur Ⓓ– guide-rail
Ⓒ– plancher

SYSTÈME COULISSANT POUR **PORTES VITRÉES**
- anode d'argent
- noir mat

AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

- Poignée ronde bi-face en acier inoxydable
- Poignée ronde à deux faces en aluminium anodisé couleur inox ou noir mat (revêtement par poudre)
- Poignée ronde bi-face en acier inoxydable noir mat
- Un supplément de prix pour le panneau en verre «90»
- Ferme-porte

POIGNÉE

acier inoxydable, noir mat, aluminium anodisé



diamètre extérieur 54 mm



diamètre extérieur 54 mm





Ⓑ– mur Ⓓ– guide-rail
Ⓒ– plancher



SYSTÈMES COULISSANTS

À GALANDAGE

PROPOSE DES SYSTÈMES COULISSANTS À GALANDAGE SUIVANTS

SP1C.100 

Système coulissant simple à galandage, caisson 100 disponible uniquement pour les vantaux menuisés STILE, les vantaux laqués et pour le modèle ALTAMURA 1, UNO PREMIUM.

SP2C.100 

Système coulissant double à galandage, caisson 100 disponible uniquement pour les vantaux menuisés STILE et pour le modèle ALTAMURA1, UNO PREMIUM et UNO LUX.

SP1C.125 

Système coulissant simple à galandage, caisson 125.

SP1C.125 

Système coulissant double à galandage, caisson 125.

ZN1 

Habillage de la paroi de base complémentaire aux systèmes SP1C.100 ou SP1C.125.

ZN2 

Habillage de la paroi de base complémentaire aux systèmes SP2C.100 ou SP2C.125.

Systèmes non disponibles dans les stratifiés CPL0.2 et CPL0.7

PRIX DU SYSTÈME COULISSANT = PRIX DU VANTAIL + PRIX DU CAISSON ALUMINIUM + PRIX DE L'OSSATURE TUNNEL DE BASE + EN OPTION PRIX DE L'HABLLAGE ZN1 OU ZN2

Le système coulissant à galandage simple/double est composé des éléments suivants:

- Caisson aluminium [LEON] SP1.
- Caisson aluminium [LEON] SP2.
- Vantail avec paumelles sans feuillure / deux vantaux sans feuillure – prix du vantail standard / prix de deux vantaux.
- Habillage de base en tunnel (voir le tableau ci-dessus).
- Habillage en tunnel ZN1 ou ZN2 – voir le tableau à la page suivante.

AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

- Jonction à 90 degrés.
- Serrure à crochet avec quincaillerie disponible uniquement pour : SP1C.100, SP1C.125.
- Poignée ovale, rectangulaire ou ronde dans les couleurs: chromée brillant, chromée brossé, laiton brillant, noir mat. disponible pour SP1C.100, SP2C.100, SP1C.125, SP2C.125 Un kit de poignées comprend deux pièces.
- Poignée cuve dans les couleurs: chromée brillant, chromée brossé, laiton brillant, noir mat
- Synchronisation L'ouverture ou la fermeture simultanée de deux vantaux se fait au moyen d'un seul vantail disponible uniquement pourŸ: SP2C.100, SP2C 125
- Ralentisseur: ralentissement automatique du vantail dans la phase finale de la fermeture; disponible uniquement pour SP1C.100, SP1C.125
- Norme 2112

POIGNÉES MÉTALLIQUES RONDES,OVALES, RECTANGULAIRES

Chromée brillant, chromée brossé, laiton brillant, noir mat



SERRURES À CROCHET À CLÉ

chromée brillant,
chromée brossé,
laiton brillant,
noir mat

La clé est disponible uniquement en couleur argent La serrure à crochet à clé comprend deux poignées au choix

Plage de réglage de l'habillage de base - min - max (mm)
0-40
40-60
60-80
80-100
100-120
120-140
140-160
160-180
180-200
200-220
220-240
240-260
260-280
280-300
300-320
320-340
340-360

Système comprenant l'habillage simple face pour les portes doubles ZN2 ; le prix indiqué dans le tableau ci-dessus est majoré de 30 %

DORMANT RÉGLABLE		PORTE DEUX VANTAUX									
		«60»	«70»	«80»	«90»	«100»	2x «60»	2x «70»	2x «80»	2x «90»	2x «100»
S1	Largeur du vantail	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
S2	Largeur au nu du dormant	604	704	804	904	1004	1204	1404	1604	1804	2004
S3	Largeur du caisson	1318	1518	1718	1918	2118	2538	2938	3338	3738	4138
S4	Largeur du revêtement du dormant chambranle 6 cm/chambranle 8 cm	746/786	846/886	946/986	1046/1086	1146/1186	1346/1386	1546/1586	1746/1786	1946/1986	2146/néant
S5	Largeur de l'ouverture dans le caisson	655	755	855	955	1055	1255	1455	1655	1855	2055
S6	Largeur de l'ouverture dans le mur	1338	1538	1738	1938	2138	2558	2958	3358	3758	4158
H1	Hauteur du vantail	2030(2112)[1]									
H2	Hauteur du revêtement du dormant chambranle 6 cm/chambranle 8 cm	2092/2112 (2174/2194)[1]									2092/néant (2174/néant)[1]
H3	Hauteur du caisson	2115 (2197)[1]									
H4	Hauteur au nu du dormant	2021 (2103)[1]									
H5	Hauteur de l'ouverture murale	2125 (2207)[1]									

[1] Norme PL2112

SP1C.100 (gauche, vitrage « recto »)
plage fixe100 mm



Épaisseur du caisson avant la pose des plaques de plâtre cartonné – 75 mm

Uniquement pour le modčle UNO PREMIUM, ALTAMURA 1 et pour tous les vantaux menuisés. Le systčme ne comprend pas et ne nécessite pas de brosses anti-poussičre.

SP1C.125 (gauche, vitrage « recto »)
plage fixe 125 mm



Épaisseur du caisson avant la pose des plaques de plâtre cartonné - 100 mm

À utiliser uniquement avec les vantaux plans équipés d'un encadrement du vitrage. Le système comprend les brosses anti-poussière grises.

SP2C.100 (gauche, vitrage « recto »)
plage fixe100 mm



Épaisseur du caisson avant la pose des plaques de plâtre cartonné – 75 mm

Uniquement pour le modèle UNO PREMIUM, ALTAMURA 1 et pour tous les vantaux menuisés. Le système ne comprend pas et ne nécessite pas de brosses anti-poussière.

SP2C.125 (gauche, vitrage « recto »)
plage fixe 125 mm



Épaisseur du caisson avant la pose des plaques de plâtre cartonné – 100 mm

À utiliser uniquement avec les vantaux plans équipés d'un encadrement du vitrage. Le système comprend les brosses anti-poussière grises.

ZN1 habillage de base simple face pour SP1C.100 et SP1C.125



Dimension de l'habillage de la paroi de base
De 0-40; 40-60; ... 340-360

Le schéma représente l'habillage de base simple face ZN1.

ZN2 habillage de base simple face pour SP2C.100 et SP2C.125



Dimension de l'habillage de la paroi de base
de 0-40; 40-60; ... 340-360

Le schéma représente l'habillage de base double face ZN2 + ZN2.





- A – mur
- P – plaque de plâtre cartonné
- G – face lisse du verre
- S – vantail
- L – caisson en aluminium
- K – brosses anti-poussičre
- M – face mate du verre

PORTE DEUX VANTAUX

AVEC PAUMELLES VISIBLES ET INVISIBLES

PORTE DEUX VANTAUX

- La porte à deux vantaux peut être fabriquée avec une âme pleine moyennant un supplément de prix.
- Les portes à deux vantaux sont fabriquées sur la base des modèles disponibles de portes planes à un vantail ou de portes menuisées et avoir les mêmes caractéristiques : couleur, finition (STANDARD, SOFT), vitrage, etc..
- Porte à deux vantaux disponible en CPL 0,2 et CPL 0,7. Les bandes de couverture des vantaux CPL 0,7 sont laminés CPL 0,2
- Le vantail passif est équipé de loquets de porte.
- Le vantail passif d'une largeur inférieure à « 60 » est disponible uniquement en version pleine et lisse, c'est-à-dire comme un module d'extension (voir la figure ci-dessous).
- Les modules d'extension sont fabriqués selon la technologie à panneaux avec chant STANDARD. Ils sont disponibles avec un panneau de remplissage à âme alvéolaire ou, moyennant un supplément de prix, à âme pleine. Les modules d'extension ont un décor bois structuré à fil vertical.
- Le vantail actif et le vantail passif sont équipés de bandes de couverture.
- Les portes à deux vantaux avec paumelles invisibles sont disponibles uniquement avec une serrure magnétique.
- Les portes à deux vantaux avec paumelles invisibles sont disponibles uniquement avec un dormant réglable.
- Pour les portes à deux vantaux la gâche électrique n'est pas disponible.
- Norme PL2112 pour les vantaux sélectionnés

PRIX DES PORTES Ŕ DEUX VANTAUX

PORTES PLANES ET MENUISÉES

PRIX DE LA PORTE À DEUX VANTAUX AVEC BANDE DE COUVERTURE	=	VANTAIL ACTIF: 60 / 70 / 80 / 90 / 100 — PRIX DU VANTAIL X 2	+	VANTAIL PASSIF: 60 / 70 / 80 / 90* — BANDES DE COUVERTURE

PORTES PLANES ET MENUISÉES

PRIX DE LA PORTE À DEUX VANTAUX AVEC BANDE DE COUVERTURE	=	VANTAIL ACTIF: 60 / 70 / 80 / 90 / 100 — PRIX DU VANTAIL	+	VANTAIL PASSIF: 30 / 40 / 50 — MODULE D'EXTENSION PLEIN AVEC BANDES DE COUVERTURE

- Le prix du dormant fixe réglable pour la porte à deux vantaux est majoré de 30 %
- Le supplément de prix pour le panneau plein dans l'extension.
- Module d'extension verni uniquement en plein lisse BLANC TITNE UV.

* non applicable aux vantaux à paumelles invisibles

LARGEURS DE VANTAUX DISPONIBLES

- Portes planes et menuisées à deux vantaux de « 120 » à « 190 » **
  et combinaisons avec module d'extension plein lisse.

60 + 30*	70 + 30*	80 + 30*	90 + 30*	100 + 30*
60 + 40*	70 + 40*	80 + 40*	90 + 40*	100 + 40*
60 + 50*	70 + 50*	80 + 50*	90 + 50*	100 + 50*

* Module d'extension disponible uniquement pour la technologie standard comme module plein lisse.

** Jusqu'ŕ « 180 » pour les portes avec paumelles invisibles.

PORTE DEUX VANTAUX

AVEC PAUMELLES INVISIBLES

PORTE À DEUX VANTAUX AVEC PAUMELLES INVISIBLES **AVEC DORMANT RÉGLABLE**





A– mousse B– mur C– plancher

DORMANT RÉGLABLE		PORTE DEUX VANTAUX									
		«90»	«100»	"110"	«120»	"130"	«140»	"150"	«160»	"170"	«180»
A+B	Largeur du vantail	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888
S1	Largeur de l'ouverture dans le mur	1061	1161	1261	1361	1461	1561	1661	1761	1861	1961
S2	Largeur hors tout du dormant	1021	1121	1221	1321	1421	1521	1621	1721	1821	1921
S3	Largeur au nu du dormant	977	1077	1177	1277	1377	1477	1577	1677	1777	1877
S4	Largeur du revêtement du dormant chambranle 6 cm/chambranle 8 cm	1119/1159	1219/1259	1319/1359	1419/1459	1519/1559	1619/1659	1719/1759	1819/1859	1919/1959	2019/2059
H1	Hauteur du vantail	2030 (2112)[2]									
H2	Hauteur de l'ouverture murale	2073 (2155)[2]									
H3	Hauteur extérieure du dormant	2053 (2135)[2]									
H4	Hauteur au nu du dormant	2031 (2113)[2]									
H5	Hauteur du revêtement du dormant chambranle 6 cm / chambranle 8 cm	2102/2122 (2184/2204)[2]									

[2] Norme PL2112

PORTE DEUX VANTAUX
– **SYMÉTRIQUE**



PORTE DEUX VANTAUX
– **ASYMETRIQUE**



PORTE DEUX VANTAUX
– **AVEC MODULE EXTENSION PLANE LISSE**



PORTE DEUX VANTAUX

AVEC PAUMELLES VISIBLES

PORTE À DEUX VANTAUX AVEC PAUMELLES **VISIBLES AVEC DORMANT RÉGLABLE**





A– mousse B– mur C– plancher

DORMANT RÉGLABLE		PORTE DEUX VANTAUX										
		«90»	«100»	"110"	«120»	"130"	«140»	"150"	«160»	"170"	«180»	"190"
A+B	Largeur du vantail	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988
S1	Largeur de l'ouverture dans le mur	1034	1134	1234	1334	1434	1534	1634	1734	1834	1934	2034
S2	Largeur hors tout du dormant	994	1094	1194	1294	1394	1494	1594	1694	1794	1894	1994
S3	Largeur au nu du dormant	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950
S4	Largeur du revêtement du dormant chambranle 6 cm/chambranle 8 cm	1092/1132	1192/1232	1292/1332	1392/1432	1492/1532	1592/1632	1692/1732	1792/1832	1892/1932	1992/2032	2092/2132
H1	Hauteur du vantail	2030 (2112)[2]										
H2	Hauteur de l'ouverture murale	2060 (2142)[2]										
H3	Hauteur extérieure du dormant	2040 (2122)[2]										
H4	Hauteur au nu du dormant	2018 (2100)[2]										
H5	Hauteur du revêtement du dormant chambranle 6 cm / chambranle 8 cm	2089/2109 (2171/2191)[2]										

[2] Norme PL2112

PORTE À DEUX VANTAUX AVEC PAUMELLES **VISIBLES AVEC DORMANT FIXE**





A– mousse B– mur C– plancher

DORMANT FIXE		PORTE DEUX VANTAUX										
		«90»	«100»	"110"	«120»	"130"	«140»	"150"	«160»	"170"	«180»	"190"
A+B	Largeur du vantail	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988
S1	Largeur de l'ouverture dans le mur	1068	1168	1268	1368	1468	1568	1668	1768	1868	1968	2068
S2	Largeur hors tout du dormant	1038	1138	1238	1338	1438	1538	1638	1738	1838	1938	2038
S3	Largeur au nu du dormant	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950
H1	Hauteur du vantail	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
H2	Hauteur de l'ouverture murale	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077
H3	Hauteur extérieure du dormant	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062
H4	Hauteur au nu du dormant	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018



SYSTÈME DE PORTE À DORMANT CACHÉ COVERT

OUVRANT VERS L'INTÉRIEUR ET VERS L'EXTÉRIEUR



STRUCTURE

- Vantail avec paumelles visibles ou avec paumelles invisibles.
- Traverse en bois recouvert de deux panneaux HDF.
- Panneau de remplissage stabilisant à âme alvéolaire ou, moyennant un supplément de prix, à âme pleine.

FINITION

- Panneau HDF recouvert de placage PREMIUM, vernis UV ou placage pour la peinture ou la pose de papier peint.
- Chants du vantail conçus pour les portes avec paumelles visibles et invisibles.

QUINCAILLERIE

- Toujours deux charnières cachées encastrées dans le dormant (troisième en option en moyennant un supplément de prix).
- Serrure magnétique dans le vantail avec paumelles visibles et paumelles invisibles à clé, à cylindre breveté, à mortaiser ou à verrou.

LARGEURS **DE VANTAUX DISPONIBLES**

60 70 80 90 100



AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Dormant de couleur blanche ou noire. 4)

Vantail laqué blanc titane uv.

Panneau de remplissage à âme pleine.

Traverse inférieure supplémentaire dans le vantail (le client a la possibilité de raccourcir le vantail jusqu'à max. 8 Cm).

Manchons métalliques ronds et carrés (4 pcs.)
Finition: nickel brossé, patine, blanc et noir.

Marqueterie lux

Chants vantaux noirs.

Manchons en plastique imitation bois (4 pcs.)

Détalonnage de porte ou grille d'aération.

Vantail «100».

Joint de bas de porte.

Troisième charnière.

Utilisation de charnières et d'une gâche de couleur noire
– pour deux charnières ou
– pour trois charnières

Norme 2112

1) Placage blanc lisse imitation peinture.
2) Utilisé pour la pose de papier peint et la peinture.
3) Un revêtement spécial AntiFinger pour réduire la saleté et les empreintes de doigts.
4) Dormant de couleur aluminium en standard.

SYSTÈME DE PORTE À DORMANT CACHÉ COVERT

VANTAIL AVEC PAUMELLES VISIBLES OUVRANT VERS L'INTÉRIEUR

VANTAIL AVEC PAUMELLES VISIBLES

DIMENSIONS STANDARD POUR LES PORTES AVEC PAUMELLES VISIBLES
OUVVRANT VERS L'INTÉRIEUR





COUPE DU DORMANT **EN ALUMINIUM**



DORMANT CACHÉ EN ALUMINIUM

Largeur du vantail	Largeur de la baie	Largeur hors tout du dormant	Largeur du passage
Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)
620	700	690	605
720	800	790	705
820	900	890	805
920	1000	990	905
1020	1100	1090	1005

Hauteur du vantail	Hauteur de la baie	Hauteur extérieure du dormant	Hauteur du passage
Hd (mm)	Ho (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)
2030 (2112)[1]	2079 (2162)[1]	2072 (2154)[1]	2030 (2112)[1]

HABILLAGE EN PLAQUES **DE PLÂTRE CARTONNÉ**



HABILLAGE **DANS LE MUR**



129

SYSTÈME DE PORTE À DORMANT CACHÉ COVERT

VANTAIL AVEC PAUMELLES INVISIBLES OUVRANT VERS L'EXTÉRIEUR

VANTAIL AVEC PAUMELLES INVISIBLES

DIMENSIONS STANDARD POUR LES PORTES AVEC PAUMELLES VISIBLES
OUVRANT VERS L'INTÉRIEUR





DORMANT CACHÉ EN ALUMINIUM

Largeur du vantail	Largeur de la baie	Largeur hors tout du dormant	Largeur du passage
Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)
620	700	690	605
720	800	790	705
820	900	890	805
920	1000	990	905
1020	1100	1090	1005

Hauteur du vantail	Hauteur de la baie	Hauteur extérieure du dormant	Hauteur du passage
Hd (mm)	Ho (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)
2020 (2102)[1]	2069 (2152)[1]	2062 (2144)[1]	2020 (2102)[1]

HABILLAGE EN PLAQUES **DE PLÂTRE CARTONNÉ**



COUPE DU DORMANT **EN ALUMINIUM**



HABILLAGE EN PLAQUES **DANS LE MUR**



130

CADRES

- Le dormant réglable et le dormant fixe avec paumelles visibles peuvent être utilisés dans tous les types de portes d'intérieur ERKADO fabriquées selon la technologie à panneaux et dans les portes menuisées STILE.
- Le dormant réglable avec paumelles invisibles peut être utilisé dans les portes d'intérieur fabriquées selon la technologie à panneaux et dans les portes menuisées STILE. Les dormants sont équipés de trois paires de charnières cachées.
- Les dormants sont fabriqués en panneaux MDF de haute qualité et revêtus d'un film solide imitation bois ou recouvert d'un vernis UV durable.
- En fonction de la technologie, les dormants sont recouverts de divers types de finition tels que : GREKO, CPL, PREMIUM et vernis UV.
- En standard, les dormants pour les portes menuisées STILE sont équipées d'une troisième paire de charnières supplémentaire.
- Chaque dormant réglable ou fixe complet est composé d'éléments du dormant en vrac, de charnières et de vis. Pour certains éléments, les trous ont été effectués en usine.
- Chaque kit est fourni avec une notice de montage et une carte de garantie.
- Le dormant fixe pour la gamme Herse est rectangulaire et possède un noyau en bois collé.

DORMANT RÉGLABLE VANTAUX
AVEC PAUMELLES VISIBLES



DORMANT RÉGLABLE VANTAUX
AVEC PAUMELLES INVISIBLES



DORMANT FIXE VANTAUX
AVEC PAUMELLES VISIBLES



DORMANT RÉVERSIBLE
VANTAUX RÉVERSIBLES



CORNIÈRE À AILE PROLONGÉE POUR
DORMANT RÉGLABLE
chambranle 6 cm / chambranle 8 cm



CORNIÈRE STANDARD POUR
DORMANT RÉGLABLE
chambranle 6 cm / chambranle 8 cm



DORMANT FIXE NORME PL



	«60»	«70»	«80»	«90»	«100»
A	692	792	892	992	1092
B	604	704	804	904	1004

DORMANT FIXE NORME CZ



	«60»	«70»	«80»	«90»	«100»
A	692	792	892	992	1092
B	604	704	804	904	1004

DORMANT RÉGLABLE NORME PL



	«60»	«70»	«80»	«90»	«100»
A	746/786	846/886	946/986	1046/1086	1146/1186
B	604	704	804	904	1004

DORMANT RÉGLABLE NORME CZ



	«60»	«70»	«80»	«90»	«100»
A	746/786	846/886	946/986	1046/1086	1146/1186
B	604	704	804	904	1004

DORMANT FIXE
POUR LES PORTES À DEUX VANTAUX
NORME PL



	«90»	«100»	"110"	«120»	"130"	«140»
A	1038	1138	1238	1338	1438	1538
B	950	1050	1150	1250	1350	1450

	"150"	«160»	"170"	«180»	"190"
A	1638	1738	1838	1938	2038
B	1550	1650	1750	1850	1950

DORMANT FIXE
POUR LES PORTES À DEUX VANTAUX
NORME CZ



	«90»	«100»	"110"	«120»	"130"	«140»
A	1038	1138	1238	1338	1438	1538
B	950	1050	1150	1250	1350	1450

	"150"	«160»	"170"	«180»	"190"
A	1638	1738	1838	1938	2038
B	1550	1650	1750	1850	1950

DORMANT RÉGLABLE
POUR LES PORTES À DEUX VANTAUX
NORME PL



	«90»	«100»	"110"	«120»	"130"	«140»
A	1092/1132	1192/1232	1292/1332	1338	1438	1538
B	950	1050	1150	1250	1350	1450

	"150"	«160»	"170"	«180»	"190"
A	1692/1732	1792/1832	1892/1932	1992/2032	2092/2132
B	1550	1650	1750	1850	1950

DORMANT RÉGLABLE
POUR LES PORTES À DEUX VANTAUX
NORME CZ



	«90»	«100»	"110"	«120»	"130"	«140»
A	1092/1132	1192/1232	1292/1332	1392/1432	1492/1532	1592/1632
B	950	1050	1150	1250	1350	1450

	"150"	«160»	"170"	«180»	"190"
A	1692/1732	1792/1832	1892/1932	1992/2032	2092/2132
B	1550	1650	1750	1850	1950

DORMANT FIXE POUR PORTES EN VERRE
NORME PL



	«60»	«70»	«80»	«90»
A	692	792	892	992
B	604	704	804	904

Dans les dormants pour panneaux de verre une charnière à tige de 10 mm est utilisée.

DORMANT FIXE POUR PORTES EN VERRE
NORME CZ



	«60»	«70»	«80»	«90»
A	692	792	892	992
B	604	704	804	904

DORMANT RÉGLABLE AVEC PAUMELLES VISIBLES POUR PORTES VITRÉES
NORME PL



	«60»	«70»	«80»	«90»
A	746/796	846/896	946/996	1046/1096
B	604	704	804	904

Chambranle 6 cm / chambranle 8 cm.
Dans les dormants pour panneaux de verre une charnière à tige de 10 mm est utilisée.

DORMANT RÉGLABLE AVEC PAUMELLES VISIBLES POUR PORTES VITRÉES
NORME CZ



	«60»	«70»	«80»	«90»
A	746/796	846/886	946/986	1046/1086
B	604	704	804	904

Chambranle 6 cm / chambranle 8 cm.

DORMANT RÉGLABLE AVEC PAUMELLES VISIBLES
NORME PL2112



	«60»	«70»	«80»	«90»	«100»
A	746/786	846/886	946/986	1046/1086	1146/1186
B	604	704	804	904	1004

DORMANT RÉGLABLE AVEC PAUMELLES INVISIBLES
NORME CZ



	«60»	«70»	«80»	«90»	«100»
A	771/811	871/911	947/987	971/1011	1071/1211
B	629	729	829	929	1029

DORMANT RÉGLABLE AVEC PAUMELLES VISIBLES
NORME PL2112



	«60»	«70»	«80»	«90»	«100»	"110"	«120»
A	764/786	864/886	964/986	1064/1086	1164/1186	1264/1286	1364/1386
B	604	704	804	904	1004	1104	1204

	"130"	«140»	"150"	«160»	"170"	«180»	"190"
A	1464/1486	1564/1586	1664/1686	1764/1786	1864/1886	1964/1986	2064/2086
B	1304	1404	1504	1604	1704	1804	1904

Chambranle 6 cm / chambranle 8 cm.

DORMANT RÉGLABLE INVISIBLES
NORME PL



	«60»	«70»	"80N"	«80»	«90»	«100»
A	771/811	871/911	947/987	971/1011	1071/1111	1171/1211
B	629	729	805	829	929	1029

DORMANT RÉGLABLE INVISIBLES
NORME PL2112



	«60»	«70»	"80N"	«80»	«90»	«100»
A	771/811	871/911	947/987	971/1011	1071/1111	1171/1211
B	629	729	805	829	929	1029

DORMANT RÉVERSIBLE



	«60»	«70»	"80N"	«80»	«90»	«100»	"110"
A	834	934	1010	1034	1134	1234	1334
B	791	891	967	991	1091	1191	1291
C	652	752	828	852	952	1052	1152

DORMANT RÉGLABLE AVEC PAUMELLES INVISIBLES
NORME PL2112



	«60»	«70»	"80N"	«80»	«90»	«100»	"110"
A	834	934	1010	1034	1134	1234	1334
B	791	891	967	991	1091	1191	1291
C	652	752	828	852	952	1052	1152

DORMANT RÉGLABLE DE TYPE TUNNEL

VISIBLES, INVISIBLES

DORMANTS EN TUNNEL

Le dormant en tunnel est un dormant réglable sans quincaillerie. Il est composé d'une traverse supérieure et de deux montants.

Il peut être utilisé comme un élément de finition et de protection pour les angles des parois, mais il est principalement utilisé à des fins esthétiques comme un élément décoratif de l'intérieur.

Les dormants réglables des portes avec paumelles visibles en tunnel sont aussi utilisés dans les systèmes coulissants ERKADO.

Les dormants réglables des portes avec paumelles invisibles en tunnel ne peuvent pas être utilisés dans les systèmes coulissants.

Selon le système, nous utilisons les tunnels avec paumelles visibles:

SYSTÈME COULISSANT
SIMPLE EN APPLIQUE

TUNNEL POUR
SP1N

SYSTÈME COULISSANT
DOUBLE EN APPLIQUE

TUNNEL POUR
SP2N

	TUNNELS RÉGLABLES AVEC PAUMELLES VISIBLES													
	«60»	«70»	«80»	«90»	«100»	"110"	«120»	"130"	«140»	"150"	«160»	"170"	«180»	"190"
Largeur de l'ouverture dans le mur	688	788	888	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988
Largeur extérieure du tunnel	648	748	848	948	1048	1148	1248	1348	1448	1548	1648	1748	1848	1948
Largeur au nu du tunnel	604	704	804	904	1004	1104	1204	1304	1404	1504	1604	1704	1804	1904
Largeur du revêtement du tunnel chambranle 6 cm / chambranle 8 cm	746/ 786	846/ 886	946/ 986	1046/ 1086	1146/ 1186	1246/ 1286	1346/ 1386	1446/ 1486	1546/ 1586	1646/ 1686	1746/ 1786	1846/ 1886	1946/ 1986	2046/ 2086
Hauteur de l'ouverture murale	2060 (2142)[1]													
Hauteur extérieure du tunnel	2040 (2122)[1]													
Hauteur au nu du tunnel	2018(2100)[1]													
Hauteur du revêtement du tunnel chambranle 6 cm / chambranle 8 cm	2089/2109 (2171/2191)[1]													

[1] Norme PL2112

	TUNNELS RÉGLABLES AVEC PAUMELLES INVISIBLES												
	«60»	«70»	«80»	«90»	«100»	"110"	«120»	"130"	«140»	"150"	«160»	"170"	«180»
Largeur de l'ouverture dans le mur	713	813	913	1013	1113	1213	1313	1413	1513	1613	1713	1813	1913
Largeur extérieure du tunnel	673	773	873	973	1073	1173	1273	1373	1473	1573	1673	1773	1873
Largeur au nu du tunnel	629	729	829	929	1029	1129	1229	1329	1429	1529	1629	1729	1929
Largeur du revêtement du tunnel chambranle 6 cm / chambranle 8 cm	771/ 811	871/ 911	971/ 1011	1071/ 1111	1171/ 1211	1271/ 1311	1371/ 1411	1471/ 1511	1571/ 1611	1671/ 1711	1771/ 1811	1871/ 1911	1971/ 2011
Hauteur de l'ouverture murale	2073 (2155)[1]												
Hauteur extérieure du tunnel	2053 (2135)[1]												
Hauteur au nu du tunnel	2031 (2113)[1]												
Hauteur du revêtement du tunnel chambranle 6 cm / chambranle 8 cm	2102/2122 (2184/2204)[1]												

[1] Norme PL2112

DORMANT RÉVERSIBLE

VANTAUX RÉVERSIBLES

Largeur de la porte	A	B	C	D	E	F	G
«60»	624	644	652	696	736	834	791
«70»	724	744	752	796	836	934	891
«80»	824	844	852	896	936	1034	991
«90»	924	944	952	996	1036	1134	1091
«100»	1024	1044	1052	1096	1136	1234	1191





Plage de réglage min - max (mm)	
75-95	1 élément
95-115	
115-135	
135-155	
155-175	
175-195	
195-215	
215-235	
235-255	
255-295	
295-315	2 éléments
315-335	
335-355	



HAUTEUR NORME
PL*



HAUTEUR NORME
CZ*(-47mm)



A mousse B mur C plancher D joint en caoutchouc

- Le dormant pour ouvrants réversibles est disponible en standard avec une cornière de 8 cm raccordé à 45 degrés ou raccordé à 90 degrés moyennant un supplément de prix (non disponible pour la plage de 75 à 95 mm).
- Coloris disponibles : GREKO, PREMIUM, ST CPL et vernis BLANC TITANE UV.
- Extension de 120 mm pour dormant réversible placage et laqué – supplément de prix.
- La cornière mobile avec aile allongé de 2 cm et la cornière standard pour le dormant réglable dans tous les placages – supplément de prix.
- Tout dormant d'une dimension supérieure à 295 mm est composé de deux éléments.
- Le dormant comprend deux charnières dites cachées qui sont invisibles lorsque le vantail est fermé
- Conversion en charnières et gâche noires ou dorées – supplément de prix.

DORMANT RÉGLABLE

VANTAUX AVEC PAUMELLES INVISIBLES

DORMANT RÉGLABLE
DE 80 À 95MM
chambranle 6 cm / chambranle 8 cm



JONCTION DU
DORMANT

90°



Chambranle 8 cm

45°



chambranle 6 cm
ou chambranle 8 cm

SCHÉMA DU
DORMANT RÉGLABLE
chambranle 6 cm / chambranle 8 cm



Largeur de la porte	A	B	C	D	E	F
«60»	644	629	651	673	714	771 / 811 **
«70»	744	729	751	773	814	871 / 911 **
"80N"	829	805	827	849	888	947 / 987 **
«80»	844	829	851	873	914	971 / 1011 **
«90»	944	929	951	973	1014	1071 / 1111 **
«100»	1044	1029	1051	1073	1114	1171 / 1211 **
"110"	1144	1129	1151	1173	1214	1271 / 1211 **

*chambranle 6 cm, **chambranle 8 cm

PLAGE DE RÉGLAGE
DU DORMANT RÉGLABLE
chambranle 6 cm / chambranle 8 cm



Plage de réglage min - max (mm)	
80-95	1 élément
95-115	
115-135	
135-155	
155-175	
175-195	
195-215	
215-235	
235-255	
255-275	
275-295	
295-335	
335-355	2 éléments
355 - 375	
375-395	
395 - 415	

HAUTEUR NORME
PL*



HAUTEUR NORME
CZ*(-47mm)



A mousse B mur C plancher D joint en caoutchouc

- La jonction à 90 degrés ne peut se faire que dans un dormant avec un chambranle de 8 cm. Un supplément de prix est prévu pour la jonction à 90 degrés.
- Tout dormant d'une dimension supérieure à 335 mm est composé de deux éléments.
- Le prix du dormant réglable pour la porte à deux vantaux +30%.
- Extension de 120 mm pour dormant avec paumelles invisibles recouvert de placage et de CPL 0,2 et laqué – supplément de prix.
- Conversion en charnières et gâche noires – supplément de prix.

[1] L'écart autorisé en raison de la tolérance dimensionnelle du dormant +/-3 mm (nous recommandons de le vérifier avant le montage)
[2] Norme PL2112 moyennant un supplément de 15%.

- La cornière mobile avec aile allongé de 2 cm et la cornière standard pour le dormant réglable dans tous les placages ainsi qu'en CPL0,2 et en vernis – supplément de prix – s'applique à la solution de chambranle de 6cm et chambranle de 8 cm.
- Le prix du dormant en tunnel d'une largeur de 60, 70, 80N, 80, 90, 100 est inclus dans le prix du dormant en rénovation réglable avec paumelles visibles.
- Les largeurs du dormant en tunnel 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 sont inclues dans le prix du dormant réglable pour les portes à deux vantaux avec paumelles visibles.
- Le dormant réglable avec paumelles invisibles en CPL 0,2 est également utilisé pour les vantaux en CPL 0,7

DORMANT FIXE

VANTAUX AVEC PAUMELLES VISIBLES

DORMANT FIXE





Dormant fixe stand

CHAMBRANLE





CHAMBRANLE 16 mm





QUART-DE-ROND





CORNIÈRE AVEC CLIP de 6 cm et 8 cm







SCHÉMA DU DORMANT FIXE STAND ET SOFT





[1] L'écart autorisé en raison de la tolérance dimensionnelle du dormant +/-3mm (nous recommandons de le vérifier avant le montage)

A mousse **B** mur **C** plancher **D** joint en caoutchouc

Largeur de la porte	A	B	C	D	E
«60»	644	618	604	692	722
«70»	744	718	704	792	822
«80»	844	818	804	892	922
«90»	944	918	904	992	1022
«100»	1044	1018	1004	1092	1122
"110"	1144	1118	1104	1192	1222

- Le prix du dormant fixe pour les portes à deux vantaux est majoré de 30 %
- Le dormant fixe avec paumelles invisibles n'est pas disponible.
- Le dormant fixe, le chambranle et la cornière avec clip recouverts de CPL 0,2 sont également utilisés dans les vantaux recouverts de CPL 0,7.
- La gâche noire est disponible uniquement pour le dormant pour les portes vitrées GRAF – supplément de prix.

DORMANT RÉGLABLE

VANTAUX AVEC PAUMELLES VISIBLES

DORMANT
RÉGLABLE
de plus de 320 mm



Le dormant réglable de plus de 320 mm se compose de deux éléments.

SCHÉMA DU DORMANT
ORÉGLABLE
chambranle 6 cm / chambranle 8 cm



PLAGE DE RÉGLAGE DU
DORMANT RÉGLABLE



3) 40 mm pour la gamme 280–320mm

Largeur de la porte	A	B	C	D	E	F	G
«60»	644	618	604	626	648	688	746*/786**
«70»	744	718	704	726	748	788	846*/886**
«80»	844	818	804	826	848	888	946*/986**
«90»	944	918	904	926	948	988	1046*/1086**
«100»	1044	1018	1004	1026	1048	1088	1146*/1186**

*chambranle 6 cm / **chambranle 8 cm

JONCTION DU
DORMANT

90°



chambranle 8

45°



chambranle 6 cm
chambranle 8 cm

HAUTEUR NORME
PL*



HAUTEUR NORME
CZ*(-47mm)



A mousse **B** mur **C** plancher **D** joint d'étanchéité en caoutchouc

1) l'écart autorisé en raison de la tolérance dimensionnelle du dormant +/-3mm (nous recommandons de le vérifier avant le montage)
2) Norme PL2112 moyennant un supplément de 15 %.

PLAGE DE RÉGLAGE

MIN-MAX (MM)

	Plage de réglage min - max (mm)
1 élément	80-100
	100-120
	120-140
	140-160
	160-180
	180-200
	200-220
	220-240
	240-260
	260-280
	280-320
2 éléments	320-340
	340-360
	360-380
	380-400
3 éléments	400-420

- La jonction à 90 degrés ne peut se faire que dans un dormant avec un chambranle de 8 cm. Un supplément de prix est prévu pour la jonction à 90 degrés – supplément de prix.
- Gache electrique – supplement de prix.
- Renforcement pour ferme-porte.
- Le prix du dormant fixe reglable pour la porte a deux vantaux est majore de 30 %
- La cornière mobile avec aile allongé de 2 cm et la cornière standard pour le dormant réglable dans tous les placages ainsi qu'en CPL 0,2 et en vernis – supplément de prix – s'applique à la solution de chambranle de 6 cm et chambranle de 8 cm.
- Extension de 120 mm pour dormant avec paumelles invisibles recouvert de placage et de CPL 0,2 et laqué – supplément de prix.
- Possibilité de fabriquer des dormants jusqu'à 500-520 mm, moyennant un supplément de prix pour chaque 2 cm.
- Le prix du dormant en tunnel pour les vantaux avec paumelles visibles et invisibles d'une largeur de 60, 70, 80, 90, 100 est inclus dans le prix du dormant réglable pour les vantaux avec paumelles visibles.
- Le prix du dormant en tunnel pour les vantaux avec paumelles visibles et invisibles d'une largeur de 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 est inclus dans le prix du dormant réglable pour les portes à deux vantaux avec paumelles visibles.
- Dormant selon la norme PL2112 +15% au prix du dormant avant les supplément de prix.
- Le dormant réglable avec paumelles visibles recouverts de CPL 0,2 est également utilisé dans l'assemblage pour des vantaux recouverts de CPL 0,7.
- La gâche noire est disponible uniquement pour le dormant pour les portes vitrées GRAF – supplément de prix.

COLORIS DRE

COULEURS DISPONIBLES POUR PORTES D'INTÉRIEUR

DÉCOR DRE-CELL


chêne doré greko

blanc greko[7]


orme greko


chêne gris greko


sanremo greko


noyer greko


chêne greko

blanc (texturé)

blanc mat

pin blanc

argenté

orme de Sibérie


chêne sablé


chêne blanchi rainuré


chêne vintage


noyer caramel


chêne doré rainuré


noyer foncé rainuré


chêne gris rainuré***


orme anthracite


wenge foncé


marronnier marrone texturé


noyer


gris clair mat


chêne evoke


chêne toffi***

gris texturé


noir texturé

*** décor uniquement en disposition horizontale de cernes

STRATIFIÉ CPL*

blanc mat

blanc laiteaux

cendré


gris foncé


béton 2


chêne gray

chêne gallois


acacia


noyer celini


noyer


chêne miel


châtaigner

noyer brûlé

À NOTER :
En blanc mat, les ouvrants sont également disponibles en version battante à chant droit.

* stratifié disponible pour les modèles 10, 20, 30, 50, 60

DÉCOR 3D

chêne grand

orme

noyer américain

chêne polonais 3D

DÉCOR

Blanc

Ecru

Latte

Gris

vernis acrylique blanc UV - RAL 9003
écru - RAL 9001
latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
cendré - RAL 7035

ESTRA

VANTAUX DE PORTE À RECOUVREMENT ET À CHANT DROIT



ESTRA 3, décor Noir mat 2, vitrage MAT DRE, poignée CUBE SLIM chromeé brossé mat

SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL

Norme PL

SK

Norme SK



porte un vantail



porte deux vantaux



porte coulissante un vantail



porte coulissante deux vantaux



LARGEURS **DE VANTAUX DISPONIBLES**

60 70 80 90 100



EN STANDARD

- Cadre en panneaux de particules bois
- Vitrage MAT DRE ép. 4 mm
- Panneau plat ép. 16 mm

VANTAIL AVEC PAUMELLES VISIBLES

- Bord droit
- 3 paumelles à visser de couleur argentée
- Serrure à clé, serrure à bouton moleté, cylindre breveté ou serrure économique

VANTAIL BATTANT À CHANT DROIT

- bord à chant droit
- emplacement pour 2 charnières encastrées Estetic 80 (les charnières font partie de l'huisserie)
- serrure magnétique à clé, serrure à bouton moleté, cylindre breveté ou serrure économique

VANTAIL COULISSANT

- bord à chant droit
- emplacement (mortaise) pour la serrure à crochet et/ou les poignées

DÉCOR DRE-CELL



DÉCOR 3D



SANS SUPPLÉMENT DE PRIX

Vitrage DECORMAT BRUN, DECORMAT GRAPHITE et vitrage transparent.

Trous pour grilles d'aération.

OPTION PAYANTE

Grilles d'aération rondes en plastique.

Vantaux battants à chant droit.

Vantaux «90» et «100».

Détalonnage.

Plat de battement de porte deux vantaux à chant droit.

Porte à deux vantaux prix de vantail x2.

À NOTER : troisième charnière Estetic 80 pour porte à chant droit.

*Largeur du vantail : vantail simple 60 ÷ 100, deux vantaux à recouvrement 120 ÷ 200, deux vantaux à chant droit 120 ÷ 180.

AURI

VANTAUX DE PORTE À RECOUVREMENT ET À CHANT DROIT



AURI 4, décor CHÊNE EVOKE, vitrage MAT DRE, poignée CUBE SLIM noir mat

SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL

Norme PL

SK

Norme SK



porte un vantail



porte deux vantaux



porte coulissante un vantail



porte coulissante deux vantaux



LARGEURS **DE VANTAUX DISPONIBLES**

60 70 80 90 100



EN STANDARD

- Cadre en panneaux de particules bois
- Vitrage MAT DRE ép. 4 mm
- Inserts plats (AURI 6-8)

VANTAIL AVEC PAUMELLES VISIBLES

- Bord droit
- 3 paumelles à visser de couleur argentée
- Serrure à clé, serrure à bouton moleté, cylindre breveté ou serrure économique

VANTAIL BATTANT À CHANT DROIT

- Bord à chant droit.
- Emplacement pour 2 charnières encastrées Estetic 80 (les charnières font partie de l'huisserie).
- Serrure magnétique à clé, serrure à bouton moleté, cylindre breveté ou serrure économique.

VANTAIL COULISSANT

- Bord à chant droit.
- Emplacement (mortaise) pour la serrure à crochet et/ou les poignées.

DÉCOR DRE-CELL



*** décor uniquement en disposition horizontale de cernes

DÉCOR 3D



SANS SUPPLÉMENT DE PRIX

Vitrage DECORMAT BRUN, DECORMAT GRAPHITE et vitrage transparent.

Trous pour grilles d'aération.

OPTION PAYANTE

Grilles d'aération rondes en plastique 1 pièce.

Vantaux battants à chant droit.

Vantaux «90» et «100».

Détalonnage.

Plat de battement de porte deux vantaux à chant droit.

Vitrage noir VSG 22.1 scellé sécurit : modèle AURI 0 jusqu'à AURI 8.

Porte à deux vantaux prix de vantail x2.

À NOTER : troisième charnière Estetic 80 pour porte à chant droit. (le supplément de prix est rajouté au prix de l'huisserie)

*Largeur du vantail : vantail simple 60 ÷ 100, deux vantaux à recouvrement 120 ÷ 200, deux vantaux à chant droit 120 ÷ 180.

VETRO A

VANTAUX DE PORTE À RECOUVREMENT ET À CHANT DROIT



VETRO 4, décor PIN BLANC, verre trempé 8 mm, poignée Cube chromeé brillant

PL

Norme PL

SK

Norme SK

SOLUTIONS **DISPONIBLES**



porte un vantail



porte coulissante
un vantail

Les vitres de la collection VETRO ont un avers et un revers (important pour la disposition côte à côte des portes à ouverture opposée). Les coupes horizontales ci-contre montrent la disposition de la vitre dans la version avers. Lorsque le verso est sélectionné, la vitre est tournée de 180 degrés autour de l'axe vertical.





LARGEURS **DE VANTAUX DISPONIBLES**

60 | 70 | 80 | 90 | 100



DÉTALONNAGE **DE PORTE**



COUPE HORIZONTALE DES PORTES A1-A4, A12-A15



COUPE HORIZONTALE DES PORTES VETRO A5, A10-A11





EN STANDARD

- Cadre renforcé en panneau MDF.
- Âme en panneaux d'aggloméré tubulaire.
- Verre trempé ép. 8 mm.

VANTAIL AVEC PAUMELLES VISIBLES

- Bord R5.
- 3 paumelles à visser de couleur argentée.
- Serrure à clé, serrure à bouton moleté, cylindre breveté ou serrure économique

VANTAIL BATTANT À CHANT DROIT - BLANC MAT UNIQUEMENT

- Bord à chant droit
- Emplacement pour 2 charnières encastrées Estetic 80 (les charnières font partie de l'huisserie)
- Serrure magnétique à clé, serrure à bouton moleté, cylindre breveté ou serrure économique

VANTAIL COULISSANT

- Bord à chant droit
- Emplacement (mortaise) pour la serrure à crochet et/ou les poignées

À NOTER : Les vantaux coulissants VETRO A ne sont pas compatibles avec le système coulissant à galandage PA.

Pas de possibilité de raccourcir les vantaux.

DÉCOR DRE-CELL



*** décor uniquement en disposition horizontale de cernes

DÉCOR 3D



À NOTER : En blanc mat, les vantaux sont également disponibles en version battant à chant droit.

SANS SUPPLÉMENT DE PRIX

Possibilité de détalonnage (A).

Vantail avec vitrage en revers.

VETRO A1 quatre types de vitrage au choix : DECORMAT, DECORMAT BRUN, DECORMAT GRAPHITE et vitrage transparent.

OPTION PAYANTE

Vantaux battants à chant droit.

À NOTER : troisième charnière Estetic 80 pour porte à chant droit. (le supplément de prix est rajouté au prix de l'huisserie).

Largeur du vantail : vantail simple 60 ÷ 100

VETRO B

VANTAUX DE PORTE À RECOUVREMENT ET À CHANT DROIT



VETRO B 11, décor NOIR TEXTURE, verre trempé 8 mm, poignée LUNA PREMIUM KWADRAT chromeé brossé mat

PL

Norme PL

SK

Norme SK

SOLUTIONS **DISPONIBLES**



porte un vantail

porte coulissante un vantail

Les vitres de la collection VETRO ont un avers et un revers (important pour la disposition côte à côte des portes à ouverture opposée). Les coupes horizontales ci-contre montrent la disposition de la vitre dans la version avers. Lorsque le verso est sélectionné, la vitre est tournée de 180 degrés autour de l'axe vertical.





LARGEURS **DE VANTAUX DISPONIBLES**

60 | 70 | 80 | 90 | 100



DÉTALONNAGE **DE PORTE**



COUPE HORIZONTALE DES PORTES B1-B4, B12-B15



COUPE HORIZONTALE DES PORTES VETRO B5, B10-B11

























EN STANDARD

- Cadre renforcé en panneau MDF.
- Âme en panneaux d'aggloméré tubulaire.
- Verre trempé ép. 8 mm.

VANTAIL AVEC PAUMELLES VISIBLES

- Bord R5.
- 3 paumelles à visser de couleur argentée.
- Serrure à clé, serrure à bouton moleté, cylindre breveté ou serrure économique

VANTAIL BATTANT À CHANT DROIT - BLANC MAT UNIQUEMENT

- Bord à chant droit
- Emplacement pour 2 charnières encastrées Estetic 80 (les charnières font partie de l'huisserie)
- Serrure magnétique à clé, serrure à bouton moleté, cylindre breveté ou serrure économique

VANTAIL COULISSANT

- Bord à chant droit
- Emplacement (mortaise) pour la serrure à crochet et/ou les poignées

À NOTER : Les vantaux coulissants VETRO B ne sont pas compatibles avec le système coulissant à galandage PA.

Pas de possibilité de raccourcir les vantaux.

DÉCOR DRE-CELL



*** décor uniquement en disposition horizontale de cernes

DÉCOR 3D



À NOTER : En blanc mat, les vantaux sont également disponibles en version battant à chant droit.

SANS SUPPLÉMENT DE PRIX

Possibilité de détalonnage (B).

Vantail avec vitrage en revers.

VETRO B1 quatre types de vitrage au choix : DECORMAT, DECORMAT BRUN, DECORMAT GRAPHITE et vitrage transparent.

OPTION PAYANTE

Vantaux battants à chant droit.

À NOTER : troisième charnière Estetic 80 pour porte à chant droit. (le supplément de prix est rajouté au prix de l'huisserie).

Largeur du vantail : vantail simple «70»÷«100».

VETRO D

VANTAUX DE PORTE À RECOUVREMENT ET À CHANT DROIT



VETRO D1, décor BLANC MAT, verre feuilleté trempé noir, poignée TOPAZ noir mat

PL

Norme PL

SK

Norme SK

SOLUTIONS **DISPONIBLES**



porte un vantail



porte coulissante
un vantail

Les vitres de la collection VETRO ont un avers et un revers (important pour la disposition côte à côte des portes à ouverture opposée). Les coupes horizontales ci-contre montrent la disposition de la vitre dans la version avers. Lorsque le verso est sélectionné, la vitre est tournée de 180 degrés autour de l'axe vertical.



COUPE HORIZONTALE DES PORTES VETRO D1



LARGEURS **DE VANTAUX DISPONIBLES**

60	70	80	90	100



DÉTALONNAGE **DE PORTE**











EN STANDARD

- Cadre renforcé en panneau MDF : élément étroit de largeur fixe, élément large de largeur variable.
- Âme en panneaux d'aggloméré tubulaire.
- Verre trempé ép. 8 mm de largeur fixe (indépendamment de la largeur du vantail).

VANTAIL AVEC PAUMELLES VISIBLES

- Bord R5.
- 3 paumelles à visser de couleur argentée.
- Serrure à clé, serrure à bouton moleté, cylindre breveté ou serrure économique.

VANTAIL BATTANT À CHANT DROIT - BLANC MAT UNIQUEMENT

- Bord à chant droit.
- Emplacement pour 2 charnières encastrées Estetic 80 (les charnières font partie de l'huisserie) .
- Serrure magnétique à clé, serrure à bouton moleté, cylindre breveté ou serrure économique .

VANTAIL COULISSANT

- Bord à chant droit.
- Emplacement (mortaise) pour la serrure à crochet et/ou les poignées.

À NOTER : Les vantaux coulissants VETRO D ne sont pas compatibles avec le système coulissant à galandage PA.

Pas de possibilité de raccourcir les vantaux.

DÉCOR DRE-CELL



*** décor uniquement en disposition horizontale de cernes

DÉCOR 3D



À NOTER : En blanc mat, les vantaux sont également disponibles en version battant à chant droit.

SANS SUPPLÉMENT DE PRIX

Vantail avec vitrage en revers.

OPTION PAYANTE

Détalonnage.

Verre feuilleté trempé noir.

Vantaux battants à chant droit uniquement en blanc mat.

À NOTER : troisième charnière Estetic 80 pour porte à chant droit. (le supplément de prix est rajouté au prix de l'huisserie).

Largeur du vantail : vantail simple 60 ÷ 100

NOVA

VANTAUX DE PORTE À RECOUVREMENT ET À CHANT DROIT



NOVA 10, décor BETON OXIDE, huisserie NOIR MAT 2, poignée QUBE noir mat

SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL

Norme PL

SK

Norme SK



porte un vantail



porte coulissante
un vantail







LARGEURS **DE VANTAUX DISPONIBLES**

60 70 80 90 100









OPTION PAYANTE

Options au choix :
NOVA 10 – vantail plein, pas de vitrage
NOVA 20 - hublot MDF
NOVA 30 – hublot métal (vitrage dépoli ou transparent)
NOVA 40 – cadre MDF filmé noir mat
HUBLOT métal NOVA 30 – de couleur noire ou acier.
Disponible uniquement en verre dépoli ou transparent.

EN STANDARD

- Cadre en bois de conifères.
- Âme « nid d'abeilles ».
- Vitrage MAT DRE ép. 4 mm.
- Bordure de couleur noire.

VANTAIL AVEC PAUMELLES VISIBLES

- Bord droit.
- 2 paumelles à visser de couleur argentée.
- Serrure à clé de couleur argentée, serrure à bouton moleté, cylindre breveté ou serrure économique.

VANTAIL BATTANT À CHANT DROIT

- Bord à chant droit.
- Emplacement pour 2 charnières encastrées Estetic 80 (les charnières font partie de l'huisserie) .
- Serrure magnétique à clé, serrure à bouton moleté, cylindre breveté ou serrure économique de couleur noire.

VANTAIL COULISSANT

- Bord à chant droit.
- Emplacement (mortaise) pour la serrure à crochet et/ou les poignées .

CADRES

- Pour les vantaux de la collection NOVA, nous recommandons des huisseries de porte de la couleur du film ou en DRE-CELL noir mat 2.

DÉCOR


cuivre antique


beton oxide

SANS SUPPLÉMENT DE PRIX

Âme en panneaux d'aggloméré tubulaire.

Vantaux battants à chant droit.

Vitrage DECORMAT BRUN, DECORMAT GRAPHITE et vitrage transparent.

OPTION PAYANTE

Âme en panneaux d'aggloméré tubulaire.

Vantaux battants à chant droit.

Vantaux «90», «100».

Détalonnage.

Grille d'aération en plastique.

Grille d'aération en aluminium.

À NOTER : troisième charnière Estetic 80 pour porte à chant droit.
(le supplément de prix est rajouté au prix de l'huisserie)

*Largeur du vantail : vantail simple 60 ÷ 100

GALERIE ALU

VANTAUX DE PORTE À RECOUVREMENT ET À CHANT DROIT



GALERIE ALU 20, décor NOIR TEXTURE, poignée CUBE SLIM chromeé brossé

SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL

Norme PL

SK

Norme SK



porte un vantail



porte deux vantaux



porte coulissante un vantail



porte coulissante deux vantaux



LARGEURS **DE VANTAUX DISPONIBLES**

60 | 70 | 80 | 90 | 100



























EN STANDARD

- Cadre en bois de conifères.
- Âme en panneaux d'aggloméré tubulaire.
- Bord de rayon R 2,5 mm pour des stratifiés CPL ép. 0,15-0,2 mm.
- Inserts décoratifs 8 mm.
- Vitrage MAT DRE.

VANTAIL AVEC PAUMELLES VISIBLES

- Bord droit, cadre de vitrage plat.
- 2 paumelles à visser de couleur argentée.
- Serrure à clé, serrure à bouton moleté, cylindre breveté ou serrure économique
- Bord droit ou un bord avec un rayon R de 2,5 mm réalisé dans la technologie directforming (dans un stratifié CPL).

VANTAIL BATTANT À CHANT DROIT

- Bord à chant droit, cadre de vitrage plat.
- Emplacement pour 2 charnières encastrées Estetic 80 (les charnières font partie de l'huisserie) .
- Serrure magnétique à clé, serrure à bouton moleté, cylindre breveté ou serrure économique .

VANTAIL COULISSANT

- Bord à chant droit, cadre de vitrage plat.
- Emplacement (mortaise) pour la serrure à crochet et/ ou les poignées .

DÉCOR DRE-CELL





*** décor uniquement en disposition horizontale de cernes

DÉCOR 3D



STRATIFIÉ CPL*





À NOTER : En blanc mat, les vantaux sont également disponibles en version battant à chant droit.

* stratifié disponible dans les modèles 10, 20, 30, 50, 60

SANS SUPPLÉMENT DE PRIX

Vitrage DECORMAT BRUN, DECORMAT GRAPHITE, chinchilla, jalousies, écorce blanche ép. 4 mm.

Âme en panneaux d'aggloméré tubulaire.

Vantaux battants à chant droit.

OPTION PAYANTE

Vitrage laiteux VSG 22.1 scellé sécurit.

Vantaux battants à chant droit.

Vantaux «90», «100».

Détalonnage.

Grille d'aération en plastique.

Grille d'aération en aluminium.

Plat de battement de porte deux vantaux à chant droit.

Porte deux vantaux cena Vantaux x 2.

À NOTER : troisième charnière Estetic 80 pour porte à chant droit. (le supplément de prix est rajouté au prix de l'huisserie)

*Largeur du vantail : vantail simple 60 ÷ 100, deux vantaux à recouvrement 120 ÷ 200, deux vantaux à chant droit 120 ÷ 180.

UNI

VANTAUX DE PORTE À RECOUVREMENT ET À CHANT DROIT



UNI, décor ECRU, Hublot métal, vitrage MAT DRE, poignée CUBE chromeé brillant

SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL

Norme PL

SK

Norme SK



porte un vantail



porte deux vantaux



porte coulissante un vantail



porte coulissante deux vantaux



LARGEURS **DE VANTAUX DISPONIBLES**

60 | 70 | 80 | 90 | 100



Hublot métal noir



Hublot métal

Disponible uniquement en verre dépoli ou transparent



EN STANDARD

- Vantail de porte laqué avec un verni acrylique UV.
- Cadre en panneau MDF.
- Âme « nid d'abeilles ».
- Vitrage MAT DRE.

À NOTER : Pour garantir la haute qualité des produits peints, les vantaux et les huisseries sont recouverts d'un matériau spécial qui sert d'apprêt uniforme avant l'application de la peinture.

VANTAIL AVEC PAUMELLES VISIBLES

- Bord droit.
- 2 paumelles à visser de couleur argentée.
- Serrure à clé de couleur argentée, serrure à bouton moleté, cylindre breveté ou serrure économique.

VANTAIL BATTANT À CHANT DROIT

- Bord à chant droit.
- Emplacement pour 2 charnières encastrées Estetic 80 (les charnières font partie de l'huisserie) .
- Serrure magnétique à clé, serrure à bouton moleté, cylindre breveté ou serrure économique de couleur acier, noire, ou blanche au choix.

VANTAIL COULISSANT

- Bord à chant droit.
- Emplacement (mortaise) pour la serrure à crochet et/ou les poignées.

VANTAIL À RECOUVREMENT AVEC FEUILLURE INVERSÉE

- Simple vantail actif battant.
- Bord droit.
- Emplacement pour 2 charnières encastrées Estetic 1821 (les charnières font partie de l'huisserie).
- Serrure magnétique à clé, serrure à bouton moleté, cylindre breveté ou serrure économique.

DÉCOR

Blanc | Ecru | Latte | Gris

vernis acrylique blanc UV - RAL 9003
écru - RAL 9001
latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
cendré - RAL 7035

SANS SUPPLÉMENT DE PRIX

Vitrage DECORMAT BRUN, DECORMAT GRAPHITE, chinchilla, jalousies, écorce.

Âme en panneaux d'aggloméré tubulaire.

Vantaux battants à chant droit.

OPTION PAYANTE

Vitrage laiteux VSG 22.1 scellé sécurit HUBLOT MDF.

Âme en panneaux d'aggloméré tubulaire.

Âme en panneau d'aggloméré pleine.

Vantaux «90» et «100».

Détalonnage.

Vantaux battants à chant droit.

Vantail à feuillure inversée.

Plat de battement de porte deux vantaux à chant droit.

Grille d'aération en plastique.

Grille d'aération en aluminium.

Porte à deux vantaux prix de vantail x2.

À NOTER : troisième charnière Estetic 80 pour porte à chant droit. (le supplément de prix est rajouté au prix de l'huisserie).

*Largeur du vantail : vantail simple 60 ÷ 100, deux vantaux à recouvrement 120 ÷ 200, deux vantaux à chant droit 120 ÷ 180.

FARGO

VANTAUX DE PORTE À RECOUVREMENT ET À CHANT DROIT



FARGO 10, décor cendré, poignée Cube chromééé brossé mat

SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL

Norme PL

SK

Norme SK



porte un vantail



porte deux vantaux



porte coulissante un vantail



porte coulissante deux vantaux



LARGEURS **DE VANTAUX DISPONIBLES**

60 70 80 90 100



Type d'usinage



EN STANDARD

- Vantail de porte laqué avec un verni acrylique UV.
- Cadre en panneau MDF.
- Âme « nid d'abeilles ».

À NOTER : Pour garantir la haute qualité des produits peints, les vantaux et les huisseries sont recouverts d'un matériau spécial qui sert d'apprêt uniforme avant l'application de la peinture.

VANTAIL AVEC PAUMELLES VISIBLES

- Bord droit.
- 2 paumelles à visser de couleur argentée.
- Serrure à clé de couleur argentée, serrure à bouton moleté, cylindre breveté ou serrure économique.

VANTAIL BATTANT À CHANT DROIT

- Bord à chant droit.
- Emplacement pour 2 charnières encastrées Estetic 80 (les charnières font partie de l'huisserie).
- Serrure magnétique à clé, serrure à bouton moleté, cylindre breveté ou serrure économique de couleur acier, noire, ou blanche au choix.

VANTAIL COULISSANT

- Bord à chant droit.
- Emplacement (mortaise) pour la serrure à crochet et/ou les poignées .

VANTAIL À RECOUVREMENT AVEC FEUILLURE INVERSÉE

- Simple vantail actif battant.
- Bord droit.
- Emplacement pour 2 charnières encastrées Estetic 1821 (les charnières font partie de l'huisserie).
- Serrure magnétique à clé, serrure à bouton moleté, cylindre breveté ou serrure économique.

DÉCOR



vernis acrylique blanc UV - RAL 9003
écru - RAL 9001
latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
cendré - RAL 7035

SANS SUPPLÉMENT DE PRIX

Âme en panneaux d'aggloméré tubulaire.
Vantaux battants à chant droit.

OPTION PAYANTE

Âme en panneaux d'aggloméré tubulaire.
Âme en panneau d'aggloméré pleine.
Vantaux «90» et «100».
Détalonnage.
Vantaux battants à chant droit.
Vantail à feuillure inversée.
Plat de battement de porte deux vantaux à chant droit.
Grille d'aération en plastique.
Grille d'aération en aluminium.
Porte à deux vantaux prix de vantail x2.

À NOTER : troisième charnière Estetic 80 pour porte à chant droit. (le supplément de prix est rajouté au prix de l'huisserie).

*Largeur du vantail : vantail simple 60 ÷ 100, deux vantaux à recouvrement 120 ÷ 200, deux vantaux à chant droit 120 ÷ 180.

BINITO

VANTAUX DE PORTE À RECOUVREMENT ET À CHANT DROIT



BINITO 20, poignée Apollo noir

SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL

Norme PL

SK

Norme SK



porte un vantail



porte deux vantaux



porte coulissante un vantail



porte coulissante deux vantaux



LARGEURS **DE VANTAUX DISPONIBLES**

60 | 70 | 80 | 90 | 100



Type d'usinage









DÉCOR



vernis acrylique blanc UV - RAL 9003
écru - RAL 9001
latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
cendré - RAL 7035

EN STANDARD

- Vantail de porte laqué avec un verni acrylique UV.
- Cadre en panneau MDF.
- Âme « nid d'abeilles ».
- Vitrage MAT DRE.

À NOTER : Pour garantir la haute qualité des produits peints, les vantaux et les huisseries sont recouverts d'un matériau spécial qui sert d'apprêt uniforme avant l'application de la peinture.

VANTAIL AVEC PAUMELLES VISIBLES

- Bord droit.
- 2 paumelles à visser de couleur argentée.
- Serrure à clé de couleur argentée, serrure à bouton moleté, cylindre breveté ou serrure économique.

VANTAIL BATTANT À CHANT DROIT

- Bord à chant droit.
- Emplacement pour 2 charnières encastrées Estetic 80 (les charnières font partie de l'huisserie).
- Serrure magnétique à clé, serrure à bouton moleté, cylindre breveté ou serrure économique de couleur acier, noire, ou blanche au choix.

VANTAIL COULISSANT

- Bord à chant droit.
- Emplacement (mortaise) pour la serrure à crochet et/ou les poignées .

VANTAIL À RECOUVREMENT AVEC FEUILLURE INVERSÉE

- Simple vantail actif battant.
- Bord droit.
- Emplacement pour 2 charnières encastrées Estetic 1821 (les charnières font partie de l'huisserie).
- Serrure magnétique à clé, serrure à bouton moleté, cylindre breveté ou serrure économique .

SANS SUPPLÉMENT DE PRIX

Vitrage DECORMAT BRUN, DECORMAT GRAPHITE, chinchilla, jalousies, écorce

Âme en panneaux d'aggloméré tubulaire.

Vantaux battants à chant droit..

OPTION PAYANTE

Vitrage laiteux VSG 22.1 scellé sécurit pour les modèles : BINITO 11,23,21,24,100,110.

Âme en panneaux d'aggloméré tubulaire.

Âme en panneau d'aggloméré pleine.

Vantaux «90» et «100».

Détalonnage.

Vantaux battants à chant droit.

Vantail à feuillure inversée.

Plat de battement de porte deux vantaux à chant droit.

Grille d'aération en plastique.

Grille d'aération en aluminium.

Porte à deux vantaux prix de vantail x2.

À NOTER : troisième charnière Estetic 80 pour porte à chant droit. (le supplément de prix est rajouté au prix de l'huisserie).

*Largeur du vantail : vantail simple 60 ÷ 100, deux vantaux à recouvrement 120 ÷ 200, deux vantaux à chant droit 120 ÷ 180.

STANDARD

VANTAUX DE PORTE À RECOUVREMENT ET À CHANT DROIT



STANDARD 10, vantail décor CHÊNE EVOKE, huisserie noir texturé, poignée CUBE noir mat

SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL

Norme PL

SK

Norme SK



porte un vantail



porte deux vantaux



porte coulissante un vantail



porte coulissante deux vantaux



LARGEURS **DE VANTAUX DISPONIBLES**

60 70 80 90 100



EN STANDARD

- Cadre en bois de conifères.
- Âme « nid d'abeilles ».
- Vitrage MAT DRE.

VANTAIL AVEC PAUMELLES VISIBLES

- Bord droit, cadre de vitrage plat.
- 2 paumelles à visser de couleur argentée.
- Serrure à clé, serrure à bouton moleté, cylindre breveté ou serrure économique .

VANTAIL BATTANT À CHANT DROIT

- Bord à chant droit, cadre de vitrage plat.
- Emplacement pour 2 charnières encastrées Estetic 80 (les charnières font partie de l'huisserie).
- Serrure magnétique à clé, serrure à bouton moleté, cylindre breveté ou serrure économique.

VANTAIL COULISSANT

- Bord à chant droit et au choix : cadre de vitrage plat ou arrondi.
- Emplacement (mortaise) pour la serrure à crochet et/ou les poignées.

DÉCOR DRE-CELL



*** décor uniquement en disposition horizontale de cernes

DÉCOR 3D



SANS SUPPLÉMENT DE PRIX

Âme en panneaux d'aggloméré tubulaire.

Vantaux battants à chant droit.

Vitrage DECORMAT BRUN, DECORMAT GRAPHITE, chinchilla, jalousies, écorce

*Largeur du vantail : vantail simple 60 ÷ 100, deux vantaux à recouvrement 120 ÷ 200, deux vantaux à chant droit 120 ÷ 180.

OPTION PAYANTE

Vitrage laiteux VSG 22.1 scellé sécurit pour les modèles: STANDARD 20, 20s, 30, 30s, 40, 40s, 50, 50s, 60, BULAJ MDF

Âme en panneaux d'aggloméré tubulaire.

Vantaux battants à chant droit.

Vantaux «90» et «100».

Détalonnage.

Grille d'aération en plastique.

Grille d'aération en aluminium.

Plat de battement de porte deux vantaux à chant droit.

Porte à deux vantaux prix de vantail x2.

À NOTER : troisième charnière Estetic 80 pour porte à chant droit. (le supplément de prix est rajouté au prix de l'huisserie).

MODERN

VANTAUX DE PORTE À RECOUVREMENT ET À CHANT DROIT



MODERN 30 avec cadre noir SLIM, décor noyer américain, poignée cube noir mat

SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL

Norme PL

SK

Norme SK



porte un vantail



porte deux vantaux



porte coulissante un vantail



porte coulissante deux vantaux



LARGEURS **DE VANTAUX DISPONIBLES**

60 70 80 90 100



EN STANDARD

- Cadre en bois de conifères.
- Âme « nid d'abeilles ».
- Vitrage MAT DRE.

VANTAIL AVEC PAUMELLES VISIBLES

- Bord droit, cadre de vitrage plat dans le décor du vantail, panneaux plats en HDF ép. 4 mm.
- 2 paumelles à visser de couleur argentée.
- Serrure à clé de couleur argentée, serrure à bouton moleté, cylindre breveté ou serrure économique.

VANTAIL BATTANT À CHANT DROIT

- Bord à chant droit, cadre de vitrage plat dans le décor du vantail, panneaux plats en HDF ép. 4 mm.
- Emplacement pour 2 charnières encastrées Estetic 80 (les charnières font partie de l'huisserie).
- Serrure magnétique à clé, serrure à bouton moleté, cylindre breveté ou serrure économique.

VANTAIL COULISSANT

- Bord à chant droit et au choix : cadre de vitrage plat dans le décor du vantail ou noir Slim, panneaux plats en HDF ép. 4 mm.

DÉCOR DRE-CELL

blanc (texturé) | blanc mat | pin blanc | orme de Sibérie | argenté | chêne sablé | chêne blanchi rainuré | chêne vintage | noyer caramel | chêne doré rainuré | noyer foncé rainuré

orme anthracite | chêne gris rainuré*** | wenge foncé | gris texturé | noir texturé | marronnier marrone texturé | noir mat 2 | gris clair mat | chêne evoke | chêne toffi***

*** décor uniquement en disposition horizontale de cernes

DÉCOR 3D

chêne grand | orme | noyer américain | chêne polonais 3D

SANS SUPPLÉMENT DE PRIX

Vitrage DECORMAT BRUN, DECORMAT GRAPHITE, chinchilla, jalousies, écorce.

Âme en panneaux d'aggloméré tubulaire.

Vantaux battants à chant droit.

OPTION PAYANTE

Vitrage laiteux VSG 22.1 scellé sécurit pour les modèles: MODERN 20, 30 ,40, 50.

Âme en panneaux d'aggloméré tubulaire.

Vantaux battants à chant droit.

Vantaux «90» et «100».

Détalonnage.

Grille d'aération en plastique.

Grille d'aération en aluminium.

Porte à deux vantaux prix de vantail x2.

À NOTER : troisième charnière Estetic 80 pour porte à chant droit. (le supplément de prix est rajouté au prix de l'huisserie).

*Largeur du vantail : vantail simple 60 ÷ 100, deux vantaux à recouvrement 120 ÷ 200, deux vantaux à chant droit 120 ÷ 180.

PLUS

VANTAUX DE PORTE À RECOUVREMENT ET À CHANT DROIT



PLUS 30, décor blanc mat, poignée Cube chromeé brossé mat

SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL

Norme PL

SK

Norme SK



porte un vantail



porte deux vantaux



porte coulissante un vantail



porte coulissante deux vantaux



LARGEURS **DE VANTAUX DISPONIBLES**

60 70 80 90 100



EN STANDARD

- Cadre en bois de conifères.
- Âme « nid d'abeilles ».
- Vitrage MAT DRE.

VANTAIL AVEC PAUMELLES VISIBLES

- Bord droit, cadre de vitrage plat dans le décor du vantail, panneaux plats en HDF ép. 4 mm.
- 2 paumelles à visser de couleur argentée.
- Serrure à clé de couleur argentée, serrure à bouton moleté, cylindre breveté ou serrure économique.

VANTAIL BATTANT À CHANT DROIT

- Bord à chant droit, cadre de vitrage plat dans le décor du vantail, panneaux plats en HDF ép. 4 mm.
- Emplacement pour 2 charnières encastrées Estetic 80 (les charnières font partie de l'huisserie).
- Serrure magnétique à clé, serrure à bouton moleté, cylindre breveté ou serrure économique.

VANTAIL COULISSANT

- Bord à chant droit et au choix cadre de vitrage plat dans le décor du vantail, panneaux plats en HDF ép. 4 mm.
- Emplacement (mortaise) pour la serrure à crochet et/ou les poignées .

DÉCOR DRE-CELL



*** décor uniquement en disposition horizontale de cernes

DÉCOR 3D



SANS SUPPLÉMENT DE PRIX

Vitrage DECORMAT BRUN, DECORMAT GRAPHITE, chinchilla, jalousies, écorce

Âme en panneaux d'aggloméré tubulaire.

Vantaux battants à chant droit.

*Largeur du vantail : vantail simple 60 ÷ 100, deux vantaux à recouvrement 120 ÷ 200, deux vantaux à chant droit 120 ÷ 180.

OPTION PAYANTE

Vitrage laiteux VSG 22.1 scellé sécurit pour les modèles: PLUS 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80.

Âme en panneaux d'aggloméré tubulaire.

Vantaux battants à chant droit.

Vantaux «90» et «100».

Détalonnage.

Grille d'aération en plastique.

Grille d'aération en aluminium.

Plat de battement de porte deux vantaux à chant droit.

Porte à deux vantaux prix de vantail x2.

À NOTER : troisième charnière Estetic 80 pour porte à chant droit. (le supplément de prix est rajouté au prix de l'huisserie).

STANDARD 10

PORTES À HAUTEUR VARIABLE



À NOTER : troisième charnière Estetic 80 pour porte à chant droit (le supplément de prix est rajouté au prix de l'huisserie)

Selon la variante choisie, la hauteur du vantail est de 1983 mm, 2110 mm ou 2240 mm - ils sont destinés aux huisseries à recouvrement à trois paumelles, dans les variantes de hauteur respectives.

EN STANDARD

- Cadre en bois de conifères.
- Âme « nid d'abeilles ».

VANTAIL AVEC PAUMELLES VISIBLES

- Bord droit plaqué un bord avec un rayon R de 2,5 mm réalisé dans la technologie directforming.
- 3 paumelles à visser de couleur argentée.
- Serrure à clé, serrure à bouton moleté, cylindre breveté ou serrure économique .

VANTAIL BATTANT À CHANT DROIT

- Bord à chant droit.
- Emplacement pour 2 charnières encastrées Estetic 80 (les charnières font partie de l'huisserie) .
- Serrure magnétique à clé, serrure à bouton moleté, cylindre breveté ou serrure économique .

SANS SUPPLÉMENT DE PRIX

Âme en panneaux d'aggloméré tubulaire.

OPTION PAYANTE

Âme :
Panneaux d'aggloméré tubulaire (1983)
Panneaux d'aggloméré tubulaire (2110 i 2240)
Vantaux «90»-«100» (1983) DRE - CELL
Vantaux «90»-«100» (2110 i 2240) DRE - CELL
Vantaux «100» (1983) DRE - CPL
Vantaux «100» (2110 i 2240) DRE - CPL
Vantaux battants à chant droit
Détalonnage
Grille d'aération en plastique
Grille d'aération en aluminium
Plat de battement de porte deux vantaux à chant droit
Porte deux vantaux prix pour Vantaux x 2

DÉCOR DRE-CELL





À NOTER : En blanc mat, les vantaux sont également disponibles en version battant à chant droit.

*** décor uniquement en disposition horizontale de cernes

STRATIFIÉ CPL



*Largeur du vantail : vantail simple 60 ÷ 100, deux vantaux à recouvrement 120 ÷ 200, deux vantaux à chant droit 120 ÷ 180.



PLUS

PORTES À HAUTEUR VARIABLE



À NOTER : troisième charnière Estetic 80 pour porte à chant droit. (le supplément de prix est rajouté au prix de l'huisserie)

Selon la variante choisie, la hauteur du vantail est de 1983 mm, 2110 mm ou 2240 mm - ils sont destinés aux huisseries à recouvrement à trois paumelles, dans les variantes de hauteur respectives.

EN STANDARD

- Cadre en bois de conifères.
- Âme « nid d'abeilles ».
- Vitrage MAT DRE.

VANTAIL AVEC PAUMELLES VISIBLES

- Bord droit, cadre de vitrage plat (en stratifié CPL - arrondi) dans le décor du vantail, panneaux plats en HDF ép. 4 mm.
- 3 paumelles à visser de couleur argentée.
- Serrure à clé, serrure à bouton moleté, cylindre breveté ou serrure économique .

VANTAIL BATTANT À CHANT DROIT

- Bord à chant droit, cadre de vitrage plat (en stratifié CPL - arrondi) dans le décor du vantail, panneaux plats en HDF ép. 4 mm.
- Emplacement pour 2 charnières encastrées Estetic 80 (les charnières font partie de l'huisserie) .
- Serrure magnétique à clé, serrure à bouton moleté, cylindre breveté ou serrure économique .

SANS SUPPLÉMENT DE PRIX

Âme en panneaux d'aggloméré tubulaire.
Vitrage DECORMAT BRUN, DECORMAT GRAPHITE, chinchilla, jalousies, écorce

OPTION PAYANTE

Vitrage laiteux VSG 22.1 scellé sécurit :
PLUS 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80.

Âme en panneaux d'aggloméré tubulaire.

Vantaux battants à chant droit.

Âme :

- panneaux d'aggloméré tubulaire (1983)

- panneaux d'aggloméré tubulaire (2110 et 2240)

Vantaux «90»-«100» (1983)

Vantaux «90»-«100» (2110 et 2240)

Détalonnage.

Grille d'aération en plastique.

Grille d'aération en aluminium.

Plat de battement de porte deux vantaux à chant droit.

Porte à deux vantaux prix de vantail x2.

















DÉCOR DRE-CELL





*** décor uniquement en disposition horizontale de cernes

LAMINAT CPL





*Largeur du vantail : vantail simple 60 ÷ 100, deux vantaux à recouvrement 120 ÷ 200, deux vantaux à chant droit 120 ÷ 180.

MODERN

PORTES À HAUTEUR VARIABLE



À NOTER : troisième charnière Estetic 80 pour porte à chant droit. (le supplément de prix est rajouté au prix de l'huisserie)

Selon la variante choisie, la hauteur du vantail est de 1983 mm, 2110 mm ou 2240 mm - ils sont destinés aux huisseries à recouvrement à trois paumelles, dans les variantes de hauteur respectives.

EN STANDARD

- Cadre en bois de conifères.
- Âme « nid d'abeilles ».
- Vitrage MAT DRE.

VANTAIL AVEC PAUMELLES VISIBLES

- Bord droit, cadre de vitrage plat (en stratifié CPL - arrondi) dans le décor du vantail, panneaux plats en HDF ép. 4 mm.
- 3 paumelles à visser de couleur argentée.
- Serrure à clé, serrure à bouton moleté, cylindre breveté ou serrure économique .

VANTAIL BATTANT À CHANT DROIT

- Bord à chant droit, cadre de vitrage plat (en stratifié CPL - arrondi) dans le décor du vantail, panneaux plats en HDF ép. 4 mm.
- Emplacement pour 2 charnières encastrées Estetic 80 (les charnières font partie de l'huisserie) .
- Serrure magnétique à clé, serrure à bouton moleté, cylindre breveté ou serrure économique .

SANS SUPPLÉMENT DE PRIX

Âme en panneaux d'aggloméré tubulaire.
Vitrage DECORMAT BRUN, DECORMAT GRAPHITE, chinchilla, jalousies, écorce.

OPTION PAYANTE

Vitrage laiteux VSG 22.1 scellé sécurit :
MODERN 20, 30, 40, 50.

Âme en panneaux d'aggloméré tubulaire.

Vantaux battants à chant droit.

Âme :

- panneaux d'aggloméré tubulaire (1983)

- panneaux d'aggloméré tubulaire (2110 et 2240)

Vantaux «90»-«100» (1983)

Vantaux «90»-«100» (2110 et 2240)

Détalonnage.

Grille d'aération en plastique.

Grille d'aération en aluminium.

Plat de battement de porte deux vantaux à chant droit.

Porte à deux vantaux prix de vantail x2.

*Largeur du vantail : vantail simple 60 ÷ 100, deux vantaux à recouvrement 120 ÷ 200, deux vantaux à chant droit 120 ÷ 180.


MODERN 10


MODERN 20


MODERN 30


MODERN 40


MODERN 50

DÉCOR DRE-CELL



À NOTER : En blanc mat, les vantaux sont également disponibles en version battant à chant droit.

*** décor uniquement en disposition horizontale de cernes

LAMINAT CPL





SYSTÈME COULISSANT

EN APPLIQUE

Le système coulissant en applique DRE est conçu pour les portes intérieures à un ou deux vantaux, dans la variante coulissante.

Il est dédié aux portes de notre offre, dans les finitions : DRE-Cell, film 3D, stratifiés CPL, ainsi que sur les portes peintes, à l'exception de la collection : Enter Akustik, les portes à hauteur variable.

Nous proposons deux types de systèmes coulissants :

NS - système monté directement sur le mur

NT - système monté à l'aide d'un dormant de type tunnel réglable

Il existe deux variantes du système NT :

- pour dormant avec cornière de 63 mm
- pour dormant avec cornière de 80 mm

Le système coulissant NS se compose de : rail (LEON SN 150, 180, 200) avec ferrures, bande d'écartement, couvre-joint et butée (butée uniquement pour les portes à un vantail, pour les portes avec serrure, il y a un fraisage pour le crochet).

Pour le système NT, il y a en plus deux bandes d'écartement de 16 mm d'épaisseur avec des sections adaptées à la largeur des cornières de 63 mm ou 80 mm. Les systèmes NS et NT se distinguent également par la section transversale du couvre joint.

Pour compléter l'ensemble de porte coulissante, il convient d'acheter un VANTAIL COULISSANT de dimension :

– Porte simple vantail : 60, 70, 80, 90, 100

– Porte deux vantaux : 2x60, 2x70, 2x80, 2x90, 2x100

Les vantaux peuvent être équipés de mortaise de serrure et/ou de poignées – ces accessoires doivent être achetées séparément.

Pour le système NT, un dormant de type tunnel réglable doit également être acheté.

ACCESSOIRES

Poignée cuvette ronde 1 pièce

Poignée cuvette ovale 1 pièce

Serrure à crochet à clé, avec deux poignées cuvettes rondes ou ovales.

Serrure à crochet à bouton moleté avec deux poignées cuvettes rondes ou ovales.

Serrure à crochet avec cylindre breveté, avec deux poignées cuvettes rondes.

Un jeu de poignées cuvette par vantail se compose de 2 pièces.

PL

Norme PL

SK

Norme SK

poignées rondes

poignées ovales



doré | doré satiné | chromée | chromée satiné | noir



serrure à crochet à clé et poignée ronde



serrure à crochet à clé et poignée ovale

Système coulissant simple

Dimension de la porte [mm]	Couvre-joint		Rail
	Mz	Mw	Pa
644, 744	1620	1588	1500
844	1920	1888	1800
944	2120	2088	2000
1044	2160	2128	2000

Système coulissant double

Dimension de la porte [mm]	Couvre-joint		Rail
	Mz	Mw	Pa
2x 644	2x 1519	2x 1503	2x 1500
2x 744	2x 1519	2x 1503	2x 1500
2x 844	2x 1819	2x 1803	2x 1800
2x 944	2x 2019	2x 2003	2x 2000
2x1044	2x 2063	2x 2047	2x 2000

Système coulissant simple

Symbol	«60»	«70»	«80»	«90»	«100»
A	602	702	802	902	1002
C	646	746	846	946	1046
D	664	764	864	964	1064
E	752	852	952	1052	1152
E*	786	886	986	1086	1186
S	644	744	844	944	1044

Système coulissant double

Symbol	«120»	«140»	«160»	«180»	«200»
A	1200	1400	1600	1800	2000
C	1244	1444	1644	1844	2044
D	1264	1464	1664	1864	2064
E	1350	1550	1750	1950	2150
E*	1384	1584	1784	1984	2184
S	644	744	844	944	1044

E* – concerne le dormant tunnel cornière T80

S** – largeur d'un vantail simple

Couvre-joint avec rail



Pour obtenir le couvre-joint et le rail des systèmes doubles il convient d'assembler deux éléments de système simple.

NS - coupe verticale



NT - coupe verticale de dormant avec cornière 63 mm



NT - coupe verticale de dormant avec cornière 80 mm







À NOTER : Dans les systèmes coulissants doubles, le couvre-joint est assemblé dans le sens de la longueur à partir de deux pièces.

SYSTÈME COULISSANT EN APPLIQUE SPAZIO CD

VANTAUX COULISSANTS – PORTES D'INTÉRIEUR

poignées rondes

poignées ovales



doré | doré satiné | chromeé | chromeé satiné | noir



serrure à crochet à clé et poignée ronde | serrure à crochet à clé et poignée ovale

PL

Norme PL

SK

Norme SK

DÉCOR DRE-CELL



*** décor uniquement en disposition horizontale de cernes

DÉCOR 3D



STRATIFIÉ CPL*



À NOTER : En blanc mat, les vantaux sont également disponibles en version battant à chant droit.

* stratifié disponible dans les modèles 10, 20, 30, 50, 60

STRUCTURE

Système coulissant en applique avec rail anodisé et couvre-joint rectangulaire. Conçu pour les vantaux à panneaux et à cadre. Il s'agit d'une solution pour les ouvertures de porte parfaitement finies. Sans dormant réglable.

Il est dédié aux portes de notre offre, dans les finitions : DRE-Cell, film 3D, stratifiés CPL, ainsi que sur les portes peintes, à l'exception de la collection : Enter Akustik, les portes à hauteur variable.

- Rail avec caches latéraux.
- Chariots du système.
- Platines de fixation du vantail de porte.
- Guide de porte.
- Kit de fixation (vis, chevilles).

ACCESSOIRES

- Poignée cuvette ronde 1 pièce
- Poignée cuvette ovale 1 pièce
- Un jeu de poignées par vantail se compose de 2 pièces.







	A	S	L
«60»	600	644	1370
«70»	700	744	157
«80»	800	844	1770
«90»	900	944	1970
«100»	1000	1044	2170

A – Largeur de l'ouverture dans le mur
S – Largeur du vantail
L – Longueur du guide

Largeur du vantail : vantail simple 60 ÷ 100

ACCESSOIRES

Poignée cuvette ronde 1 pièce.

Poignée cuvette ovale 1 pièce.

Serrure à crochet à clé, avec deux poignées cuvettes rondes ou ovales.

Serrure à crochet à bouton moleté avec deux poignées cuvettes rondes ou ovales.

Serrure à crochet avec cylindre breveté, avec deux poignées cuvettes rondes.

Un jeu de poignées par vantail se compose de 2 pièces.

SYSTÈME À GALANDAGE CASSETTE PA

VANTAUX COULISSANTS – PORTES D'INTÉRIEUR

SYSTÈME À GALANDAGE CASSETTE PA

La pose du système suppose que la cassette soit encastrée dans la structure du profilé utilisé pour construire une cloison en panneaux de placoplâtre (ou une autre structure) d'une épaisseur de :

– 100 mm pour la cassette PA 100 mm

– 125 mm pour la cassette PA 125 mm

Ensuite, il convient de recouvrir les surfaces des panneaux de placoplâtre de 12,5 mm d'épaisseur (les panneaux ne sont pas fournis), prévoir la finition de la surface et installer le dormant d'habillage.

À NOTER : Les cassettes PA 100 mm et 125 mm ne sont pas compatibles aux vantaux VETRO A, VETRO D, ni VETRO B de 70 d'épaisseur, Enter Akustik, portes à hauteur variable. En outre, les vantaux avec serrure et les vantaux à panneaux ou vitrés ne peuvent pas être utilisés avec les cassettes PA 100 mm.

L'ENSEMBLE COMPREND

- Des éléments de cassette en aluminium et des accessoires de pose
- Des éléments permettant un habillage décoratif de l'embrasure, dit Dormant de type tunnel avec des cornières de 80 mm de large



PL

Norme PL

SK

Norme SK

poignées rondes

poignées ovales



doré | doré satiné | chromeé | chromeé satiné | noir



serrure à crochet à clé et poignée ronde

serrure à crochet à clé et poignée ovale





* les dimensions s'appliquent à la cassette PA de 100 mm
** les dimensions s'appliquent à la cassette PA 125 mm
*** Les éléments de la cloison ne font pas partie du produit

ACCESSOIRES

Poignée cuvette ronde 1 pièce

Poignée cuvette ovale 1 pièce

Serrure à crochet à clé, avec deux poignées cuvettes rondes ou ovales.

Serrure à crochet à bouton moleté avec deux poignées cuvettes rondes ou ovales.

Serrure à crochet avec cylindre breveté, avec deux poignées cuvettes rondes.

Un jeu de poignées par vantail se compose de 2 pièces.

En outre, les vantaux avec serrure et les vantaux à panneaux ou vitrés ne peuvent pas être utilisés avec les cassettes PA 100 mm.

	A	S	C	D	G
«60»	600	644	1310	1330	656
«70»	700	744	1510	153	756
«80»	800	844	1710	1730	856
«90»	900	944	1910	1930	956
«100»	1000	1044	2110	2130	1056

A – Largeur de l'ouverture dans le mur
S – Largeur du vantail
C – Largeur totale de la cassette
D – largeur de l'ouverture devant recevoir la cassette
G – profondeur de la cassette finie

Largeur du vantail : vantail simple 60 ÷ 100

INFORMATIONS TECHNIQUES

PORTES DRE

CHAMBRANLE

Standard | Soft | Top*



(16x60) (16x70) (16x80)



Connexion de chambranle avec un cadre de porte

Contenu du kit (pour un côté de la porte) : bandes horizontales et deux bandes verticales, gâches en plastique, chevilles et clips de serrage.

Les habillages sont emballés dans un carton.

QUART-DE-ROND

Le quart de rond est utilisé pour masquer la liaison dans l'angle entre le mur et l'huisserie.



16x16x2200 mm



SOFT
11x18x2200 mm

GRILLES **D'AÉRATION**

La porte peut être équipée d'une grille d'aération de salle de bains en plastique, disponible en blanc, beige, calvados, brun, argenté, crème, gris, noir et cendré (sauf pour les portes à cadre, coulissantes et ENTER) ou en aluminium.



Grille d'aération en plastique



Grille d'aération en aluminium

DÉTALONNAGE

Le détalonnage peut être réalisé à la demande du client dans toutes les collections (à l'exception de ENTER, coulissantes).



CACHES **PAUMELLES**

Capuchons en plastique adaptés aux paumelles de diamètre 13,5.



(ensemble de 2 pièces pour 1 paumelle)

DIMENSIONS DES VANTAUX ET DISPOSITION DES PAUMELLES

Vantaux à recouvrement



Vantaux à recouvrement :
Standard 10, Modern, Plus



Vantaux Sara Eco 2 à recouvrement
selon la norme 202X



Vantaux battants à chant droit



Vantaux à chant droit :
Standard 10, Modern, Plus



Vantaux Sara Eco 2 à chant droit
selon la norme 202X



Vantaux coulissants pour :
– cassettes à galandage PA
– systèmes SPAZIO CD
– systèmes en applique



* le cas échéant

À NOTER : serrures magnétiques en deux variantes d'axe :
85 mm pour un cylindres breveté ou 90 mm pour une clé et un bouton moleté.

A - fraisage de guidage



A - profil de guidage en VETRO A, B, D



DIMENSIONS DES VANTAUX

EN 4 VARIANTES DE HAUTEUR

Largeur de la porte	S	SW	SWSE
«60»	644	618	620
«70»	744	718	720
«80»	844	818	820
«90»	944	918	920
«90E» ENTER/AKUSTIK	948	922	–
«100»	1044	1018	1020
«110»*	1144	1118	–

S – largeur totale du vantail

SW – largeur de fond de feuillure (s'applique aux vantaux à recouvrement)

SWSE – largeur des vantaux Sara Eco 2

H	H1	HK	HZ	HZ2	HZ3
1983	1970	850	1672	606	1653
2043	2030	910	1732	626	1713
2110	2097	977	1799	647	1780
2240	2227	1107	1929	691	1910

(pour les vantaux STANDARD 10 et la collection MODERN et PLUS)

H - hauteur totale du vantail

H1 - Hauteur fond de feuillure du vantail

HK - distance entre la feuillure supérieure du vantail et l'axe de la poignée

HZ - distance entre le bord supérieur du vantail et la troisième paumelle

HAUTEUR DES VANTAUX

2043 mm – hauteur totale des vantaux à recouvrement e à chant droit

2030 mm – hauteur fond de feuillure des vantaux à recouvrement (2020 pour les vantaux à recouvrement Sara Eco 2)

2055 mm – hauteur totale des vantaux à feuillure inversée

1983, 2043, 2110, 2240 mm – hauteur totale possible du vantail STANDARD 10 ainsi que des collections MODERN et PLUS (1970, 2030, 2097,2227 mm – fond de feuillure).

RACCOURCISSEMENT **DES VANTAUX**

Il est possible de raccourcir le vantail soi-même, de 60 mm au maximum (les vantaux VETRO, toutes les collections en version coulissante, les vantaux passifs et les vantaux avec un joint automatique ne peuvent pas être raccourcies).

JEU **DE SEUIL**

La hauteur standard de l'espace entre l'ouvrant et le sol fini est de 8 mm.

REMARQUES CONCERNANT LES CHARNIÈRES

Dans les vantaux à recouvrement : d'intérieur, d'entrée (Enter Akustik) et autres collections dont la largeur est supérieure à 90, 3 paumelles à visser de ø 13,5 mm sont installées. Pour tous les autres vantaux à recouvrement, il est possible de choisir entre 2 ou 3 paumelles.

Vantaux battants à chant droit ont des emplacements fraisés pour 2 ou 3 charnières encastrées lesquelles sont emballées avec l'huisserie.

Les vantaux Sara Eco 2 à recouvrement et à chant droit ont des emplacements fraisés pour des charnières encastrées lesquelles sont emballées avec l'huisserie.

Les vantaux à recouvrement avec feuillure inversée ont des emplacements fraisés pour 2 charnières encastrées lesquelles sont emballées avec l'huisserie.

Type de vantail	Épaisseur du vantail	Proportion dans le vantail (w0/z0)	Taille de cylindre recommandée** (W/Z)	S'applique au cylindre avec bouton moleté	
				Cylindre avec bouton à l'intérieur (W/Z)	Cylindre avec bouton à l'intérieur (W/Z)
Vantaux à recouvrement	40	14/26	25/40 26/36 26/41 30/40	25G/40 26G/36 26G/41 30G/40	25/40G 26/36G 26/41G 30/40G
Vantaux à recouvrement Sara Eco 2	40	24/16	35/30 36/26 36/31 40/30	35G/30 36G/26 36G/31 40G/30	35/30G 36/26G 36/31G 40/30G
Vantaux à chant droit	40	20/20	31/31 30/30 35/35	31G/31 30G/30 35G/35	
Vantaux à chant droit Sara Eco 2	40	16/24	30/35 26/36 31/36 30/40	30G/35 26G/36 31G/36 30G/40	30/35G 26/36G 31/36G 30/40G
Vantail à recouvrement avec feuillure inversée	40	27/13	40/25 41/26	40G/25 41G/26	40/25G 41/26G

* Les cylindres sont réversibles – soit 25/40 = 40/25, 26G/36 = 36/26G

** Dimensions recommandées, en supposant que la plaque a une épaisseur de 10 mm et que le cylindre ne dépasse pas la plaque de plus de 5 mm.

Dessin Choix des dimensions du cylindre



Dessin Choix des dimensions du cylindre avec boulon moleté



La dimension du cylindre est calculée selon la formule :

W0 + épaisseur de la plaque + 2÷3mm / Z0 + épaisseur de la plaque + 2÷3mm où :
W0 et Z0 - valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus
épaisseur de la plaque – à mesurer (dans le tableau l'épaisseur de la plaque est de 10 mm)
Choix du cylindre avec bouton moleté - si vous souhaitez installer le bouton :

- à l'intérieur du vantail - le symbole du bouton doit se trouver à côté de la dimension "W" (voir 5ème colonne du tableau).
"W" (voir 5ème colonne du tableau)

- à l'extérieur du vantail - le symbole du bouton doit se trouver à côté de la dimension "Z" (voir 6ème colonne du tableau)

VANTAIL SIMPLE À RECOUVREMENT

NOUS PROPOSONS LES VANTAUX : DROIT, GAUCHE



vue du côté des charnières,
les charnières sont à droite



vue du côté des charnières,
les charnières sont à gauche

PORTES DOUBLES À RECOUVREMENT

Nous proposons des portes doubles : droit - dans ce cas, le vantail droit est actif et le vantail gauche est passif - et portes doubles gauche - dans ce cas, le vantail gauche est actif et le vantail droit est passif.

En standard, le vantail actif est doté d'une feuillure et d'une serrure. Dans le cas des portes à deux vantaux, le bord du côté de la serrure du vantail actif et du vantail passif du côté de crochet est toujours un bord droit. Le vantail passif, quant à lui, est équipé d'un « contre-feuillure », et, en standard, d'une gâche et d'un verrou.





Seules les huisseries de notre fabrication conviennent aux portes à deux battants, c'est pourquoi nous recommandons d'acheter l'ensemble de portes. Un ensemble DRE comprend 2 vantaux de porte et un cadre de porte.

prix d'une porte à deux vantaux	=	prix du vantail x2	+	prix de l'huisserie

Symbole de dimension	dimensions en [mm]		
	S2	S2W	combinaison* Sc+Sb
«120»	1278	1252	644+644
«130»	1378	1352	744+644; 644+744
«140»	1478	1452	844+644; 744+744; 644+844
"150"	1578	1552	944+644; 844+744; 744+844; 644+944
«160»	1678	1652	944+644; 844+744; 844+844; 744+944; 644+1044
«170»	1778	1752	1044+744; 944+844; 844+944; 744+1044
«180»	1878	1852	1044+844; 944+944; 844+1044
«190»	1978	1952	1044+944; 944+1044
«200»	2078	2052	1044+1044

*combinaison - associations possibles de largeurs de vantaux actifs (Sc) et passifs (Sb)

VANTAUX À CHANT DROIT-COULISSANTS

NOUS PROPOSONS LES VANTAUX SUIVANTS : DROIT, GAUCHE ET CENTRAL (VANTAIL SANS SERRURE NI POIGNÉE)



si le vantail actif est équipé d'une serrure, le vantail passif est équipé d'une gâche

VANTAIL SIMPLE À CHANT DROIT

NOUS PROPOSONS LES VANTAUX : DROIT, GAUCHE



Vue du côté de l'intérieur de la pièce

PORTES DOUBLES À CHANT DROIT

NOUS PROPOSONS LES VANTAUX SUIVANTS : DROIT, GAUCHE ET CENTRAL (VANTAIL SANS SERRURE NI POIGNÉE)

Nous proposons des portes doubles : droit - dans ce cas, le vantail droit est actif et le vantail gauche est passif - et portes doubles gauche - dans ce cas, le vantail gauche est actif et le vantail droit est passif.

En standard, le vantail actif est équipé d'une serrure, tandis que le vantail passif est équipé d'une gâche et d'un verrou.

* Pour les portes à deux vantaux à chant droit, il est possible d'acheter un plat de battement de 30 mm de large



prix d'une porte à deux vantaux	=	prix du vantail x2	+	prix de l'huisserie

Symbole de dimension	dimensions en [mm]	
	S2	combinaison* Sc+Sb
«120»	1291	644+644
"130"	1391	744+644; 644+744
«140»	1491	844+644; 744+744; 644+844
"150"	1591	944+644; 844+744; 744+844; 644+944
«160»	1691	944+644; 844+744; 844+844; 744+944; 644+1044
"170"	1791	1044+744; 944+844; 844+944; 744+1044
«180»	1891	1044+844; 944+944; 844+1044

*combinaison - associations possibles de largeurs de vantaux actifs (Sc) et passifs (Sb)

STRUCTURE DE PORTES À PANNEAU

Cadre du vantail en bois des conifères ou MDF

Ame : insert stabilisateur « nids d'abeille » (A), panneaux d'aggloméré tubulaires (B)
et en cas de portes coupe-feu : panneaux d'aggloméré

Parement HDF 3 mm ou parement HDF 4 mm (EnterAkustik)

Bord droit ou à chant droit

Les finitions de parement extérieur des vantaux sont :

a) dans la collection DRE-Cell décor - film décoratif à base de polypropylène

b) dans la collection film 3D - film 3D na à base de papier décoratif

c) dans la collection stratifié CPL – stratifié CPL ép. 0,15 - 0,2 mm ou 0,7 mm

STRUCTURE DE PORTES À CADRE

(NE S'APPLIQUE PAS À LA COLLECTION VETRO A, B, C, D)

La structure du cadre est réalisée entièrement en panneaux de particules bois :

montants en panneaux de bois - 40 mm

traverses haute et basse en panneau de bois - 35 mm

traverses intermédiaires :

- panneaux de bois - 22 mm pour les vantaux Auri,
- panneaux de bois - 35 mm pour les vantaux Estra.





AUTRES INFORMATIONS TECHNIQUES

1. Pour les dimensions standard du vantail et du dormant, l'espace entre le sol fini et le bord inférieur de l'ouvrant est de 8 mm.

2. À NOTER ! Avant l'achat et la pose des menuiseries, il est nécessaire de vérifier si le type de menuiserie choisi est conforme aux exigences de la conception technique prévue pour le projet, et en particulier de s'assurer que la structure des murs et des plafonds permet l'installation de menuiseries d'un poids spécifié dans le tableau ci-dessous :

	Vantail de porte		Huisserie de porte		Autres produits	
	palière	d'entrée	réglable	droite	dormant réglable	système coulissant
Poids max.	50 kg*	50 kg*	40 kg	20 kg	40 kg	20 kg

* poids maximal d'un vantail

3. Le vantail est emballé sous film rétractable et les bords sont également protégés par des protections en polystyrène ou en carton.

DÉTALONNAGE

détalonnage de porte standard



détalonnage de porte Vetro A



détalonnage de porte Vetro D



détalonnage de porte Vetro B



HUISSERIE DROITE

À RECOUVREMENT

STRUCTURE

L'huisserie droite est constituée de panneaux à base de bois de haute qualité et recouverte d'un film décoratif écologique imitation bois DRE-Cell, de film 3D, de stratifié CPL 0,15 - 0,2 mm, de film Finish ou peinte.

La largeur fixe de l'huisserie est de 100 mm.

APPLICATION

L'huisserie droite est dédiée aux portes suivantes :

- portes d'entrée ENTER (équipées de 3 charnières ø 13,5 mm et d'un loquet supérieur supplémentaire)

- autres portes à recouvrement (avec 2 ou 3 charnières ø 13,5 mm,

3 charnières pour les portes à cadre et à panneau d'une largeur de 90 et plus)

Pour les huisseries de portes droite et SOFT, nous utilisons des bandes d'habillage.

PROFIL OP



PROFIL OP SOFT



CONTENU DE L'ENSEMBLE

Traverse et montants (élément horizontal et deux éléments verticaux), joint de porte, jeu de charnières, jeu d'éléments de fixation du cadre selon les instructions jointes. Les huisseries sont emballées dans des cartons.

COUPE VERTICALE OP POUR PORTES À RECOUVREMENT



COUPE VERTICALE OP POUR PORTES VITRÉES



COUPE HORIZONTALE OP



OPTIONS PAYANTES

– Huisserie ENTER (avec serrure)

– Huisserie de porte deux vantaux

Pour porte simple vantail *

	A	C	D
«60»	600	688	712
«70»	700	788	812
«80»	800	888	912
«90»	900	988	1012
"90E"	904	992	1016
«100»	1000	1000	1112

Pour porte deux vantaux

	A	C	D
«120»	1235	1323	1347
"130"	1335	1423	1447
«140»	1435	1523	1547
"150"	1535	1623	1647
«160»	1635	1723	1747
"170"	1735	1823	1847
«180»	1835	1923	1947
"190"	1935	2023	2047
«200»	2035	2123	2147

HUISSERIE DROITE

À CHANT DROIT

STRUCTURE

L'huisserie droite est constituée de panneaux à base de bois de haute qualité et est recouverte d'un film décoratif écologique imitation bois DRE-Cell, de film 3D, de stratifié CPL 0,15 - 0,2 mm ou peinte.

La largeur fixe de l'huisserie est de 100 mm.

Profil OPB



APPLICATION

L'huisserie droite à chant droit est dédiée à toutes les collections de portes DRE en version battante à chant droit.

CONTENU DE L'ENSEMBLE

Traverse et montants (élément horizontal et deux éléments verticaux), joint de porte, jeu de charnières, jeu d'éléments de fixation du cadre selon les instructions jointes. Les huisseries sont emballées dans des cartons.

Coupe verticale OPB



Coupe horizontale OPB



Pour porte simple vantail

	A	C	D
«60»	627	707	730
«70»	727	807	830
«80»	827	907	930
«90»	927	1007	1030
«100»	1027	1107	1130

Pour porte deux vantaux

	A	C	D
«120»	1274	1354	1380
"130"	1374	1454	1480
«140»	1474	1554	1580
"150"	1574	1654	1680
«160»	1674	1754	1780
"170"	1774	1854	1880
«180»	1874	1954	1980

Les prix comprennent 2 charnières avec plaques de fixation.

- Prix pour huisserie de porte double
(supplément de prix en cas d'utilisation de 3 charnières)

- Supplément de prix pour la troisième charnière Estetic 80

HUISSERIE RÉGLABLE

AVEC CORNIÈRES T80 OU T63

STRUCTURE

Le cadre réglable avec les cornières T80 ou T63 est équipé de cornières avec un faible rayon d'arrondi du profilé transversal. Il est fabriqué à partir d'un panneau à base de bois de haute qualité. La face visible est entièrement recouverte d'un film imitation bois DRE-Cell Decor, d'un film 3D, d'un stratifié CPL ép. 0,15 - 0,2 mm ou peinte**.

Sa structure lui permet d'être utilisé pour des cloisons d'une épaisseur de 60 à 320 mm.

** Pour garantir la haute qualité des cadres de porte peints, ils sont recouverts d'une sous-couche spéciale uniforme avant la peinture.

Coupe OR/ORC
avec cornière. T63



Coupe OR/ORC
avec cornière. T80



APPLICATION

L'huisserie réglable est destinée aux :

- Portes intérieures - portes à recouvrement et portes vitrées (ORC)

- Porte d'entrée ENTER (comprend 3 charnières ø 13, 5 mm, un loquet supplémentaire)

CONTENU DE L'ENSEMBLE

Traverse et montants (élément horizontal et deux éléments verticaux avec habillages), joint de porte, jeu de charnières, jeu d'éléments de fixation du cadre selon les instructions jointes.

Les huisseries sont emballées dans des cartons.

Toutes les huisseries de la collection de portes à cadre, ainsi que les huisseries de 90 et plus, doivent être équipés de 3 charnières.

Coupe horizontale OR/ORC



D – largeur de l'ouverture requise

Coupe verticale des portes
à recouvrement avec OR



Prix de l'huisserie pour portes doubles : +30%

*** L'huisserie 060-075 a une rainure moins profonde du côté de la cornière mobile, vous devrez raccourcir les languettes de ces cornières vous-même lors de l'installation.

Épaisseur du mur	
Cmin	Cmax
65***	75
75	95
95	115
120	140
140	160
160	180
180	200
200	220
220	240
240	260
260	280
280	300
300	320

Pour porte simple vantail

	A	C	D	E**	E*
«60»	602	646	680	786	752
«70»	702	746	780	886	852
«80»	802	846	880	986	952
«90»	902	946	980	1086	1052
«100»	1002	1046	1080	1086	1152

Pour porte deux vantaux

	A	C	D	E**	E*
100d	1035	1079	1115	1219	1185
110d	1135	1179	1215	1319	1285
120	1235	1279	1315	1419	1385
130	1335	1379	1415	1519	1485
140	1435	1479	1515	1619	1585
150	1535	1579	1615	1719	1685
160	1635	1679	1715	1819	1785
170	1735	1779	1815	1919	1885
180	1835	1879	1915	2019	1985
190	1935	1979	2015	2119	2085
200	2035	2079	2115	2219	2185

HUISSERIE RÉGLABLE

À HAUTEUR VARIABLE AVEC CORNIÈRE T80

APPLICATION

L'huisserie réglable à hauteur variable avec cornière T80 peut être utilisée pour les vantaux à recouvrement Standard 10, Modern, Plus dans trois options supplémentaires de hauteur de vantail : 1983 mm, 2110 mm et 2240 mm.

CONTENU DE L'ENSEMBLE

Traverse et montants (élément horizontal et deux éléments verticaux avec habillages), joint de porte, jeu de charnières, jeu d'éléments de fixation du cadre selon les instructions jointes.

Les huisseries sont emballées dans des cartons.

Coupe OR avec cornière. T80



Coupe verticale OR





Coupe horizontale OR



D – largeur de l'ouverture requise
H – hauteur du vantail
H0 – hauteur de l'ouverture requise

H	Hś	Hw	H0	Hc
1983	1969	1991	2006	2061
2110	2096	2118	2133	2188
2240	2226	2248	2263	2318

Pour porte simple vantail

	A	C	D	E
«60»	602	646	680	786
«70»	702	746	780	886
«80»	802	846	880	986
«90»	902	946	980	1086
«100»	1002	1046	1080	1186

Pour porte deux vantaux

	A	C	D	E
«120»	1235	1279	1315	1419
"130"	1335	1379	1415	1519
«140»	1435	1479	1515	1619
"150"	1535	1579	1615	1719
«160»	1635	1679	1715	1819
"170"	1735	1779	1815	1919
«180»	1835	1879	1915	2019
"190"	1935	1979	2015	2119
«200»	2035	2079	2115	2219

HUISSERIE RÉGLABLE

À CHANT DROIT

STRUCTURE

L'huisserie réglable à chant droit est fabriquée à partir d'un panneau de bois de haute qualité. La face visible est entièrement recouverte d'un film imitation bois DRE-Cell Decor, d'un film 3D, d'un stratifié CPL ou peinte**.

Sa conception est adaptée à une épaisseur de vantail de 40 mm et lui permet d'être utilisée pour des cloisons de 75 à 320 mm d'épaisseur. En blanc mat, noir mat 2, blanc acrylique UV, pin blanc, chêne sable, chêne polonais 3D, angle d'assemblage des éléments de 90°possible.

** Pour garantir la qualité des huisseries de porte peintes et vernies, celles-ci sont recouvertes d'un matériau spécial servant de sous-couche uniforme avant l'opération de peinture ou de vernissage.

APPLICATION

L'huisserie réglable à chant droit avec charnières Estetic 80 est dédiée à toutes les collections de portes DRE dans la version battante à chant droit avec charnières Estetic 80.

CONTENU DE L'ENSEMBLE

Traverse et montants (élément horizontal et deux éléments verticaux) avec cornière large (80 mm) avec un faible rayon d'arrondi du profilé transversal (R2), joint de porte, jeu de charnières, jeu d'éléments de fixation du cadre selon les instructions jointes. Les huisseries sont emballées dans des cartons.

Coupe ORB 095-300



Coupe ORB 075



* La coupe du dormant 075-095 est différente, pour des épaisseurs de cloison de 75-89 mm, il sera nécessaire de raccourcir la languette de la cornière mobile par vos soins.

Épaisseur du mur	
Cmin	Cmax
75	95
95	115
120	140
140	160
160	180
180	200
200	220
220	240
240	260
260	280
280	300
300	320

ORB assemblage à 45°



ORB assemblage à 90°**



** assemblage à 90° disponible en blanc mat, noir mat 2, blanc peint, acrylique UV, pin blanc, chêne sable, chêne polonais 3D, vernis blanc, vernis noir et décors des collections LUX et WOOD.

Coupe horizontale ORB



D – largeur de l'ouverture requise

Coupe verticale de porte à chant droit ORB



Pour porte simple vantail

	A	C	D	E
«60»	627	671	711	811
«70»	727	771	811	911
«80»	827	871	911	1011
«90»	927	971	1011	1111
«100»	1027	1071	1111	1211

Pour porte deux vantaux

	A	C	D	E
«120»	1274	1318	1378	1458
"130"	1374	1418	1478	1558
«140»	1474	1518	1578	1658
"150"	1574	1618	1678	1758
«160»	1674	1718	1778	1858
"170"	1774	1818	1878	1958
«180»	1874	1918	1978	2058

Les prix comprennent 2 charnières avec plaques de fixation.

- Prix pour huisserie de porte double
(supplément de prix en cas d'utilisation de 3 charnières)

- Supplément de prix pour la troisième charnière Estetic 80

- Supplément de prix pour angle d'assemblage de 90° en blanc mat, noir mat 2, vernis acrylique UV blanc, pin blanc, chêne sable, chêne polonais 3D.

HUISSERIE RÉGLABLE

À CHANT DROIT À HAUTEUR VARIABLE

APPLICATION

L'huisserie réglable à chant droit à hauteur variable peut être utilisée pour les vantaux à chant droit Standard 10, Modern, Plus dans trois options supplémentaires de hauteur de vantail : 1983 mm, 2110 mm et 2240 mm.

CONTENU DE L'ENSEMBLE

Traverse et montants (élément horizontal et deux éléments verticaux avec habillages), joint de porte, jeu de charnières, jeu d'éléments de fixation du cadre selon les instructions jointes.

Les huisseries sont emballées dans des cartons.

Toutes les huisseries de porte dans les 3 options de hauteur supplémentaires peuvent être équipées de 2 ou 3 charnières.

*** À NOTER :** La coupe du dormant 075-095 est différente, pour des épaisseurs de cloison de 75-89 mm, il sera nécessaire de raccourcir la languette de la cornière mobile par vos soins.

Coupe ORB 095-300



Coupe ORB 075



Épaisseur du mur	
Cmin	Cmax
75	95
95	115
120	140
140	160
160	180
180	200
200	220
220	240
240	260
260	280
280	300
300	320

Coupe verticale ORB



Coupe horizontale ORB



H	Hś	Hw	H0	Hc
1983	1982	2004	2019	2074
2110	2109	2131	2146	2201
2240	2239	2261	2276	2331

H0 – hauteur requise dans le mur

Pour porte simple vantail

	A	C	D	E
«60»	627	671	771	811
«70»	727	771	811	911
«80»	827	871	911	1011
«90»	927	971	1011	1111
«100»	1027	1071	1111	1211

Pour porte deux vantaux

	A	C	D	E
«120»	1274	1318	1378	1458
"130"	1374	1418	1478	1558
«140»	1474	1518	1578	1658
"150"	1574	1618	1678	1758
«160»	1674	1718	1778	1858
"170"	1774	1818	1878	1958
«180»	1874	1918	1978	2058

D – largeur de l'ouverture requise

Les prix comprennent 2 charnières avec plaques de fixation.

- Prix pour huisserie de porte double (supplément de prix en cas d'utilisation de 3 charnières Estetic 80)

- Supplément de prix pour la troisième charnière Estetic 80

HUISSERIE RÉGLABLE

POUR PORTES À FEUILLURE INVERSÉE

STRUCTURE

L'huisserie réglable à feuillure inversée est fabriquée à partir d'un panneau de bois de haute qualité. La face visible est peinte avec des vernis acryliques UV de la plus haute qualité. Pour garantir la haute qualité des dormants de porte peints, ceux-ci sont recouverts d'un matériau spécial avant l'application de la peinture, afin d'obtenir une base uniforme. Sa conception est adaptée à une épaisseur de vantail de 40 mm et permet de l'utiliser pour des cloisons de 90 à 290 mm d'épaisseur.

APPLICATION

L'huisserie est dédiée aux portes à feuillure inversée de la collection : Uni, Binito, Fargo.

CONTENU DE L'ENSEMBLE

Traverse et montants (élément horizontal et deux éléments verticaux), cornière T80 (horizontal et deux verticaux), joint de porte, jeu de deux charnières Estetic 1821, gâche de la serrure magnétique, jeu d'éléments de fixation du cadre selon les instructions jointes.

Les huisseries sont emballées dans des carton

Pour porte simple vantail

	A	C	D	E	F	S
«60»	625	694	724	885	834	644
«70»	725	794	824	985	934	744
«80»	825	894	924	1085	1034	844
«90»	925	994	1024	1185	1134	944
«100»	1025	1094	1124	1285	1234	1044

DÉCOR

Blanc | Ecru | Latte | Gris

vernis acrylique blanc UV - RAL 9003
écru - RAL 9001
latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
cendré - RAL 7035

Épaisseur du mur	
Cmin	Cmax
90	110
110	130
130	150
150	170
170	190
190	210
210	230
230	250
250	270
270	290

Coupe du dormant



Coupe horizontale ORO



Coupe verticale ORO



DORMANT DE TYPE TUNNEL RÉGLABLE

AVEC CORNIÈRE T63, T80

Le tunnel réglable est un habillage de l'ouverture dans le mur recevant la porte. Il peut être utilisé comme solution autonome ou comme partie intégrante du système coulissant en applique NT.

Le tunnel réglable est un produit visuellement similaire à l'huisserie réglable, à quelques différences près :

- pas de possibilité d'installer des charnières

- pas de gâche

- pas de fraisage pour joint d'étanchéité hauteur et largeur des cornières avant et arrière varient (valeurs E et F dans les tableaux)

OPTION PAYANTE : tunnel pour porte double.

Coupe TUN avec cornière. T80



Coupe TUN avec cornière. T63



*** À NOTER :** Pour garantir la haute qualité des tunnels peints, ils sont recouverts d'une sous-couche spéciale uniforme avant l'application du vernis.

Coupe transversale TUN



Coupe verticale tunelu avec cornière. T80



Coupe verticale tunelu avec cornière. T63



Symbol	60	70	80	90	100
A	602	702	802	902	1002
C	646	746	846	946	1046
D	664	764	864	964	1064
E*	752	852	952	1052	1152
E**	786	886	986	1086	1186
F*	736	836	936	1036	1136
F**	770	870	970	1070	1170

Symbol	120	130	140	150	160	170	180	190	200
A	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
C	1244	1344	1444	1544	1644	1744	1844	1944	2044
D	1264	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064
E*	1350	145	1550	1650	1750	1850	1950	2050	2150
E**	1384	1484	1584	1684	1784	1884	1984	2084	2184
F*	1334	1434	1534	1634	1734	1834	1934	2034	2134
F**	1368	1468	1568	1668	1768	1868	1968	2068	2168

Épaisseur du mur	
Cmin	Cmax
62	82
82	102
107	127
127	147
147	167
167	187
187	207
207	227
227	247
247	267
267	287
287	307



SARA ECO 2

VANTAIL DE PORTE À RECOUVREMENT ET À CHANT DROIT– D'INTÉRIEUR



SARA ECO 2, poignée CARLO satinée

PL

Norme PL

SK

Norme SK

SOLUTIONS **DISPONIBLES**



À CHANT DROIT - OUVERTURE VERS L'EXTÉRIEUR
À RECOUVREMENT - OUVERTURE VERS L'INTÉRIEUR

La porte Sara Eco 2 est une solution innovante pour une décoration intérieure créative en intégrant une porte invisible, permettant d'obtenir la surface du vantail de la couleur du mur.

LA STRUCTURE DE LA PORTE SARA ECO 2 COMPREND

Une huisserie en aluminium, invisible après l'installation, encastrée dans la cloison. Seule la rainure du dormant est visible, prête à être peinte, par exemple dans la couleur des murs.

Vantail de porte à chant droit en deux versions de finition :

- Les surfaces larges du vantail prépeintes prêtes à recevoir la peinture ou la pose de papier peint (par exemple dans la couleur des murs). Les bords du vantail sont recouverts de bordure de façon à pouvoir être peints. Le client peut effectuer la peinture lui-même ou choisir des décors peints.

- Surfaces larges du vantail recouvertes d'un film du groupe DRE-Cell, 3D ou décors peints, bords du vantail recouverts de bordure de couleur (à l'exception des couleurs cuivre antique et béton oxydé).

À CHANT DROIT

- Cadre en bois de conifères.
- Emplacement pour 3 ou 4 charnières encastrées ISTAR.
- Âme « nid d'abeilles ».
- Serrure magnétique blanche ou acier à clé, serrure à bouton moleté, cylindre breveté ou serrure économique.

DÉCOR DRE-CELL





*** décor uniquement en disposition horizontale de cernes

À NOTER : En blanc mat, les vantaux sont également disponibles en version battant à chant droit.

DÉCOR 3D



DÉCOR



vernis acrylique blanc UV - RAL 9003
écru - RAL 9001
latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
cendré - RAL 7035

OPTION PAYANTE FINITION PRÉPEINTE

Détalonnage.
Panneaux d'aggloméré tubulaire norme 202.
Panneaux d'aggloméré tubulaire norme 220.
Panneaux d'aggloméré tubulaire norme 240.

OPTION PAYANTE FINITION DRE-CELL, 3D ET PEINT

Détalonnage.
Grille d'aération en plastique.
Grille d'aération en aluminium.
Joint automatique.
Panneaux d'aggloméré tubulaire norme 202.
Panneaux d'aggloméré tubulaire norme 220.
Panneaux d'aggloméré tubulaire norme 240.

SARA ECO 2

À CHANT DROIT - OUVERTURE VERS L'EXTÉRIEUR NORME 202X, 220X, 240X

Coupe transversale de la porte Sara Eco2
à chant droit – ouverture vers l'extérieur



S - Largeur du vantail
A - largeur de passage
C - Largeur hors tout du dormant
D - largeur de l'ouverture requise

Coupe verticale de la porte Sara Eco 2
à chant droit - ouverture vers l'extérieur



H - hauteur du vantail
Hś – hauteur de passage
Hw – hauteur hors tout du dormant
H0 – hauteur de l'ouverture requise

Dimensions de la hauteur des portes à chant droit

Norme	H	Hś	Hw	H0
202X	2020	2020	2068	2075
220X	2200	2200	2248	2255
240X	2400	2400	2448	2455

Cadres en mdf ou en bois en Sara Eco 2

	S	A	C	D
«60»	620	605	701	710
«70»	720	705	801	810
«80»	820	805	901	910
«90»	920	905	1001	1010
«100»	1020	1005	1101	1110

SARA ECO 2

À RECOUVREMENT - OUVERTURE VERS L'INTÉRIEUR NORME 202X, 220X, 240X

Coupe transversale de la porte Sara Eco2
à recouvrement – ouverture vers l'intérieur



S - Largeur du vantail
A - Largeur de passage
C - Largeur hors tout du dormant
D - Largeur de l'ouverture requise

Coupe transversale de la porte Sara Eco2
à recouvrement – ouverture vers l'intérieur



H - hauteur du vantail
Hś – hauteur de passage
Hw – hauteur hors tout du dormant
H0 – hauteur de l'ouverture requise

Dimensions de la hauteur de porte à recouvrement

Norme	H*	Hś*	Hw*	H0*
202X	2030	2030	2058	2085
220X	2210	2210	2258	2265
240X	2410	2410	2458	2465

* – s'applique aux portes à feuillure

Dimensions de la largeur de la porte Sara Eco 2

	S	A	C	D
«60»	620	605	701	710
«70»	720	705	801	810
«80»	820	805	901	910
«90»	920	905	1001	1010
«100»	1020	1005	1101	1110

ENTER AKUSTIK RW 32 DB

PORTES PALIÈRES



ENTER AKUSTIK 32dB, poignée LUNA chromée brossé

APPLICATION

Les portes palières Enter Akustik sont destinées à être utilisées dans les bâtiments publics et résidentiels comme portes intérieures et portes palières dans le cadre des caractéristiques de performance de la porte.

EN STANDARD

- Cadre en MDF renforcé par deux plats en acier.
- Âme en panneaux d'aggloméré tubulaire.
- Parement HDF plat.
- Joint automatique.
- 3 paumelles à visser de couleur argentée.
- Bord R 2,5 mm (disponible uniquement en stratifié CPL) ou bord droit.
- Serrure inférieure à pêne avec cylindre breveté.
- Portes disponibles dans la dimension 90E (clair de passage du vantail ouvert à 90 degrés = 900 mm.)

OPTION PAYANTE

- Judas - en fourniture.

HUISSERIES

- Huisserie droite à feuillure.
- Huisserie réglable avec cornière T80, T63.
- Huisserie réglable en acier.

PL

Norme PL

SK

Norme SK

DÉCOR DRE-CELL 1

argenté | blanc mat | gris clair mat

DÉCOR DRE-CELL 2

blanc (texturé) | pin blanc | orme de Sibérie | chêne sablé | chêne blanchi rainuré | chêne vintage | noyer caramel | chêne doré rainuré | orme anthracite | chêne gris rainuré*** | wenge foncé

gris texturé | noir texturé | noyer | marronnier marrone texturé | chêne evoke | chêne toffi***

À NOTER : En blanc mat, les vantaux sont également disponibles en version battant à chant droit.

*** décor uniquement en disposition horizontale de cernes

DÉCOR 3D

chêne grand | orme | noyer américain | chêne polonais 3D

LAMINAT CPL

noyer brûlé | châtaigner | chêne miel | noyer | noyer celini | acacia | chêne gallois | chêne gray | béton 2 | gris foncé | cendré

blanc laiteaux | blanc

Largeur du vantail : vantail simple «70»÷«100».

HUISSERIE RÉGLABLE EN ACIER

La caractéristique de l'huisserie réglable est de permettre l'installation définitive du cadre, sans engager de travaux de maçonnerie. La conception de la cornière permet un ajustement de +30 mm pour les portes Enter Akustik.

Symbol szerokości	A	D	E
«60»	600	690	719
«70»	700	790	819
«80»	800	890	919
«90»	900	990	1019
«90E» ****	904	994	1023
«100»	1000	1090	1119
«110»	1100	1190	1219

STRUCTURE

Les huisseries en acier sont fabriquées en tôle d'acier à faible teneur en carbone de 1,5 mm d'épaisseur thermolaqué. Le dormant se compose de deux montants : à gâche et à charnières (dans le cas de portes à deux battants, les deux montants sont à charnières), et de la traverse, soudés entre eux de manière permanente.

Les montants à charnières sont équipés d'emplacements pour charnières, tandis que les montants à gâches comportent des découpes – mortaise – pour la languette et le pêne de la serrure dédiée du vantail concernée (le kit comprend un joint d'étanchéité).

Les faces extérieures et intérieures de l'huisserie sont protégées par un vernis, une couche de protection organique. Le profil de l'huisserie, ses dimensions et ses accessoires dépendent de la variante choisie, c'est-à-dire du type de porte pour lequel l'huisserie est utilisée.

EN STANDARD

– Emplacement pour 3 charnières

– Mortaise de serrure principale

COULEUR

Les huisseries sont thermolaquées en deux degrés de brillance : mat/fine texture ou semi-brillant/lisse, couleurs disponibles :



HUISSERIES À RECOUVREMENT RÉGLABLES EN ACIER - DIMENSIONS



Type d'huisserie	H0	Hś	Hw	Hm	W
OSR ENTER	2073	2027,5*	2088	2087	30



Épaisseur du mur	
Cmin	Cmax
95	125
125	155
155	185
185	215
215	245
245	275
275	305

HUISSERIE DROITE À RECOUVREMENT

STRUCTURE

L'huisserie droite est constituée de panneaux à base de bois de haute qualité et recouverte d'un film décoratif écologique imitation bois DRE-Cell, de film 3D, de stratifié CPL 0,15 - 0,2 mm. La largeur fixe de l'huisserie est de 100 mm.

Profil OP



Profil OP SOFT



APPLICATION

L'huisserie droite est dédiée aux portes d'entrée ENTER (équipée de 3 charnières ø 13,5 mm et d'un loquet supérieur supplémentaire)

Pour les huisseries de portes droite et droite SOFT, nous utilisons des bandes d'habillage et pour l'huisserie droite SOFT natura des cornières d'habillage.

CONTENU DE L'ENSEMBLE

Traverse et montants (élément horizontal et deux éléments verticaux), joint de porte, jeu de charnières, jeu d'éléments de fixation du cadre selon les instructions jointes. Les huisseries sont emballées dans des cartons.





Dimensions pour porte simple vantail

	A	C	D
«60»	600	688	712
«70»	700	788	812
«80»	800	888	912
«90»	900	988	1012
«90E»	904	992	1016
«100»	1000	1088	1112

HUISSERIE RÉGLABLE

AVEC CORNIÈRE T80 OU T63

STRUCTURE

Le cadre réglable avec les cornières T80 ou T63 est équipé de cornières avec un faible rayon d'arrondi du profilé transversal. Il est fabriqué à partir d'un panneau à base de bois de haute qualité.

Du côté visible, il est entièrement recouvert d'un film imitation bois DRE-Cell Decor, d'un film 3D, d'un stratifié CPL ép. 0,15 - 0,2 mm ou peint**. Sa structure lui permet d'être utilisé pour des cloisons d'une épaisseur de 60 à 320 mm.

** Pour garantir la haute qualité des cadres de porte peints, ils sont recouverts d'une sous-couche spéciale uniforme avant la peinture.

APPLICATION

L'huisserie réglable est destinée aux :

- Portes intérieures - portes à recouvrement et portes vitrées (ORC)

- Porte d'entrée ENTER (comprend 3 charnières ø 13, 5 mm, un loquet supplémentaire)

CONTENU DE L'ENSEMBLE

Traverse et montants (élément horizontal et deux éléments verticaux avec habillages), joint de porte, jeu de charnières, jeu d'éléments de fixation du cadre selon les instructions jointes. Les huisseries sont emballées dans des cartons.

Coupe OR/ORC avec cornière. T63



Coupe OR/ORC avec cornière. T80







Dimensions pour porte simple vantail

	A	C	D	E**	E*
«60»	602	646	680	786	752
«70»	702	746	780	886	852
«80»	802	846	880	986	952
«90»	902	946	980	1086	1052
«100»	1002	1046	1080	1186	1152

* dimension pour l'huisserie avec cornière T63

** dimension pour l'huisserie avec cornière T80

Épaisseur du mur	
Cmin	Cmax
60***	75
75	95
95	115
120	140
140	160
160	180
180	200
200	220
220	240
240	260
260	280
280	300
300	320

*** L'huisserie 060-075 a une rainure moins profonde du côté de la cornière mobile, vous devrez raccourcir les languettes de ces cornières vous-même lors de l'installation.

QUINCAILLERIE INFINITY LINE

POIGNÉES DE PORTES A PANNEAUX, A CADRE

Apollo Fit **noir**





BB PZ WC

Apollo Fit **chromé**





BB PZ WC

Apollo Fit **chromé mat**





BB PZ WC

Apollo Fit **titane**





BB PZ WC

Apollo Fit **doré**





BB PZ WC

Apollo Fit **doré mat**





BB PZ WC

Shark **noir**





BB PZ WC

Shark **chromé**





BB PZ WC

Shark **chromé mat**





BB PZ WC

Shark **doré mat**





BB PZ WC

Diamond **noir**





BB PZ WC

Diamond **chromé**





BB PZ WC

Ice **noir**





BB PZ WC

Ice **chromé**





BB PZ WC

Stinger **noir**





BB PZ WC

Stinger O **doré**





BB PZ WC

Stinger **chromé mat**





BB PZ WC

Stinger **titane**





BB PZ WC

Stinger **doré**





BB PZ WC

Stinger **doré mat**





BB PZ WC

Stinger O **noir**





BB PZ WC

Stinger O **doré**





BB PZ WC

Ronda O **noir**





BB PZ WC

Ronda O **chromé**





BB PZ WC

Ronda O **doré**





BB PZ WC

Ronda O **doré mat**





BB PZ WC

Wenus Fit O **noir**





BB PZ WC

Wenus Fit O **chromé**





BB PZ WC

Wenus Fit O **doré**





BB PZ WC

Sky **noir**





BB PZ WC

Sky **chromé mat**





BB PZ WC

Spectra **noir**





BB PZ WC

Spectra **chromé mat**





BB PZ WC

Polo **noir**





BB PZ WC

Polo **chromé mat**





BB PZ WC

Solo **noir**





BB PZ WC

Solo **chromé mat**





Cavo **noir**





Cavo **chromé mat**





Vega **noir**





Vega **chromé mat**





Millennium **noir**





Millennium **chromé**





Millennium **doré**





Lea **noir**





Lea **chromé**





Lea **doré**





Concept Glamour **noir**





Concept Glamour **chromé**





BB PZ WC

Concept **noir chromé**





BB PZ WC

Concept **blanc chromé**





BB PZ WC

Concept **blanc satiné**





BB PZ WC

Nove **chromé**





BB PZ WC

Nove **chromé mat**





BB PZ WC

Nove **satiné**





BB PZ WC

Apollo **noir**





BB PZ WC

Apollo **chromé**





BB PZ WC

Apollo **chromé mat**





BB PZ WC

Apollo **titane**





BB PZ WC

Apollo **satiné**





BB PZ WC

Carlo **noir**





BB PZ WC

Carlo **satiné**





BB PZ WC

Maxim **noir**





BB PZ WC

Maxim **satiné**





BB PZ WC

Hermes **noir**





BB PZ WC

Hermes **satiné**





BB PZ WC

Hermes **patine**





BB PZ WC

Ferrara **noir**





BB PZ WC

Ferrara **chromé**





BB PZ WC

Nicola **chromé mat**





BB PZ WC

Nicola **noir mat**





BB PZ WC

Capri O **doré**





BB PZ WC

Etna **noir**





BB PZ WC

Etna **chromé mat**





BB PZ WC

Etna **chromé**





BB PZ WC

Bali **noir**





BB PZ WC

Bali **chromé**





BB PZ WC

Giulietta **noir**





BB PZ WC

Giulietta **chromé**





BB PZ WC

Giulietta **chromé mat**





BB PZ WC

Laura **patine**





BB PZ WC

Maxim **noir**





BB PZ WC

Maxim **satiné**





BB PZ WC

Gemello **noir**





BB PZ WC

Gemello **noir**





BB PZ WC

Bouton **noir**





BB PZ WC

Bouton **chromé**





BB PZ WC

Bouton **doré**





BB PZ WC

Lena **satiné**



Lena **patine**



Lena **noir**



Torino **noir**



Torino **satiné**



Torino **patine**



Hermes KHR **satiné**



Hermes KHR **patine**



QUINCAILLERIE METAL-BUD

POIGNÉES DE PORTES A PANNEAUX, A CADRE

Luna **Chromé**



Luna **chromé brossé**



Luna **noir mat**



Luna **laiton brillant**



Luna **chromé brillant**



Luna **chromé brossé**



Luna **laiton brillant**



Luna **noir mat**



Cube **slim chromé brillant**



Cube slim **laiton brillant**



Cube **chromé brossé**



Cube **noir mat**



Cube premium **nickel brossé**



Cube **chromé brillant**



Trend **nickel/satiné**



Trend **graphite/chromé**



Trend **chromé brillant**



Deco **chêne moyen greko**



Deco **noyer greko**



Deco **chêne greko**



Deco **sonoma greko**



Deco **sanremo greko**



Deco **noir**



Deco **blanc greko**



Ibiza **chromé brillant**





BB PZ WC

Ibiza **nickel/satiné**





BB PZ WC

Ibiza **graphite/chromé**





BB PZ WC

Linea **chromé brillant**





BB PZ WC

Linea **nickel/satiné**





BB PZ WC

Linea **graphite/chromé**





BB PZ WC

Qubik **noir mat**





BB PZ WC

Barcelona **nickel velvet**





BB PZ WC

Barcelona **chromé brillant**





BB PZ WC

Barcelona **noir mat**





BB PZ WC

Topaz **noir mat**





BB PZ WC

Topaz **inox**





BB PZ WC

Nova **inox**



Nova **inox**



Jowisz **inox**



Roma **inox**



Mistico **chromé brillant**



Mistico **chromé brossé**



Erba **nickel brossé**



Erba **laiton antique**



Cascada **nickel brossé**



Cascada **laiton antique**



Jowisz **inox clé**



Jowisz **inox insérer**



Jowisz **inox WC**



Jowisz **inox**



Jowisz **inox insérer**



Jowisz **inox WC**



Jowisz **inox**



Topaz **inox clé**



Topaz **inox WC**



Topaz **inox insérer**



Topaz **inox économique**



Astra **nickel**



Astra **nickel insérer**



Astra **nickel WC**



Astra **nickel**



Astra **patine**



Astra **patine insérer**



Astra **patine WC**



Astra **patine**



Bonn **inox plus**



Bonn **patine**



Bonn **noir**



Essen **nickel/satiné**



Essen **patine**



Essen **noir mat**



1/2023



Eko-Okna S.A. ul. Spacerowa 4 47-480 Kornice